

The logo consists of the word "bott" in white lowercase letters on a green rectangular background. A large green rectangle with a diagonal line pattern is positioned on the left side of the page, partially overlapping the dark grey area.

bott

Accessoires

	Pagina
Bestseller	3–5
Systeemcomponenten	6–41
BottBoxen en servicekoffers	42–97
Ladingbeveiliging	98–137
Accessoires	138–179






Bestseller



vario3

perfo-platen met houderassortiment



- Assortiment 16-delig
- 1 perfolaat, B x H 457 x 990 mm
- 5 haak D 75 mm
- 5 haak D 100 mm
- 5 haak D 150 mm
- 1 montagesleutel

Vervang ** door het nummer van de gewenste kleur.



gentiaanblauw
RAL 5010



lichtgrijs
RAL 7035



purperrood
RAL 3004



antracietgrijs
RAL 7016

Afmetingen B x H [mm]	990 x 457
Gewicht [kg]	5.00
Art.nr.	14030154.**V

Ladingbeveiligingsbox



- ideaal voor voertuigen een bott-bedrijfswageninrichting met sjo-relementenen/of ladingzekeringsrails
- door het gebruik van spanbanden met fittingen kan de lading snel en betrouwbaar aan de bevestigingspunten of ladingzekeringsrails in het voertuig worden vastgezet
- set bestaande uit:
 - 1x bott TiltBox
 - 2x spanband 3,5 m met fitting (-oo-) en klem
 - 2x spanband 3,5 m met fitting (-oo-) en ratel
- incl. belangrijke informatie voor het beveiligen van de lading

Afmetingen B x D x H [mm]	304 x 147 x 196
Gewicht [kg]	2.66
Art.nr.	72610040.19V



Bestseller

Verstelbare spanstang plus



- Als transportbeveiliging van grote voorwerpen
- Snel verstelbaar zonder gereedschap
- Eenvoudige bediening door klik-vergrendeling bij het plaatsen
- Voor het plaatsen van de spanstang is geen axiale voorspankracht nodig, dus geen extra druk op het dak of de zijwand
- Kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt
- Gelijkmatic contactvlak over de hele lengte
- Doorlopende, gelijkmatige diameter van de spanstang, dus sluit vlak aan met het te transporteren materiaal
- Rubberrand rondom om wegglijden te voorkomen, dus nog meer veiligheid voor de lading.

Lengte spanstang [mm]	650-800	800-1100	1000-1500	1400-2100	1700-2500
Blokkeerkracht BC [daN]	650 - 500 daN	700 - 600 daN	725 - 400 daN	500 - 275 daN	425 - 175 daN
Gewicht [kg]	1.82	2.26	2.84	3.71	4.29
Art.nr.	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Zwenkhaak



- voor montage in het SLF-gleufstelsel of een vrije montage in het voertuig
- de zwenkhaak steekt in ingeklapte toestand niet uit
- de zwenkhaak kan opzij worden geklapt
- optimale bescherming van de lading, antislip en minder lawaai door de rubberen contactvlakken
- diverse opnamedieptes van 91 mm/141 mm
- draagvermogen opnamediepte van 91 mm: 10 kg
- draagvermogen opnamediepte van 141mm: 8 kg
- verzinkt met rubberen overtrek
- RAL 6018



Afmetingen B x H [mm]	990 x 457
Gewicht [kg]	5.00
Art.nr.	14030154.**V



Bestseller

bott
vario3

Ladderlift voertuiginterieur



- wordt ruimtebesparend aan de dakhemel binnenin het voertuig aan de dakbeugel gemonteerd
- voor ladders met een lengte van 2 m, maximale totale lengte 180 mm en een gewicht tot maximaal 20 kg
- kan naar wens aan de lengte van de ladder worden aangepast
- voor ladders met een lengte van meer dan 2 m moet een uitbreidingsset worden mee besteld
- beide laddervlakken kunnen omhoog worden geklapt als ze niet worden gebruikt
- materiaal: gelakt aluminium/staal



Uitvoering	Ladderlift voertuiginterieur	Uitbreidingsset
Afmetingen B x D x H [mm]	210 x 1810 x 120	-
Gewicht [kg]	8.50	1.00
Art.nr.	73508060.19V	73508061.19V

Beschermrooster op korte wand van laadbak




- extra bescherming van de cabine bij voertuigen met een laadbakopbouw
- vaste nokken links/rechts
- Aflegvlak voor lange onderdelen
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016) verzinkt en gelakt
- kunststof doppen zwart



Uitvoering	Volkswagen T6	VW Crafter/MAN TGE
Afmetingen B x D x H [mm]	1906 x 120 x 1275	2014 x 120 x 1505
Gewicht [kg]	34.40	37.10
Art.nr.	73520001.19V	73520002.19V

Snel naar het juiste indelingsmateriaal

De afmetingen van de schuifladen van uw bott vario3 bedrijfswageninrichting volgen een vast systeemraster. Zo kunt u eenvoudig het juiste indelingsmateriaal selecteren. Ga daarbij als volgt te werk:



Opmerking over de hoogtes

De hoogte van uw buitenste ladefront is bepalend voor de bijbehorende scheidings- en insteekwanden. In de betreffende producttabellen in deze brochure wordt daarom de fronthoogte van de lade vermeld. Houd er rekening mee dat de fronthoogte van de lade dient voor het selecteren van het juiste product en niet overeenkomt met de werkelijke hoogte van de scheidings- en insteekwanden. Deze wordt apart vermeld.

Onze bakjes voor kleine onderdelen zijn verkrijgbaar in de standaardhoogte 68 mm. Ze passen perfect in onze laden met een fronthoogte van 100 mm (en met de verlengde fronthoogte van 125 mm). Voor laden met een hogere fronthoogte zijn ze slechts beperkt geschikt.

Stap 1: Breedte meten

Meet eerst de vrije **breedte** van de corpus van de schuiflade om daarna de systeembreedte te kunnen bepalen. Deze geven we in de onderstaande breedtetabel aan met cijfers van 3 tot 10. Nu kunt u zien op welke pagina's van deze brochure de voor u in aanmerking komende producten zijn opgenomen.

Afmetingen bruikbare breedte (mm)	Systeembreedte	Pagina
250	3	9–11
350	4	12–15
475	5	15–19
700	7	19–21
800	8	22–23
925	9	24–26
1025	10	27–29

Stap 2: Diepte meten


Aan de hand van de gemeten **diepte** van uw schuiflade kunt u in de onderstaande tabel de systeemdiepte (van 3 tot 12) bepalen. Maak voor een optimale ladingbeveiliging gebruik van indelingsmateriaal dat de gehele diepte van uw schuiflade vult.

Afmetingen bruikbare diepte	Systeemdiepte
300	3
400	4
500	5
700	7
950	9
1.300	12

Schuifladen



3 | 250mm

Schuifladen-inzet





Systeembreedte	-3	-3
Systeemdiepte	/4	/5
Afmetingen B x D [mm]	366 x 488	366 x 600
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	73	73
Art.nr.	73020137.16V	73020138.16V



Assortimenten kleinedelen bakjes



Systeembreedte	-3	-3
Systeemdiepte	/4	/4
Afmetingen B x D [mm]	366 x 488	366 x 488
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020038.16V	73020039.16V





Systeembreedte	-3	-3
Systeemdiepte	/5	/5
Afmetingen B x D [mm]	366 x 600	366 x 600
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020040.16V	73020041.16V



Systeembreedte	-3	-3
Systeemdiepte	/7	/7
Afmetingen B x D [mm]	366 x 824	366 x 824
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020105.16V	73020106.16V



Schuifladenindelingen

3 | 250mm |





Systeembreedte	-3	-3
Systeemdiepte	/9	/9
Afmetingen B x D [mm]	366 x 1048	366 x 1048
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020042.16V	73020043.16V

Assortiment scheidings- en steekwanden





Systeembreedte	-3			
Systeemdiepte	/4		/5	
Afmetingen B x D [mm]	366 x 488		366 x 600	
Hoogte steekwanden [mm]	75	125	75	125
Art.nr.	73020044.19V	73020045.19V	73020046.19V	73020047.19V



Systeembreedte	-3			
Systeemdiepte	/7		/9	
Afmetingen B x D [mm]	366 x 824		366 x 1048	
Hoogte steekwanden [mm]	75	125	75	125
Art.nr.	73020101.19V	73020102.19V	73020048.19V	73020049.19V

Schuifladen

3 | 250mm |



Systeembreedte	-3			
Systeembreedte	/7		/9	
Afmetingen B x D [mm]	366 x 824		366 x 1048	
Hoogte steekwanden [mm]	75	125	75	125
Art.nr.	73020101.19V	73020102.19V	73020048.19V	73020049.19V

Assortiment onderdelenbakjes



Systeembreedte	-3	-3
Systeembreedte	/5	/7
Afmetingen B x D [mm]	366 x 600	366 x 824
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	121	121
Art.nr.	73020119.19V	73020120.19V



Systeembreedte	-3	-3
Systeembreedte	/9	/12
Afmetingen B x D [mm]	366 x 1048	366 x 1384
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	121	121
Art.nr.	73020121.19V	73020122.19V



Schuifladen

4 | — 350mm — |

Schuifladen-inzet




Systeembreedte	-4	-4
Systeemdiepte	/3	/4
Afmetingen B x D [mm]	478 x 376	478 x 488
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	73	73
Art.nr.	73020139.16V	73020140.16V



Systeembreedte	-4	-4
Systeemdiepte	/5	/7
Afmetingen B x D [mm]	478 x 600	478 x 824
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	73	73
Art.nr.	73020141.16V	73020144.16V



Assortimenten kleinedelen bakjes





Systeembreedte	-4	-4
Systeemdiepte	/3	/3
Afmetingen B x D [mm]	478 x 376	478 x 376
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020001.16V	73020002.16V

Schuifladen



4 | 350mm



Systeembreedte	-4	-4
Systeemdiepte	/4	/4
Afmetingen B x D [mm]	478 x 488	478 x 488
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020003.16V	73020004.16V





Systeembreedte	-4	-4
Systeemdiepte	/5	/5
Afmetingen B x D [mm]	478 x 600	478 x 600
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020005.16V	73020006.16V



Systeembreedte	-4	-4
Systeemdiepte	/7	/7
Afmetingen B x D [mm]	478 x 824	478 x 824
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020107.16V	73020108.16V


Schuifladenindelingen

4 | — 350mm — |





Systeembreedte	-4	-4
Systeemdiepte	/9	/12
Afmetingen B x D [mm]	478 x 1048	478 x 1348
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020007.16V	73020008.16V

Assortiment scheidings- en steekwanden



Systeembreedte	-4			
Systeemdiepte	/3		/4	
Afmetingen B x D [mm]	478 x 376		478 x 488	
Hoogte steekwanden [mm]	75	125	75	125
Art.nr.	73020050.19V	73020051.19V	73020052.19V	73020053.19V



Systeembreedte	-4			
Systeemdiepte	/5		/7	
Afmetingen B x D [mm]	478 x 600		478 x 824	
Hoogte steekwanden [mm]	75	125	75	125
Art.nr.	73020054.19V	73020055.19V	73020103.19V	73020104.19V

Schuifladen

4 | 350mm |



Systeembreedte	-4			
Systeemdiepte	/9		/12	
Afmetingen B x D [mm]	478 x 1048		478 x 1384	
Hoogte steekwanden [mm]	75	125	75	125
Art.nr.	73020056.19V	73020057.19V	73020058.19V	73020059.19V

Assortiment onderdelenbakjes



Systeembreedte	-4		-4
Systeemdiepte	/5		/7
Afmetingen B x D [mm]	478 x 600		478 x 824
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	121		121
Art.nr.	73020123.19V		73020124.19V



Systeembreedte	-4		-4
Systeemdiepte	/9		/12
Afmetingen B x D [mm]	478 x 1048		478 x 1384
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	121		121
Art.nr.	73020125.19V		73020126.19V

Schuifladenindelingen

4 | — 350mm — |

Schuimstof inlay voor schuiflade, kan handmatig op maat worden gemaakt






- overzichtelijk opbergen van gereedschap/eenmalige definitie van bewaarplaatsen en inhoud/ontbrekende delen vallen onmiddellijk op/uitsparingen kunnen in een handomdraai met de snijset exact op maat worden gesneden
- Materiaal: basis: XPE 33, dikte 5 mm inlay: PE 30, dikte 22 mm
- Kleur: basis: rood inlay: zwart
- Eigenschappen: PE 30 gelamineerd, hittebestendig tot 112°C, onbrandbaar, ongevoelig voor olie, benzine en reinigingsmiddelen, milieuvriendelijk

Systeembreedte	-4	
Systeemdiepte	/3	/4
Afmetingen B x D x H [mm]	478 x 376 x 27	478 x 488 x 27
Gewicht [kg]	0.16	0.21
Art.nr.	73017001.10V	73017002.10V

5 | — 475mm — |

Schuifladen-inzet




Systeembreedte	-5	-5	-5
Systeemdiepte	/3	/4	/7
Afmetingen B x D [mm]	590 x 376	590 x 488	590 x 824
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	73	73	73
Art.nr.	73020142.16V	73020143.16V	73020145.16V



Schuifladenindelingen

5 | 475mm



Assortimenten kleinedelen bakjes




Systeembreedte	-5	-5
Systeemdiepte	/3	/3
Afmetingen B x D [mm]	590 x 376	590 x 376
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020009.16V	73020010.16V



Systeembreedte	-5	-5
Systeemdiepte	/4	/4
Afmetingen B x D [mm]	590 x 488	590 x 488
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020011.16V	73020012.16V




Systeembreedte	-5	-5
Systeemdiepte	/5	/5
Afmetingen B x D [mm]	590 x 600	590 x 600
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020013.16V	73020014.16V




Systeembreedte	-5
Systeemdiepte	/7
Afmetingen B x D [mm]	590 x 824
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68
Art.nr.	73020113.16V

Schuifladenindelingen

5 |————— 475mm —————|




Systeembreedte	-5
Systeemdiepte	/9
Afmetingen B x D [mm]	590 x 1048
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68
Art.nr.	73020015.16V





Systeembreedte	-5
Systeemdiepte	/12
Afmetingen B x D [mm]	590 x 1384
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68
Art.nr.	73020016.16V

Assortiment scheidings- en steekwanden




Systeembreedte	-5			
Systeemdiepte	/3		/4	
Afmetingen B x D [mm]	590 x 376		590 x 488	
Hoogte steekwanden [mm]	75	125	75	125
Art.nr.	73020060.19V	73020061.19V	73020062.19V	73020063.19V


5 | 475mm



Systeembreedte	-5			
Systeemdiepte	/5		/7	
Afmetingen B xD [mm]	590 x 600		590 x 824	
Hoogte steekwanden [mm]	75	125	75	125
Art.nr.	73020064.19V	73020065.19V	73020111.19V	73020112.19V



Systeembreedte	-5			
Systeemdiepte	/9			
Afmetingen B xD [mm]	590 x 1048			
Hoogte steekwanden [mm]	75		125	
Art.nr.	73020066.19V		73020067.19V	



Systeembreedte	-5			
Systeemdiepte	/12			
Afmetingen B xD [mm]	590 x 1384			
Hoogte steekwanden [mm]	75		125	
Art.nr.	73020068.19V		73020069.19V	

Schuifladen

5 | 475mm

Assortiment onderdelenbakjes



Systeembreedte	-5	-5
Systeemdiepte	/5	/7
Afmetingen B x D [mm]	590 x 600	590 x 824
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	121	121
Art.nr.	73020127.19V	73020128.19V



Systeembreedte	-5	-5
Systeemdiepte	/9	/12
Afmetingen B x D [mm]	590 x 1048	590 x 1384
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	121	121
Art.nr.	73020129.19V	73020130.19V



Schuifladenindelingen

5 | 475mm

Schuimstof inlay voor schuiflade, kan handmatig op maat worden gemaakt





- overzichtelijk opbergen van gereedschap/eenmalige definitie van bewaarplaatsen en inhoud/ontbrekende delen vallen onmiddellijk op/uitsparingen kunnen in een handomdraai met de snijset exact op maat worden gesneden
- Materiaal: basis: XPE 33, dikte 5 mm inlay: PE 30, dikte 22 mm
- Kleur: basis: rood inlay: zwart
- Eigenschappen: PE 30 gelamineerd, hittebestendig tot 112°C, onbrandbaar, ongevoelig voor olie, benzine en reinigingsmiddelen, milieuvriendelijk



Systeembreedte	-5	
Systeemdiepte	/3	/4
Afmetingen B x D x H [mm]	590 x 376 x 27	590 x 488 x 27
Gewicht [kg]	0.21	0.27
Art.nr.	73017003.10V	73017004.10V

7 | 700mm

Assortimenten kleinedelen bakjes





Systeembreedte	-7	-7
Systeemdiepte	/3	/3
Afmetingen B x D [mm]	814 x 376	814 x 376
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020017.16V	73020018.16V



Systeembreedte	-7	-7
Systeemdiepte	/4	/4
Afmetingen B x D [mm]	814 x 488	814 x 488
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020019.16V	73020020.16V



Schuifladenindelingen

7 | ————— 700mm ————— |




Systeembreedte	-7	-7
Systeemdiepte	/5	/5
Afmetingen B x D [mm]	814 x 600	814 x 600
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020093.16V	73020094.16V

Assortiment scheidings- en steekwanden



Systeembreedte	-7			
Systeemdiepte	/3		/4	
Afmetingen B x D [mm]	814 x 376		814 x 488	
Hoogte steekwanden [mm]	75	125	75	125
Art.nr.	73020070.19V	73020071.19V	73020072.19V	73020073.19V



Systeembreedte	-7			
Systeemdiepte	/5			
Afmetingen B x D [mm]	814 x 600			
Hoogte steekwanden [mm]	75		125	
Art.nr.	73020097.19V		73020098.19V	

Schuifladen

7 | ————— 700mm ————— |


Assortiment onderdelenbakjes




Systeembreedte	-7
Systeemdiepte	/5
Afmetingen B x D [mm]	814 x 600
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	121
Art.nr.	73020131.19V

8 | ————— 800mm ————— |



Assortimenten kleinedelen bakjes



Systeembreedte	-8	-8
Systeemdiepte	/3	/3
Afmetingen B x D [mm]	926 x 376	926 x 376
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020021.16V	73020022.16V



Systeembreedte	-8	-8
Systeemdiepte	/4	/4
Afmetingen B x D [mm]	926 x 488	926 x 488
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020023.16V	73020024.16V




Systeembreedte	-8	-8
Systeemdiepte	/5	/5
Afmetingen B x D [mm]	926 x 600	926 x 600
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020095.16V	73020096.16V

Schuifladenindelingen


8

800mm

Assortiment scheidings- en steekwanden



Systeembreedte	-8			
Systeembreedte	/3		/4	
Afmetingen B x D [mm]	926 x 376		926 x 488	
Hoogte steekwanden [mm]	75	125	75	125
Art.nr.	73020074.19V	73020075.19V	73020076.19V	73020077.19V



Systeembreedte	-8			
Systeembreedte	/5			
Afmetingen B x D [mm]	926 x 600			
Hoogte steekwanden [mm]	75	125		
Art.nr.	73020099.19V	73020100.19V		

Assortiment onderdelenbakjes




Systeembreedte	-8
Systeemdiepte	/5
Afmetingen B xD [mm]	926 x 600
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	121
Art.nr.	73020132.19V



Schuifladenindelingen

9 | 925mm



Assortimenten kleinedelen bakjes





Systeembreedte	-9	-9
Systeemdiepte	/3	/3
Afmetingen B x D [mm]	1038 x 376	1038 x 376
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020025.16V	73020026.16V



Systeembreedte	-9	-9
Systeemdiepte	/4	/4
Afmetingen B x D [mm]	1038 x 488	1038 x 488
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020027.16V	73020028.16V



Systeembreedte	-9	-9
Systeemdiepte	/5	/5
Afmetingen B x D [mm]	1038 x 600	1038 x 600
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020029.16V	73020030.16V





Systeembreedte	-9	-9
Systeemdiepte	/7	/9
Afmetingen B x D [mm]	1038 x 824	1038 x 1048
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020114.16V	73020031.16V

Schuifladenindelingen



9

925mm


Assortiment scheidings- en steekwanden



Systeembreedte	-9			
Systeembreedte	/3		/4	
Afmetingen B x D [mm]	1038 x 376		1038 x 488	
Hoogte steekwanden [mm]	75	125	75	125
Art.nr.	73020078.19V	73020079.19V	73020080.19V	73020081.19V



Systeembreedte	-9			
Systeembreedte	/5		/7	
Afmetingen B x D [mm]	1038 x 600		1038 x 824	
Art.nr.	73020082.19V	73020083.19V	73020109.19V	73020110.19V



Systeembreedte	-9			
Systeembreedte	/9			
Afmetingen B x D [mm]	1038 x 1048			
Hoogte steekwanden [mm]	75		125	
Art.nr.	73020084.19V		73020085.19V	

Schuifladen

9 | 925mm

Assortiment onderdelenbakjes

Systeembreedte	-9	-9	-9
Systeemdiepte	/5	/7	/9
Afmetingen B x D [mm]	1038 x 600	1038 x 824	1038 x 1048
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	121	121	121
Art.nr.	73020133.19V	73020134.19V	73020135.19V

Schuimstof inlay voor schuiflade, kan handmatig op maat worden gemaakt



- overzichtelijk opbergen van gereedschap/eenmalige definitie van bewaarplaatsen en inhoud/ontbrekende delen vallen onmiddellijk op/uitsparingen kunnen in een handomdraai met de snijset exact op maat worden gesneden
- Materiaal: basis: XPE 33, dikte 5 mm inlay: PE 30, dikte 22 mm
- Kleur: basis: rood inlay: zwart
- Eigenschappen: PE 30 gelamineerd, hittebestendig tot 112°C, onbrandbaar, ongevoelig voor olie, benzine en reinigingsmiddelen, milieuvriendelijk

Systeembreedte	-9	
Systeemdiepte	/3	/4
Afmetingen B x D x H [mm]	1038 x 376 x 27	1038 x 488 x 27
Gewicht [kg]	0.39	0.52
Art.nr.	73017005.10V	73017006.10V

Schuifladenindelingen

10 |————— 1025mm —————|

Assortimenten kleinedelen bakjes

Systeembreedte	-10	-10
Systeemdiepte	/3	/3
Afmetingen B xD [mm]	1150 x 376	1150 x 376
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020032.16V	73020033.16V



Systeembreedte	-10	-10
Systeemdiepte	/4	/4
Afmetingen B xD [mm]	1150 x 488	1150 x 488
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020034.16V	73020035.16V

Systeembreedte	-10	-10
Systeemdiepte	/5	/5
Afmetingen B xD [mm]	1150 x 600	1150 x 600
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68
Art.nr.	73020036.16V	73020037.16V

Schuifladenindelingen

10 |————— 1025mm —————|

Assortiment scheidings- en steekwanden

Systeembreedte	-10			
Systeemdiepte	/3		/4	
Afmetingen B x D [mm]	1150 x 376		1150 x 488	
Hoogte steekwanden [mm]	75	125	75	125
Art.nr.	73020086.19V	73020087.19V	73020088.19V	73020089.19V

Systeembreedte	-10			
Systeemdiepte	/5			
Afmetingen B x D [mm]	1150 x 600			
Hoogte steekwanden [mm]	75		125	
Art.nr.	73020090.19V		73020091.19V	

Assortiment onderdelenbakjes

Systeembreedte	-10			
Systeemdiepte	/5			
Afmetingen B x D [mm]	1150 x 600			
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	121			
Art.nr.	73020136.19V			

Schuifladenindelingen

10

1025mm

Schuimstof inlay voor schuiflade, kan handmatig op maat worden gemaakt



- overzichtelijk opbergen van gereedschap/eenmalige definitie van bewaarplaatsen en inhoud/ontbrekende delen vallen onmiddellijk op/uitsparingen kunnen in een handomdraai met de snijset exact op maat worden gesneden
- Materiaal: basis: XPE 33, dikte 5 mm inlay: PE 30, dikte 22 mm
- Kleur: basis: rood inlay: zwart
- Eigenschappen: PE 30 gelamineerd, hittebestendig tot 112°C, onbrandbaar, ongevoelig voor olie, benzine en reinigingsmiddelen, milieuvriendelijk

Systeembreedte	-10	
Systeemdiepte	/3	/4
Afmetingen B x D x H [mm]	1150 x 376 x 27	1150 x 488 x 27
Gewicht [kg]	0.44	0.58
Art.nr.	73017007.10V	73017008.10V

Snijset voor het handmatig op maat snijden, incl. opbergkoffer




- 3 steekmessen met handbescherming
- 1x breedte 20 mm, 1x breedte 50 mm / 1x halfrond 20 x 20 x 80 mm
- Incl. cutter en liniaal

Afmetingen B x D x H [mm]	225 x 170 x 45
Gewicht [kg]	0.37
Art.nr.	13017001.10V

Afleckbak voor schuifladen

Afleckbak voor schuifladen



- Afleckbak om op de schuifladenelementen van de schuiflade te plaatsen
- en zo een tweede niveau te creëren
- verschuifbaar

Uitvoering	overdwars		
Systeembreedte	-3	-4	-5
Afmetingen B x D x H [mm]	366 x 238 x 36	478 x 238 x 36	590 x 238 x 36
Nettogewicht [kg]	0.28	0.36	0.47
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	72533166.98V	72533167.98V	72533168.98V

Uitvoering	lengte		
Systeembreedte	/3	/4	/5
Afmetingen B x D x H [mm]	238 x 376 x 44	238 x 488 x 44	238 x 600 x 44
Nettogewicht [kg]	0.32	0.41	0.50
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	72533169.98V	72533170.98V	72533171.98V

Schuimstof inlay voor afleckbak, kan handmatig op maat worden gemaakt



- overzichtelijk opbergen van gereedschap/eenmalige definitie van bewaarplaatsen en inhoud/ontbrekende delen vallen onmiddellijk op/uitsparingen kunnen in een handomdraai met de snijset exact op maat worden gesneden
- Materiaal: basis: XPE 33, dikte 5 mm inlay: PE 30, dikte 22 mm
- Kleur: basis: rood inlay: zwart
- Eigenschappen: PE 30 gelamineerd, hittebestendig tot 112°C, onbrandbaar, ongevoelig voor olie, benzine en reinigingsmiddelen, milieuvriendelijk

Afmetingen B x D x H [mm]	505 x 233 x 27
Gewicht [kg]	0.16
Art.nr.	73017009.10V

Afleckbak voor schuifladen

Assortimenten onderdelenbakjes voor een afleckbak met schuifladen



- voor het vullen van de vario3 afleckbakken voor schuifladen, met de breedtes -3, -4, en -5 vanaf een fronthoogte van 175 mm
- bij een schuifladen breedte van -5 past het assortiment optimaal, bij de schuifladen breedtes -3 en -4 blijven er onderdelenbakjes over
- hoogte van de onderdelenbakjes 68 mm
- PS, kunststof RAL 7035 lichtgrijs

Afmetingen B x D [mm]	475 x 225
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68
Art.nr.	73020118.16V

Schrijfplateau voor schuifladen



- het deksel kan dankzij de scharnieren tot op de schuiflade worden geklapt
- geschikt voor een schuifladen breedte -3, systeemdiepte /4 en schuifladen hoogte van 100 mm
- openingshoek ca. 100°
- kan ook voor diepere (diepte >/4) en bredere (breedte >-4) schuifladen worden gebruikt
- volledige bediening van de eronder liggende schuiflade
- aluminium naturel/gelakt staal antracietgrijs

Systeembreedte	-3	-4	-5
Systeemdiepte	/4		
Afmetingen B x D x H [mm]	290 x 432 x 10	402 x 432 x 10	514 x 432 x 10
Gewicht [kg]	0.78	0.86	0.94
Art.nr.	73508068.98V	73508069.98V	73508070.98V

Systeembreedte	> -5		
Systeemdiepte	/4		
Afmetingen B x D x H [mm]	514 x 432 x 10		
Gewicht [kg]	1.84	1.94	
Art.nr.	73508071.98V	73508072.98V	

Antislipmatten voor schuiflade

Antislipmatten voor schuiflade



- voor het opbergen van kwetsbare onderdelen
- dikte 2,5 mm
- VPE5
- materiaal: sterk, scheurbestendig PES-glasvezelweefsel met aan beide kanten een PVC-coating
- antislip, vormvast, lekvrij, bestand tegen olie en vet, afwasbaar tot 60°
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Systeembreedte	-3				
Systeemdikte	/4	/5	/7	/9	/12
Afmetingen B x D x H [mm]	366 x 488 x 3	366 x 600 x 3	366 x 824 x 3	366 x 1048 x 3	366 x 1384 x 3
Gewicht [kg]	0.35	0.40	0.55	0.80	1.10
Gemonteerd/verpakt	verpakt				
Art.nr.	71301009.19V	71301010.19V	71301135.19V	71301011.19V	71301142.19V

Systeembreedte	-4		
Systeemdikte	/3	/4	/5
Afmetingen B x D x H [mm]	478 x 376 x 3	478 x 488 x 3	478 x 600 x 3
Gewicht [kg]	0.35	0.50	0.60
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	71301012.19V	71301013.19V	71301014.19V

Systeembreedte	-4		
Systeemdikte	/7	/9	/12
Afmetingen B x D x H [mm]	478 x 824 x 3	478 x 1048 x 3	478 x 1384 x 3
Gewicht [kg]	0.80	1.10	1.55
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	71301136.19V	71301015.19V	71301016.19V

Systeembreedte	-5		
Systeemdikte	/3	/4	/5
Afmetingen B x D x H [mm]	590 x 376 x 3	590 x 488 x 3	590 x 600 x 3
Gewicht [kg]	0.45	0.60	0.75
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	71301017.19V	71301018.19V	71301019.19V

Antislipmatten voor schuiflade

Systeembreedte	-5		
Systeemdiepte	/7	/9	/12
Afmetingen B x D x H [mm]	590 x 824 x 3	590 x 1048 x 3	590 x 1384 x 3
Gewicht [kg]	1.05	1.45	2.00
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	71301137.19V	71301020.19V	71301021.19V

Systeembreedte	-7		
Systeemdiepte	/3	/4	/5
Afmetingen B x D x H [mm]	814 x 376 x 3	814 x 488 x 3	814 x 600 x 3
Gewicht [kg]	0.70	0.90	1.10
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	71301022.19V	71301023.19V	71301130.19V

Systeembreedte	-8		
Systeemdiepte	/3	/4	/5
Afmetingen B x D x H [mm]	926 x 376 x 3	926 x 488 x 3	926 x 600 x 3
Gewicht [kg]	0.80	1.05	1.30
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	71301024.19V	71301025.19V	71301131.19V

Systeembreedte	-9		
Systeemdiepte	/3	/4	/5
Afmetingen B x D x H [mm]	1038 x 376 x 3	1038 x 488 x 3	1038 x 600 x 3
Gewicht [kg]	0.90	1.20	1.50
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	71301026.19V	71301027.19V	71301028.19V

Systeembreedte	-9		
Systeemdiepte	/7	/9	
Afmetingen B x D x H [mm]	1038 x 824 x 3	1038 x 1048 x 3	
Gewicht [kg]	2.10	2.80	
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	71301138.19V	71301029.19V	

Systeembreedte	-10		
Systeemdiepte	/3	/4	/5
Afmetingen B x D x H [mm]	1150 x 376 x 3	1150 x 488 x 3	1150 x 600 x 3
Gewicht [kg]	1.00	1.35	1.65
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	71301030.19V	71301031.19V	71301032.19V

Onderdelenbakjes voor schuiflade

Onderdelenbakjes VE 10



- ideaal voor het overzichtelijk en netjes opbergen van kleine onderdelen
- vooraf samengestelde assortimenten voor verschillende schuifladeoppervlakken maken een snelle en eenvoudige indeling van de schuiflade met kleingoedbakjes van verschillende afmetingen mogelijk
- door de afgeronde hoeken in de bodem kunnen ook kleinere onderdelen gemakkelijk uit de boxen worden gehaald
- voor bott vario3 schuifladen met een fronthoogte van 100 en 125 mm, cubio schuifladen, Systainer³ Organizer en varioCase servicekoffer
- met de optionele labelclip kunnen alle boxen eenvoudig worden gelabeld

Afmetingen B x D x H [mm]	50 x 50 x 68	75 x 50 x 68	75 x 75 x 68	75 x 150 x 68
Gewicht [kg]	0.22	0.28	0.37	0.60
VPE	10			
Art.nr.	73510009.16	73510010.16	73510011.16	73510012.16

Afmetingen B x D x H [mm]	100 x 150 x 68	150 x 150 x 68	300 x 150 x 68
Gewicht [kg]	0.72	0.93	1.58
VPE	10		
Art.nr.	73510013.16	73510014.16	73510015.16

Afmetingen B x D x H [mm]	50 x 100 x 68	100 x 100 x 68	100 x 350 x 68
Gewicht [kg]	0.40	0.50	1.60
VPE	10		
Art.nr.	73510255.16	73510256.16	73510257.16

Onderdelenbakjes



- voor bott vario3 schuifladen vanaf een fronthoogte van 150 mm
- ideaal voor het overzichtelijk en netjes opbergen van kleine onderdelen, verbruiksartikelen en gereedschap
- voorgemonteerde assortimenten voor verschillende schuifladeoppervlakken maken een snelle en eenvoudige indeling van de schuiflade met onderdelenboxen van verschillende afmetingen mogelijk
- door de afgeronde hoeken in de bodem kunnen ook kleinere onderdelen gemakkelijk uit de boxen worden gehaald

Uitvoering	Onderdelenbox 3	Onderdelenbox 4	Onderdelenbox 5
Afmetingen B x D x H [mm]	230 x 230 x 121	342 x 230 x 121	448 x 230 x 121
Gewicht [kg]	0.36	0.47	0.83
VPE	1		
Art.nr.	80833655.19V	80833656.19V	80833657.19V

Onderdelenbakjes voor schuiflade

Beletteringsclip voor onderdelenbakjes



- 40 beletteringsclips van transparant kunststof
- ideaal voor de labelprinters met een hoogte van 12 mm

Uitvoering	Beletteringsset
Afmetingen B x D x H [mm]	39 x 1 x 13
Gewicht [kg]	0.20
VPE	40
Art.nr.	72522039.90V

Scheidingswanden voor schuifladen hoogte 100/125 mm



- aluminium naturel
- hoogte 75 mm
- VPE2
- incl. 2 scheidingswandhouders voor het vastzetten kleur: antraciet-grijs (RAL 7016)

Systeemdiepte	/3	/4	/5
Afmetingen B x D x H [mm]	30 x 376 x 75	30 x 488 x 75	30 x 600 x 75
Bruikbare diepte [mm]	300	400	500
Gewicht [kg]	0.16	0.21	0.60
VPE	2		
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	73001024.19V	73001026.19V	73001028.19V

Scheidingswanden voor schuifladen

Scheidingswanden voor schuifladen hoogte vanaf 150 mm



- aluminium naturel
- hoogte 125 mm
- VE2
- incl. 2 scheidingswandhouders voor het vastzetten kleur: antraciet-grijs (RAL 7016)

Systeemdiepte	/3	/4	/5
Afmetingen B x D x H [mm]	30 x 376 x 125	30 x 488 x 125	30 x 600 x 125
Bruikbare diepte [mm]	300	400	500
Gewicht [kg]	0.27	0.34	1.00
VPE	2		
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	73001025.19V	73001027.19V	73001029.19V

Scheidingswanden voor schuifladen hoogte vanaf 300 mm




- aluminium geanodiseerd
- hoogte 256 mm
- VPE2
- incl. 2 scheidingswandhouders voor het vastzetten kleur: antraciet-grijs (RAL 7016)

Systeemdiepte	/3	/4	/5
Afmetingen B x D x H [mm]	30 x 376 x 300	30 x 488 x 300	30 x 600 x 300
Bruikbare diepte [mm]	300	400	500
Gewicht [kg]	1.22	1.63	2.01
VPE	2		
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	73001014.19V	73001015.19V	73001016.19V

Scheidingswanden overdwars voor schuifladen

Scheidingswanden overdwars voor schuifladen hoogte 100/125 mm



- aluminium naturel
- hoogte 75 mm
- VPE2
- incl. 2 scheidingswandhouders voor het vastzetten kleur: antraciet-grijs (RAL 7016)

Systeembreedte	-3	-4	-5	-9
Afmetingen B x D x H [mm]	366 x 30 x 75	478 x 30 x 75	590 x 30 x 75	1038 x 30 x 75
Bruikbare breedte [mm]	250	350	475	925
Gewicht [kg]	0.14	0.18	0.58	1.08
VPE	2			
Gemonteerd/verpakt	verpakt			
Art.nr.	73001008.19V	73001010.19V	73001012.19V	73001017.19V

Scheidingswanden overdwars voor schuifladen hoogte vanaf 150 mm



- aluminium naturel
- hoogte 125 mm
- VPE2
- incl. 2 scheidingswandhouders voor het vastzetten kleur: antraciet-grijs (RAL 7016)

Systeembreedte	-3	-4	-5	-9
Afmetingen B x D x H [mm]	366 x 30 x 125	478 x 30 x 125	590 x 30 x 125	1038 x 30 x 125
Bruikbare breedte [mm]	250	350	475	925
Gewicht [kg]	0.23	0.32	0.96	1.77
VPE	2			
Gemonteerd/verpakt	verpakt			
Art.nr.	73001009.19V	73001011.19V	73001013.19V	73001018.19V

Scheidings- en steekwanden voor schuifladen

Steekwanden voor schuifladen hoogte 100/125 mm



- aluminium naturel
- hoogte 68 mm
- VE2
- incl. 2 steekwandhouders en 1 scheidingswandhouder voor het vastzetten
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Afmetingen B x D x H [mm]	92 x 1 x 68	117 x 1 x 68	142 x 1 x 68	192 x 1 x 68
Gewicht [kg]	0.04	0.06		0.08
VPE	2			
Gemonteerd/verpakt	verpakt			
Art.nr.	73002001.19V	73002002.19V	73002003.19V	73002004.19V

Steekwanden voor schuifladen hoogte vanaf 150 mm



- aluminium naturel
- hoogte 118 mm
- VE2
- incl. 2 steekwandhouders en 1 scheidingswandhouder voor het vastzetten
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Afmetingen B x D x H [mm]	92 x 1 x 118	117 x 1 x 118	142 x 1 x 118	192 x 1 x 118
Gewicht [kg]	0.06	0.08	0.10	0.13
VPE	2			
Gemonteerd/verpakt	verpakt			
Art.nr.	73002005.19V	73002006.19V	73002007.19V	73002008.19V

Inzet voor kitkokers voor schuifladen

Inzet voor kitkokers voor schuifladen



- Inzet voor kitkokers om ze in schuifladen op te bergen
- vanaf een schuifladen hoogte van 150 mm
- breedte 100 mm, dat wil zeggen dat voor plaatsing over de volledige breedte van de lade meerdere inzetten voor kitkokers nodig zijn
- max. 5 kitkokers van max. Ø 53 mm per inlay
- in schuifladen met een systeemdiepte van /4 en /5 kunnen de inzetten voor kitkokers bovendien als opvulling van de resterende ruimte in de lade worden aangebracht

Afmetingen B x D x H [mm]	100 x 300 x 120
Gewicht [kg]	0.08
Art.nr.	73511012.19V

Inzet voor spuitbussen voor schuifladen



- Inzet voor spuitbussen om ze in schuifladen op te bergen
- vanaf een schuifladen hoogte van 150 mm
- breedte 100 mm, dat wil zeggen dat voor plaatsing over de volledige breedte van de lade meerdere inzetten voor kitkokers nodig zijn
- max. 3 kitkokers van max. Ø 73 mm per inlay
- in schuifladen met een systeemdiepte van /4 en /5 kunnen de inlays voor spuitbussen bovendien als opvulling van de resterende ruimte in de lade worden aangebracht

Afmetingen B x D x H [mm]	100 x 300 x 120
Gewicht [kg]	0.08
Art.nr.	73511011.19V

Nozzelinlay voor schuifladen

Nozzelinlay voor schuifladen



- Inlay voor bussen om ze in schuifladen op te bergen
- voor een schuifladen hoogte van 100 mm of 125 mm
- max. 30 bussen van max. Ø 22 mm
- in schuifladen met een systeemdiepte van /4 en /5 kunnen de inlays voor spuitbussen bovendien als opvulling van de resterende ruimte in de lade worden aangebracht

Afmetingen B x D x H [mm]	100 x 300 x 69
Gewicht [kg]	0.06
Art.nr.	73511019.19V



Nozzelinlay voor schuifladen




Orde om mee te nemen

Om ervoor te zorgen dat de mobiliteit niet ophoudt op de parkeerplaats, is uw bott vario3-bedrijfswageninrichting zo ontworpen dat u alle soorten draagbare containers snel en eenvoudig mee kunt nemen. Daartoe behoort een breed assortiment aan bakken, koffers en boxen die speciaal voor de bott vario3 zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld het Systainer³ koffersysteem of de bottBox bakken met open voorkant. Het voordeel: u bespaart veel tijd en ruimte en bent er zeker van dat elke ruimte in uw bedrijfswageninrichting optimaal wordt benut.

Ons assortiment is heel goed aanpasbaar en garandeert zo de perfecte orde voor allerlei toepassingen. Op de volgende pagina's vindt u daarom naast allerlei soorten containers ook verschillende inlays en veelzijdige mogelijkheden voor de markering en etikettering. Dankzij een breed assortiment aan toebehoren kunt u uw uitrusting moeiteloos vervoeren en naar eigen inzicht opbergen.






Het beste van twee werelden

Waarom zou u kiezen tussen uitneembare bakken en schuifladen als u ze ook allebei kunt hebben? Uw bedrijfswageninrichting kan zo worden geconfigureerd dat onze boxen en koffers aan beide doelen tegemoet komen. Zo blijft u flexibel, ongeacht of uw uitrusting direct in het voertuig of elders nodig is.



bott. mastering space and time.

bottBox zonder venster



- robuuste, duurzame kunststof bakken van polypropyleen
- dankzij de gladde binnenkant gemakkelijk schoon te maken
- bottBoxen met dezelfde breedte zijn stapelbaar
- afneembare beletteringsclip voor het aanbrengen van een papierstrook (H = 16 mm)
- voor de kleurcodering zijn optionele beletteringsclips in 3 andere kleuren verkrijgbaar
- ergonomische greepuitsparing aan de voorkant
- vanaf maat M3 ook met bevestigingsmogelijkheid aan de achterkant
- strip aan de achterkant voor het inhangen van sleuvenplaten
- vanaf maat M2 kan aan de achterkant een magazijnkaart in creditkaartformaat worden geplaatst
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering	M1	M2	M3	M4
Afmetingen B x D x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Gewicht [kg]	0.09	0.20	0.39	0.53
VPE	1	1	1	1
Art.nr.	13022010.19	13022011.19	13022012.19	13022014.19



Uitvoering	L3	L4	L5
Afmetingen B x D x H [mm]	264 x 298 x 165	264 x 398 x 165	264 x 498 x 165
Gewicht [kg]	0.60	0.72	0.89
VPE	1	1	1
Art.nr.	13022013.19	13022015.19	13022017.19




Uitvoering	M2X	M3X	M4X
Afmetingen B x D x H [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Gewicht [kg]	0.32	0.45	0.57
VPE	1	1	1
Art.nr.	13022158.19	13022159.19	13022161.19



Uitvoering	L2X	L3X	L4X
Afmetingen B x D x H [mm]	264 x 227 x 165	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Gewicht [kg]	0.54	0.66	0.83
VPE	1	1	1
Art.nr.	13022201.19	13022160.19	13022162.19



bottBox zonder venster, verpakkingseenheid



- robuuste, duurzame kunststof bakken van polypropyleen
- dankzij de gladde binnenkant gemakkelijk schoon te maken
- bottBoxen met dezelfde breedte zijn stapelbaar
- afneembare beletteringsclip voor het aanbrengen van een papierstrook (H = 16 mm)
- voor de kleurcodering zijn optionele beletteringsclips in 3 andere kleuren verkrijgbaar
- ergonomische greepuitsparing aan de voorkant
- vanaf maat M3 ook met bevestigingsmogelijkheid aan de achterkant
- strip aan de achterkant voor het inhangen van sleuvenplaten
- vanaf maat M2 kan aan de achterkant een magazijnkaart in creditkaartformaat worden geplaatst
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering	M1	M2	M3	M4
Afmetingen B x D x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Gewicht [kg]	4.03	7.16	9.65	6.36
VPE	48	36	24	12
Art.nr.	13022045.19	13022046.19	13022047.19	13022049.19



Uitvoering	L3	L4	L5
Afmetingen B x D x H [mm]	264 x 298 x 165	264 x 398 x 165	264 x 498 x 165
Gewicht [kg]	7.19	4.32	5.36
VPE	12	6	6
Art.nr.	13022048.19	13022050.19	13022052.19




Uitvoering	M2X	M3X	M4X
Afmetingen B x D x H [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Gewicht [kg]	7.68	5.40	6.84
VPE	24	12	12
Art.nr.	13022163.19	13022164.19	13022166.19



Uitvoering	L3X	L4X
Afmetingen B x D x H [mm]	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Gewicht [kg]	3.96	4.98
VPE	6	6
Art.nr.	13022165.19	13022167.19



bottBox zonder venster ESD



- robuuste, duurzame kunststof bakken van polypropyleen
- dankzij de gladde binnenkant gemakkelijk schoon te maken
- bottBoxen met dezelfde breedte zijn stapelbaar
- afneembare beletteringsclip voor het aanbrengen van een papierstrook (H = 16 mm)
- ergonomische greepuitsparing aan de voorkant
- vanaf maat M3 ook met bevestigingsmogelijkheid aan de achterkant
- strip aan de achterkant voor het inhangen van sleuvenplaten
- vanaf maat M2 kan aan de achterkant een magazijnkaart in creditkaartformaat worden geplaatst
- Kleur: ESD-versie zwart



Uitvoering	M1	M2	M3
Afmetingen B x D x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165
Gewicht [kg]	0.09	0.22	0.45
VPE	1	1	1
Art.nr.	13022010.72	13022011.72	13022012.72



Uitvoering	M1	M2	M3
Afmetingen B x D x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165
Gewicht [kg]	4.51	8.06	10.85
VPE	48	36	24
Art.nr.	13022045.72	13022046.72	13022047.72

bottBox inclusief venster



- robuuste, duurzame kunststof bakken van polypropyleen
- met transparant venster, daardoor verandert de box in een magazijnbak met maximale vulling
- het venster kan ook als doseerschijf worden gebruikt. Daardoor ergonomische toegang tot het voorste deel, terwijl de ruimte achterin maximaal kan worden gevuld
- dankzij de gladde binnenkant gemakkelijk schoon te maken
- bottBoxen met dezelfde breedte zijn stapelbaar
- afneembare beletteringsclip voor het aanbrengen van een papierstrook (H = 16 mm)
- voor de kleurcodering zijn optionele beletteringsclips in 3 andere kleuren verkrijgbaar
- ergonomische greepuitsparing aan de voorkant
- vanaf maat M3 ook met bevestigingsmogelijkheid aan de achterkant
- strip aan de achterkant voor het inhangen van sleuvenplaten
- vanaf maat M2 kan aan de achterkant een magazijnkaart in creditkaartformaat worden geplaatst
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering	M1	M2	M3	M4
Afmetingen B x D x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Gewicht [kg]	0.09	0.21	0.42	0.60
VPE	1	1	1	1
Art.nr.	13022037.19	13022038.19	13022039.19	13022041.19



Uitvoering	L3	L5
Afmetingen B x D x H [mm]	264 x 298 x 165	264 x 498 x 165
Gewicht [kg]	0.67	0.96
VPE	1	1
Art.nr.	13022040.19	13022044.19

bottBox



Uitvoering	M2X	M3X	M4X
Afmetingen B x D x H [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Gewicht [kg]	0.34	0.47	0.60
VPE	1	1	1
Art.nr.	13022168.19	13022169.19	13022171.19



Uitvoering	L2X	L3X	L4X
Afmetingen B x D x H [mm]	264 x 227 x 165	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Gewicht [kg]	0.47	0.71	0.88
VPE	1	1	1
Art.nr.	13022202.19	13022170.19	13022172.19



bottBox inclusief venster



- robuuste, duurzame kunststof bakken van polypropyleen
- met transparant venster, daardoor verandert de box in een magazijnbak met maximale vulling
- het venster kan ook als doseerschijf worden gebruikt. Daardoor ergonomische toegang tot het voorste deel, terwijl de ruimte achterin maximaal kan worden gevuld
- dankzij de gladde binnenkant gemakkelijk schoon te maken
- bottBoxen met dezelfde breedte zijn stapelbaar
- afneembare beletteringsclip voor het aanbrengen van een papierstrook (H = 16 mm)
- voor de kleurcodering zijn optionele beletteringsclips in 3 andere kleuren verkrijgbaar
- ergonomische greepuitsparing aan de voorkant
- vanaf maat M3 ook met bevestigingsmogelijkheid aan de achterkant
- strip aan de achterkant voor het inhangen van sleuvenplaten
- vanaf maat M2 kan aan de achterkant een magazijnkaart in creditkaartformaat worden geplaatst
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)




Uitvoering	M3X	L3X	L4X
Afmetingen B x D x H [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Gewicht [kg]	8.16	5.64	7.20
VPE	24	12	12
Art.nr.	13022173.19	13022174.19	13022176.19



Uitvoering	M4X	L4X
Afmetingen B x D x H [mm]	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Gewicht [kg]	4.26	5.28
VPE	6	6
Art.nr.	13022175.19	13022177.19


bottBox steekwanden



- Voor de dwarsindeling van bottBoxen vanaf maat M2
- Transparant polycarbonaat (PC) verschaft een beter zicht op de inhoud in het achterste gedeelte van de box
- Kleur: transparant
- VPE 6

Geschikt voor bottBox	M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Afmetingen B x D x H [mm]	118 x 6 x 68	118 x 6 x 143	252 x 6 x 143
Gewicht [kg]	0.07	0.28	0.70
VPE	6	6	6
Art.nr.	13022031	13022032	13022033


bottBox venster



- Om aan de voorkant van de bottBox in te steken
- Daardoor verandert de box in een magazijnbak met maximale vulling
- Transparant polycarbonaat (PC) verschaft een beter zicht op de inhoud van de box
- Vanaf maat M2 kan het venster ook als doseerschijf worden gebruikt. Daardoor ergonomische toegang tot het voorste deel, terwijl de ruimte achterin maximaal kan worden gevuld
- Kleur: transparant
- VPE 6
-

Geschikt voor bottBox	M1, M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L2X, L3, L3X, L4, L4X, L5
Afmetingen B x D x H [mm]	118 x 12 x 27	118 x 12 x 88	252 x 12 x 88
Gewicht [kg]	0.06	0.19	0.40
VPE	6	6	6
Art.nr.	13022028	13022029	13022030

bottBox klapdeksel



- Voor het afsluiten van de bottBoxen
- Materiaal: PC (polycarbonaat)/kleur: transparant

Geschikt voor bottBox	M3	M2
Afmetingen B x D x H [mm]	117 x 276 x 4	117 x 192 x 4
Gewicht [kg]	0.54	0.36
VPE	6	6
Art.nr.	13022185	13022184

Geschikt voor bottBox	L3	L4	L5
Afmetingen B x D x H [mm]	253 x 274 x 4	253 x 374 x 4	253 x 474 x 4
Gewicht [kg]	1.27	1.70	2.12
VPE	6	6	6
Art.nr.	13022034	13022035	13022036


bottBox beletteringsset



- Documentsjablonen voor de beletteringsset gratis te downloaden op www.bott.de/service/downloads

Gewicht [kg]	0.06	0.10
Art.nr.	61020003	43020001

bottBox beletteringsclip




- voor de kleurcodering van bottBoxen
- met gleuf voor het insteken van een papierstrook (H = 16 mm)
- voor bevestiging op de bottBox

			
Geschikt voor bottBox	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X
Kleur RAL	RAL 1023	RAL 5010	RAL 3001
Kleur	Verkeersgeel	Gentiaanblauw	Signaalrood
Afmetingen B x D x H [mm]	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20
Gewicht [kg]	0.14	0.14	0.14
VPE	36	36	36
Art.nr.	13022024.12	13022024.11	13022024.04



bottBox beletteringsclip



- voor de kleurcodering van bottBoxen
- met gleuf voor het insteken van een papierstrook (H = 16 mm)
- voor bevestiging op de bottBox



Geschikt voor bottBox	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Kleur RAL	1023/5010/3001	1023/5010/3001
Afmetingen B x D x H [mm]	103 x 11 x 20	237 x 11 x 20
Gewicht [kg]	0.14	0.36
VPE	36	36
Art.nr.	13022025	13022027



Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M lege koffer voor een individuele indeling



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- Stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Indeling	Leeg	Leeg	Leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Gewicht [kg]	1.46	1.56	1.72
Art.nr.	72520003.19V	72520004.19V	72520005.19V



Benaming	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Indeling	Leeg	Leeg	Leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Gewicht [kg]	1.96	2.46	2.98
Art.nr.	72520006.19V	72520007.19V	72520008.19V

Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M 187 met boxen



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- voorzien van 2 uitneembare houders met bakjes voor kleine onderdelen
- incl. EPP-dekselinlay
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal koffer: ABS
- Materiaal boxentray: gepoedercoated aluminium



Benaming	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187
Indeling	18 Bakjes	25 Bakjes	32 Bakjes
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187
Gewicht [kg]	3.58	3.66	3.78
Art.nr.	72520050.19V	72520058.19V	72520059.19V

Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M 112 met universele inlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met universele inlay met 10 verschillende vakken en afdekinlay
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS

Benaming	Systainer ³ M 112
Indeling	Universele inlay met 10 vakken
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 112
Gewicht [kg]	1.70
Art.nr.	72520027.19V

Systainer³ M 112 EHBO



- met vulling overeenkomstig DIN 13157 incl. vakverdelingsset en dekselinlays
- corpus: antracietgrijs RAL 7016, deksel: antracietgrijs RAL 7016 met groene handgreep en in zilver gedrukt logo, T-LOC: antracietgrijs RAL 7016 met groene details
- draagvermogen 20 kg

Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 112
Gewicht [kg]	2.27
Art.nr.	72520090.19V

EHBO-navulverpakking conform EN 13157

Afmetingen B x D x H [mm]	210 x 210 x 115
Gewicht [kg]	0.70
Art.nr.	73508080

Koffersystemen Systainer³ MSystainer³ M met vakverdelingsset

- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- gevuld met vakindelingssset, voor de indeling van koffers in max. 6 identieke vakken
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Indeling	Verdeelset Cover inlay	Verdeelset Cover inlay	Verdeelset Cover inlay
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Gewicht [kg]	1.40	1.55	1.65
Art.nr.	72520052.19V	72520053.19V	72520054.19V



Benaming	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Indeling	Verdeelset	Verdeelset	Verdeelset
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Gewicht [kg]	2.00	2.30	2.90
Art.nr.	72520047.19V	72520048.19V	72520049.19V

Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M met rasterinlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met een onderkussen, rasterinlays (raster van 25 mm) en afdekinlay voor het creëren van individuele inlays
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Indeling	1x Inlegkussen gekruist 1x Raster inlay 1x Beklede deksel	1x Inlegkussen 1x Raster inlay 1x Beklede deksel	1x Inlegkussen 3x Raster inlay 1x Beklede deksel
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Gewicht [kg]	1.50	1.60	1.70
Art.nr.	72520038.19V	72520039.19V	72520040.19V



Benaming	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Indeling	1x Inlegkussen 5x Raster inlay 1x Beklede deksel	1x Inlegkussen 5x Raster inlay 1x Beklede deksel	1x Inlegkussen 5x Raster inlay 1x Beklede deksel
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Gewicht [kg]	2.00	2.30	2.90
Art.nr.	72520041.19V	72520042.19V	72520043.19V

Systainer³ M met inzet voor spuitbussen



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van spuitbussen
- Gevuld met inzet voor spuitbussen van EPP, voor 14 bussen met een max. diameter van 69 mm
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Indeling	Spuitbushouder	Spuitbushouder
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Gewicht [kg]	2.71	3.23
Art.nr.	72520029.19V	72520030.19V

Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M met inzet voor kitkokers



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kitkokers
- Gevuld met inzet voor kitkokers van EPP, voor 22 kitkokers met een max. diameter van 51 mm en 15 patroonpunten
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Indeling	Kitpatronenhouder	Kitpatronenhouder
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Gewicht [kg]	2.35	2.95
Art.nr.	72520031.19V	72520032.19V

Koffersystemen Systainer³ MSystainer³ M met isoleerinlay

- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en correct opbergen en transporteren van temperatuurgevoelige materialen
- plaatsing van isolerende EPP-vormdelen in het deksel en corpus
- houdt de temperatuur tot wel 24 uur constant
- eenvoudige integratie in bott vario3-bedrijfswageninrichtingen en bott-bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor rails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere Systainer-producten
- draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Indeling	Isoleerinlay	Isoleerinlay	Isoleerinlay
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Gewicht [kg]	2.28	3.10	3.54
Art.nr.	72520086.19V	72520085.19V	72520087.19V

Koffersystemen Systainer³ L

Systainer³ L lege koffer voor een individuele indeling



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Indeling	Leeg	Leeg	Leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Gewicht [kg]	2.06	2.26	2.54
Art.nr.	72520009.19V	72520010.19V	72520011.19V



Koffersystemen Systainer³ LSystainer³ L 187 met boxen

- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- voorzien van 2 uitneembare houders met bakjes voor kleine onderdelen
- incl. EPP-dekselinlay
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal koffer: ABS
- Materiaal boxentray: gepoedercoated aluminium



Benaming	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187
Indeling	20 Bakjes	29 Bakjes	38 Bakjes
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187
Gewicht [kg]	4.58	4.70	4.84
Art.nr.	72520051.19V	72520060.19V	72520061.19V

Koffersystemen Systainer³ L

Systainer³ L 137 met universele inlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met universele inlay met 6 verschillende maten vakken met dekselinzet
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- Stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS

Benaming	Systainer ³ L 137
Indeling	Universele inlay met 6 vakken
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 137
Gewicht [kg]	2.00
Art.nr.	72520028.19V



Koffersystemen Systainer³ LSystainer³ L met vakverdelingsset

- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- gevuld met vakindelingssset, voor de indeling van koffers in max. 6 identieke vakken
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Indeling	Verdeelset Cover inlay	Verdeelset Cover inlay	Vakindelingssset
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Gewicht [kg]	1.75	2.00	2.20
Art.nr.	72520055.19V	72520056.19V	72520057.19V

Koffersystemen Systainer³ L

Systainer³ L met rasterinlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met een onderkussen, rasterinlays (raster van 25 mm) en afdekinlay voor het creëren van individuele inlays
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Indeling	1x Inlegkussen 1x Raster inlay 1x Beklede deksel	1x Inlegkussen 3x Raster inlay 1x Beklede deksel	1x Inlegkussen 5x Raster inlay 1x Beklede deksel
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Gewicht [kg]	1.85	2.05	3.24
Art.nr.	72520044.19V	72520045.19V	72520046.19V

Koffersystemen Systainer³ LSystainer³ L met inlay voor gereedschap

- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en correct opbergen en transporteren van handgereedschap
- voorzien van inlay voor gereedschap en dekselinlay/dekseltas
- snel terug kunnen vinden van het benodigde gereedschap door de overzichtelijke opbergmogelijkheid van het noodzakelijk handgereedschap
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Indeling	Gereedschapsinzet en inlay tbv deksel	Gereedschapsinzet en inlay tbv deksel
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Gewicht [kg]	2.40	2.60
Art.nr.	72520034.19V	72520035.19V

Koffersystemen Systainer³ XXL

Systainer³ XXL lege koffer voor een individuele plaatsing




- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere Systainer-producten
- draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ XXL237	Systainer ³ XXL337
Indeling	Leeg	Leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	792 x 296 x 237	792 x 296 x 337
Gewicht [kg]	3.64	4.33
Art.nr.	72520088.19V	72520089.19V

bott Systainer³ XXL inlegbodem Zurr



- voor een eenvoudige en flexibele beveiliging van voorwerpen in de bott Systainer³ XXL
- Inlegbodem met 2 ogen en 1 klemsluiting
- materiaal: PP grijs

Afmetingen B x D x H [mm]	750 x 269 x 4
Gewicht [kg]	0.50
Art.nr.	72520094.16V

Koffersystemen Systainer³ toebehoren

Beletteringsset



- voor het netjes en correct aanbrengen van teksten op de koffers
- bespaart het zoeken en verhoogt de efficiëntie
- passend voor alle Systainer³ M en L
- om in de twee insteekvakjes aan de voorkant van de koffer te steken
- bestaande uit 20 transparante insteekkaarten en 2 tekstvellen met elk 10 papierkaarten die uit de vellen kunnen worden gedrukt

Benaming	Beletteringsset
Afmetingen B x D x H [mm]	86 x 1 x 54
Gewicht [kg]	0.09
Art.nr.	72522038

Transportroller met schuiflade



- Praktische transportroller voor het comfortabel transporteren van Systainer-systeemkoffers
- Door de grote wielen gemakkelijk te gebruiken op trappen
- Geïntegreerde schuiflade voor het opbergen van kleine onderdelen (draagvermogen 5 kg)
- Met variabel instelbare veiligheidsriem
- Functie mogelijk als rolplank en steekkar
- Passend voor alle koffers met een grondvlak van 400 x 300 mm
- Wieldiameter voorkant: 75 mm
- Wieldiameter achterkant: 200 mm
- Draagvermogen 100 kg

Benaming	Transportroller met schuiflade
Afmetingen B x D x H [mm]	600 x 440 x 1100
Gewicht [kg]	6.50
Art.nr.	72522030.90V

Koffersystemen Systainer³ toebehoren


Rolplank



- Voor het snelle en gemakkelijke transport van meerdere koffers
- Passend voor alle Systainer³ M en L
- Optimaal rolgedrag en stabiel door de grote wielen en wielbasis
- Eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs door de bevestigingen aan de zijkant (breedte 5/hoogte 175 mm)
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Diameter van de wielen: 100 mm
- Draagvermogen 100 kg
- Kleur: antracietgrijs

Benaming	Systainer ³ rolplank
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 397 x 160
Gewicht [kg]	2.96
Art.nr.	72522029.19V

Rolplank



- Voor een snelle, eenvoudige en veilige opslag van de Systainer³-rolplank
- Geluidswerend door rubberbuffer
- Voor montage aan de zijkant van de bott vario3 SLF of aan perforatieplaten
- Materiaal: aluminium met poedercoating (RAL 7016)

Uitvoering	steun voor Systainer ³ -rolplank
Afmetingen B x D x H [mm]	290 x 66 x 439
Gewicht [kg]	0.68
Art.nr.	73508025.19V

Koffersystemen Systainer³ toebehoren

Set houders geleiderails handcirkelzagen



- voor de bevestiging van geleidersrails van cirkelzagen
- kan aan de SLF in de T-gleuf, aan montagerails of aan een perforatieplaat worden bevestigd
- bestaat uit een linker en rechter houder, telkens met klitteband
- geschikt voor geleidersrails van de merken Festool, Bosch en Makita
- gelakt staal RAL 7016

Afmetingen B x D x H [mm]	85 x 36 x 189
Gewicht [kg]	0.70
Art.nr.	73508079.19V



Koffersystemen Systainer³ toebehoren


Inlays voor Systainer³ M



Benaming	Universele inlay	Inlegkussen	Inlegkussen gekruist
Beschrijving	met 10 verschillend grote vakken- voor het correct opbergen en veilig transporteren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal hoogte van de vakken: 65 mm grondvlak van de vakken: 107 x 72 mm (3x) 109 x 110 mm (3x) 52 x 54 mm (4x) materiaal: PS kleur: zwart een extra dekselinlay wordt aanbe- volen	voor de optimale bescherming van de inhoud beschermt voorwerpen die in de gevoerde koffer worden getrans- porteerd Materiaal: PUR-zachtschuim Kleur: antracietgrijs	zorgt voor een vlak en doorlopend oppervlak in de Systainer ³ M Materiaal: PE-hardschuim Kleur: antracietgrijs
Afmetingen B x D x H [mm]	382 x 282 x 74	373 x 274 x 25	376 x 275 x 10
Gewicht [kg]	0.20	0.05	0.02
Art.nr.	72522024	72522009	72522010



Benaming	Beklede deksel	Dekselinlay	Dekseltas voor kantoorbeno- digdheden	Raster inlay
Beschrijving	voor de optimale bescherming van de inhoud beschermt voorwerpen die in de gevoer- de koffer worden getrans- porteerd wordt met een plakstrook aan de achterkant op het deksel aangebracht Materiaal: PUR-zachtschuim Kleur: antracietgrijs	voor het overzichtelijk opber- gen van divers kantoomate- riaal als stiften, visitekaartjes, schrijfblokken en andere voorwerpen.incl. 4 schroeven voor montage aan het deksel	voor het overzichtelijk opber- gen van divers kantoomate- riaal als stiften, visitekaartjes, schrijfblokken en andere voorwerpen.incl. 4 schroeven voor montage aan het deksel	rasterelement met voorge- stanst dobbelsteenraster (15 x 15 mm) voor de individuele aanpassing aan de inhoud- maakt een op maat gemaakte bescherming van kwetsbare inhoud mogelijk Materiaal: PE-hardschuim Kleur: antracietgrijs
Afmetingen B x D x H [mm]	365 x 225 x 25	-	378 x 245 x 20	373 x 274 x 25
Gewicht [kg]	0.06	0.06	0.19	0.07
Art.nr.	72522011	72522027	72522023	72522012



Benaming	Koffertray met 18 boxen	Koffertray met 25 boxen	Koffertray met 32 boxen
Afmetingen B x D x H [mm]	388 x 283 x 138	388 x 283 x 138	388 x 283 x 138
Gewicht [kg]	1.78	1.88	1.98
Art.nr.	73510261.19V	73510262.19V	73510263.19V

Koffersystemen Systainer³ toebehoren



Benaming	Verdeelset	Verdeelset	Verdeelset	Verdeelset
Beschrijving	voor het onderverdelen van koffers in 6 ongeveer even grote vakken voor een overzichtelijke organisatie van gereedschap en volumineus verbruiksmateriaal set bestaande uit een lengteverdeler en 2 dwarsverdelers bij Systainers met draaggreep aan de voorkant wordt tevens een EPP-dekselelement geadviseerd Materiaal: PP-hollekamerplaat Kleur: lichtgrijs	voor het onderverdelen van koffers in 6 ongeveer even grote vakken voor een overzichtelijke organisatie van gereedschap en volumineus verbruiksmateriaal set bestaande uit een lengteverdeler en 2 dwarsverdelers bij Systainers met draaggreep aan de voorkant wordt tevens een EPP-dekselelement geadviseerd Materiaal: PP-hollekamerplaat Kleur: lichtgrijs	voor het onderverdelen van koffers in 6 ongeveer even grote vakken voor een overzichtelijke organisatie van gereedschap en volumineus verbruiksmateriaal set bestaande uit een lengteverdeler en 2 dwarsverdelers bij Systainers met draaggreep aan de voorkant wordt tevens een EPP-dekselelement geadviseerd Materiaal: PP-hollekamerplaat Kleur: lichtgrijs	voor het onderverdelen van koffers in 6 ongeveer even grote vakken voor een overzichtelijke organisatie van gereedschap en volumineus verbruiksmateriaal set bestaande uit een lengteverdeler en 2 dwarsverdelers bij Systainers met draaggreep aan de voorkant wordt tevens een EPP-dekselelement geadviseerd Materiaal: PP-hollekamerplaat Kleur: lichtgrijs
Afmetingen B x D x H [mm]	-	-	-	-
Gewicht [kg]	0.10	0.14	0.20	0.29
Art.nr.	72522031.95	72522032.95	72522033.95	72522034.95



Benaming	Spuitspuithouder	Kitpatronenhouder
Voor koffertype	Systainer ³ M 337 / M 437	Systainer ³ M 337 / M 437
Beschrijving	voor het nette en correcte transport van spuitbus- sen voor 14 bussen met een max. diameter van 69 mm incl. Uitsparing voor het opbergen van spuitbussen met spuitbuisje Materiaal: EPP-vormschuim Kleur: zwart	voor het nette en correcte transport van kitkokers- voor 22 kitkokers, max. diameter 51 mm incl. 15 uitsparingen voor het opbergen van patroonpunten Materiaal: EPP-vormschuim Kleur: zwart
Afmetingen B x D x H [mm]	386 x 283 x 140	385 x 283 x 125
Gewicht [kg]	0.25	0.25
Art.nr.	72522021	72522020

Koffersystemen Systainer³ toebehorenInlays voor Systainer³ L

Benaming	Universele inlay	Inlegkussen	Inlegkussen gekruist
Beschrijving	met 6 verschillend grote vakken voor het correct opbergen en veilig transporteren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal Hoogte van de vakken: 85 mm Grondvlak van de vakken: 351 x 96 mm, 149 x 96 mm, 99 x 96 mm (2x), 77 x 96 mm, 51 x 96 mm Materiaal: PS Kleur: zwart	voor de optimale bescherming van de inhoud beschermt voorwerpen die in de gevoerde koffer worden getransporteerd Materiaal: PUR-zachtschuim Kleur: antracietgrijs	zorgt voor een vlak en doorlopend oppervlak in de Systainer ³ L Materiaal: PE-hardschuim Kleur: antracietgrijs
Afmetingen B x D x H [mm]	498 x 288 x 88	484 x 287 x 25	482 x 289 x 10
Gewicht [kg]	0.40	0.06	0.03
Art.nr.	72522018	72522013	72522014



Benaming	Beklede deksel	Raster inlay	Inlay voor gereedschap
Beschrijving	voor de optimale bescherming van de inhoud beschermt voorwerpen die in de gevoerde koffer worden getransporteerd wordt met een plakstrook aan de achterkant op het deksel aangebracht Materiaal: PUR-zachtschuim Kleur: antracietgrijs	rasterelement met voorgestanst dobbelsteenraster (15 x 15 mm) voor de individuele aanpassing aan de inhoud maakt een op maat gemaakte bescherming van kwetsbare inhoud mogelijk Materiaal: PE-hardschuim Kleur: antracietgrijs	Inlay voor gereedschap met gereedschapsdeksel voor het veilig, overzichtelijk en netjes opbergen van handgereedschap Inlay voor gereedschap met scheidings- en steekwanden voor een flexibele indeling passend voor verschillende soorten handgereedschap zoals tangen, schroevendraaiers enz. materiaal inlay voor gereedschap: EPP materiaal gereedschapsdeksel: polyethyleen/polyester
Afmetingen B x D x H [mm]	465 x 225 x 25	484 x 287 x 25	-
Gewicht [kg]	0.08	0.09	0.40
Art.nr.	72522015	72522016	72522019

Koffersystemen Systainer³ toebehoren



Benaming	Dekseltas	Dekselinlay
Beschrijving	voor het overzichtelijk opbergen van handgereedschap incl. 6 schroeven voor montage aan het deksel	voor het overzichtelijk opbergen van divers kantoor- materiaal als stiften, visitekaartjes, schrijfblokken en andere voorwerpen. incl. 4 schroeven voor montage aan het deksel
Afmetingen B x D x H [mm]	478 x 228 x 40	-
Gewicht [kg]	0.20	0.06
Art.nr.	72522017	72522028



Benaming	Koffertray met 20 boxen	Koffertray met 29 boxen	Koffertray met 38 boxen
Afmetingen B x D x H [mm]	500 x 283 x 138	500 x 283 x 138	500 x 283 x 138
Gewicht [kg]	2.20	2.34	2.48
Art.nr.	73510264.19V	73510265.19V	73510266.19V



Benaming	Verdeelset	Verdeelset	Verdeelset
Beschrijving	voor het onderverdelen van koffers in 6 ongeveer even grote vakken voor een overzichtelijke organisatie van gereedschap en volumineus verbruiks- materiaal set bestaande uit een lengteverdeler en 2 dwarsverdelers bij Systainers met draaggreep aan de voorkant wordt tevens een EPP-dek- selement geadviseerd Materiaal: PP-hollekamerplaat Kleur: lichtgrijs	voor het onderverdelen van koffers in 6 ongeveer even grote vakken voor een overzichtelijke organisatie van gereedschap en volumineus verbruiks- materiaal set bestaande uit een lengteverdeler en 2 dwarsverdelers bij Systainers met draaggreep aan de voorkant wordt tevens een EPP-dek- selement geadviseerd Materiaal: PP-hollekamerplaat Kleur: lichtgrijs	voor het onderverdelen van koffers in 6 ongeveer even grote vakken voor een overzichtelijke organisatie van gereedschap en volumineus verbruiks- materiaal set bestaande uit een lengteverdeler en 2 dwarsverdelers bij Systainers met draaggreep aan de voorkant wordt tevens een EPP-dek- selement geadviseerd Materiaal: PP-hollekamerplaat Kleur: lichtgrijs
Afmetingen B x D x H [mm]	-	-	-
Gewicht [kg]	0.16	0.22	0.31
Art.nr.	72522035.95	72522036.95	72522037.95

Koffersystemen Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ Organizer lege koffer voor een individuele indeling



- praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen: 20 kg



Benaming	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer L 89
Indeling	Leeg	Leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Gewicht [kg]	1.60	2.08
Art.nr.	72520001.19V	72520002.19V



Koffersystemen Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ Organizer met kleinedelen bakje



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met kleingoedbakjes
- Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen: 20 kg



Benaming	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89
Indeling	5 Bakjes	12 Bakjes	18 Bakjes	28 Bakjes
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Gewicht [kg]	1.98	2.05	2.39	2.51
Art.nr.	72520092.19V	72520021.19V	72520022.19V	72520023.19V



Benaming	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89
Indeling	7 Bakjes	13 Bakjes	20 Bakjes	33 Bakjes
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Gewicht [kg]	2.62	2.65	2.77	2.93
Art.nr.	72520093.19V	72520024.19V	72520025.19V	72520026.19V

Koffersystemen Systainer³ Organizer M + L

plaatsingsassortiment 7 boxen voor Systainer³ organizer M/L 89



- met 7 onderdelenboxen:
- 1 x 100x350x68
- 3 x 100x150x68
- 1 x 100x100x68
- 2 x 75x150x68

Afmetingen B x D x H [mm]	450 x 250 x 64
Gewicht [kg]	0.50
Art.nr.	73020116.16V


Systainer³ Organizer met inlay voor nozzels en kleedelen bakje



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- gevuld met schuimrubberen inlays en onderdelenbakjes voor het veilig en overzichtelijk opbergen van brandermonden
- Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
- eenvoudige integratie in bott vario3-voertuiginterieurs en bott-bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T- LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen: 20 kg



Benaming	Systainer Organizer ³ M 89	Systainer Organizer ³ M 89	Systainer Organizer ³ L 89
Indeling	Nozzelinlay voor 54 nozzels 2 boxen	Nozzelinlay voor 81 nozzels 4 boxen	Nozzelinlay voor 81 nozzels 2 boxen
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Gewicht [kg]	2.00	2.00	2.39
Art.nr.	72520082.19V	72520083.19V	72520084.19V

Koffersystemen Systainer³ Organizer M + LSpuitsmondinlay voor Systainer³ Organizer M 89/L 89

- voor het vullen van Systainer³ Organizer M 89 en L 89 lege koffer
- voor het veilig en overzichtelijk opbergen van brandspuitmonden
- bestaat uit nozzelinlay voor 81 nozzels en 6x onderdelenbakjes
- nozzelinlay antraciet, onderdelenbakjes kunststof lichtgrijs

Afmetingen B x D x H [mm]	300 x 250 x 125
Gewicht [kg]	0.40
Art.nr.	73020115.19V

Systainer³ organizer M89 lading vastzetkoffer met fitting

- ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting met sjorelementen/of ladingzekeringsrails
- door het gebruik van spanbanden met fittingen kan de lading snel en betrouwbaar aan de bevestigingspunten of ladingzekeringsrails in het voertuig worden vastgezet
- set bestaande uit:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x spanband 3,5 m met fitting en klem
 - 2x spanband 3,5 m met fitting en ratel
 - 6x pad voor ladingzekering
 - 6x kantbeschermingspad
- incl. belangrijke informatie voor het beveiligen van de lading

Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 89
Gewicht [kg]	3.66
Art.nr.	72610038.19V

Koffersystemen Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ organizer M89 lading vastzetkoffer met haak



- ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting met sjorelementen/of ladingzekeringsrails
- door het gebruik van spanbanden met fittingen kan de lading snel en betrouwbaar aan de bevestigingspunten of ladingzekeringsrails in het voertuig worden vastgezet
- set bestaande uit:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x spanband 3,5 m met karabijnhaak en klem
 - 2x spanband 3,5 m met haak en ratel
 - 6x pad voor ladingzekering
 - 6x kantbeschermingspad
- incl. belangrijke informatie voor het beveiligen van de lading

Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 89
Gewicht [kg]	3.66
Art.nr.	72610039.19V



Koffersystemen Systainer³ ToolBox M + LSystainer³ ToolBox

- Praktische en robuuste draagbox voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- De opbergruimte wordt niet beperkt door een deksel, daardoor ook geschikt voor onhandige transportgoederen
- Eenvoudige integratie in bott vario3-voertuiginterieurs en bott-bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- Stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ ToolBox M 137	Systainer ³ ToolBox M 187	Systainer ³ ToolBox M 237
Indeling	Leeg	Leeg	Leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187	396 x 296 x 237
Gewicht [kg]	1.30	1.56	1.70
Art.nr.	72520063.19V	72520064.19V	72520065.19V



Benaming	Systainer ³ ToolBox L 137	Systainer ³ ToolBox L 187	Systainer ³ ToolBox L 237
Indeling	Leeg	Leeg	Leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Gewicht [kg]	1.90	2.09	2.40
Art.nr.	72520068.19V	72520069.19V	72520070.19V

Koffersystemen Systainer³ ToolBag M

bott Systainer³ ToolBag M



- met handgreep, een in lengte verstelbare schouderriem en een klittenbandpatch met Bott-opdruk
- binnenkant met 12 vakken en twee 4-voudige gereedschapskaarten en een universele tas
- aanduidingsmogelijkheid door steekkaartenvak in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- draagvermogen 20 kg
- eenvoudige integratie in bott vario3-voertuiginterieurs en bott-bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- materiaal: polyester

Afmetingen B x D x H [mm]	400 x 300 x 370
Gewicht [kg]	3.66
Art.nr.	72520095.19V

bott Systainer³ M 287 Combi



- Combinatie van Systainer³ M en een grote schuiflade met een hoogte van 80 mm
- voor het transport van machines en toebehoren
- open transportveilige opbergmogelijkheid voor het opbergen van elektrisch en handgereedschap met onderin ruimte voor de bijbehorende toebehoren
- draagvermogen 20 kg
- eenvoudige integratie in bott vario3-voertuiginterieurs en bott-bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant

Uitvoering	M 287 Combi
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 290
Gewicht [kg]	3.54
VPE	1
Art.nr.	72520096.19V

Koffersystemen varioCase M

varioCase M leeg



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming	varioCase M 84	varioCase M 135
Indeling	Leeg	Leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Gewicht [kg]	1.39	1.64
Art.nr.	72511001.97V	72511003.97V

varioCase M leeg



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Benaming	varioCase M 84	varioCase M 135
Indeling	Leeg	Leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Gewicht [kg]	2.75	3.16
Art.nr.	72511005.19V	72511007.19V

Koffersystemen varioCase M

varioCase M met scheidings- en steekwanden



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming	varioCase M 84	varioCase M 135
Indeling	2x Scheidingswand / 5x Steekwand	2x Scheidingswand / 5x Steekwand
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Gewicht [kg]	1.82	2.34
Art.nr.	72511013.97V	72511015.97V

varioCase M met scheidings- en steekwanden



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Benaming	varioCase M 84	varioCase M 135
Indeling	2x Scheidingswand / 5x Steekwand	2x Scheidingswand / 5x Steekwand
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Gewicht [kg]	3.18	3.86
Art.nr.	72511014.19V	72511016.19V

Koffersystemen varioCase M

varioCase M 84 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleingoedbakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Indeling	11 Bakjes	17 Bakjes	24 Bakjes	32 Bakjes
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84
Gewicht [kg]	1.93	1.99	2.12	2.20
Art.nr.	72511017.97V	72511018.97V	72511020.97V	72511021.97V

varioCase M 84 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleingoedbakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84
Gewicht [kg]	3.34
Art.nr.	72511019.19V

Koffersystemen varioCase M

varioCase M 135 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleingoedbakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Veel opbergruimte door tweede opbergniveau met boxentray
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

Afmetingen B x D x H [mm]

396 x 337 x 135

Gewicht [kg]

3.24

Art.nr.

72511022.97V

varioCase M 84 met inlay voor nozzels



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met spuitmondinlay en kleindelen bakjes
- Voor het veilig en overzichtelijk opbergen van branderspuitmonden
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

Afmetingen B x D x H [mm]

396 x 337 x 84

Gewicht [kg]

2.28

Art.nr.

72511029.97V

Koffersystemen varioCase L

varioCase L leeg



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het vullen naar eigen inzicht
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming	varioCase L 84	varioCase L 135
Indeling	Leeg	Leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Gewicht [kg]	1.65	1.94
Art.nr.	72511002.97V	72511004.97V

varioCase L leeg



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het vullen naar eigen inzicht
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Benaming	varioCase L 84	varioCase L 135
Indeling	Leeg	Leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Gewicht [kg]	3.42	3.91
Art.nr.	72511006.19V	72511008.19V

Koffersystemen varioCase L

varioCase L met scheidings- en steekwanden



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming	varioCase L 84	varioCase L 135
Indeling	3x Scheidingswand / 6x Steekwand	3x Scheidingswand / 6x Steekwand
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Gewicht [kg]	2.26	2.91
Art.nr.	72511009.97V	72511011.97V

varioCase L met scheidings- en steekwanden



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Benaming	varioCase L 84	varioCase L 135
Indeling	3x Scheidingswand / 6x Steekwand	3x Scheidingswand / 6x Steekwand
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Gewicht [kg]	4.02	4.88
Art.nr.	72511010.19V	72511012.19V

Koffersystemen varioCase L

varioCase L 84 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleingoedbakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Indeling	12 Bakjes en Houder	17 Bakjes en Houder	24 Bakjes en Houder	32 Bakjes en Houder
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84
Gewicht [kg]	2.30	2.38	2.52	2.59
Art.nr.	72511023.97V	72511024.97V	72511026.97V	72511027.97V

varioCase L 84 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleingoedbakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84
Gewicht [kg]	4.15
Art.nr.	72511025.19V

Koffersystemen varioCase L

varioCase L 135 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleingoedbakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Veel opbergruimte door tweede opbergniveau met boxentray
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 135
Gewicht [kg]	3.88
Art.nr.	72511028.97V

varioCase L 84 met inlay voor nozzels



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met spuitmondinlay en kleingoedbakjes
- Voor het veilig en overzichtelijk opbergen van branderspuitmonden
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84
Gewicht [kg]	2.68
Art.nr.	72511030.97V

Aluminium transportkist

Aluminium transportkist



- Draagvermogen: 35 kg per greep
- Groot uitgevoerde draaggreep
- Afsluitklep voor het aanbrengen van hangsloten
- Deksel met stoot- en stapelhoeken
- Deksel met rubberen afdichtprofiel rondom
- Afgestemd op europallets



Uitvoering	A 620	A 640
Afmetingen B x D x H [mm]	585 x 385 x 250	585 x 385 x 410
Gewicht [kg]	4.28	5.04
VPE	1	1
Art.nr.	02501001	02501002



Uitvoering	A 833	A 840	A 860
Afmetingen B x D x H [mm]	785 x 385 x 340	785 x 585 x 410	785 x 585 x 610
Gewicht [kg]	5.80	7.70	9.12
VPE	1	1	1
Art.nr.	02501003	02501004	02501005

Metalen koffer

Metalen koffer



- vervaardigd van duurzaam en sterk gelast staalplaat voor een groot aantal toepassingen op de werkvloer, zoals het opbergen van montagemateriaal en gereedschap.
- uitneembaar gereedschapsvak voor een nette en overzichtelijke opslag
- mogelijkheid om een hangslot te bevestigen voor een betrouwbare bescherming tegen ongeoorloofde toegang
- praktisch klapdeksel met handgrepen om gemakkelijk op te tillen en te dragen
- U-uitvoering met hardboardplaat om de box en de inhoud te beschermen tegen onopzettelijke beschadigingen

Uitvoering	P640
Afmetingen B x D x H [mm]	640 x 250 x 235
Gewicht [kg]	5.89
Art.nr.	02502020.19V



Uitvoering	U 700	U 830	U 910	U 1000
Afmetingen B x D x H [mm]	720 x 392 x 300	860 x 472 x 332	939 x 562 x 424	1015 x 400 x 300
Gewicht [kg]	14.82	20.20	26.79	18.00
Art.nr.	02502021.19V	02502022.19V	02502023.19V	02502024.19V



Euroboxen



- Bakken passend voor de standaardmaten europallets
- Voor iedere behoefte in het magazijn, de productie en het transport
- De rechte wanden bieden een zo groot mogelijk volume en zijn bijzonder sterk
- Als optie zijn ook afdekkingen verkrijgbaar
- Bestand tegen vele zuren en logen
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C, kortstondig tot +90°C
- Materiaal: polypropyleen
- Kleur: antracietgrijs



Uitvoering	S 120	M 120	M 175
Afmetingen B x D x H [mm]	200 x 300 x 120	400 x 300 x 120	400 x 300 x 175
Gewicht [kg]	0.42	0.69	0.95
VPE	1	1	1
Art.nr.	62510019.19V	62510013.19V	62510020.19V




Uitvoering	M 235	M 320	L 120
Afmetingen B x D x H [mm]	400 x 300 x 235	400 x 300 x 320	600 x 400 x 120
Gewicht [kg]	1.15	1.59	1.17
VPE	1	1	1
Art.nr.	62510014.19V	62510015.19V	62510016.19V




Uitvoering	L 175	L 220	L 320
Afmetingen B x D x H [mm]	600 x 400 x 175	600 x 400 x 220	600 x 400 x 320
Gewicht [kg]	1.46	1.67	2.52
VPE	1	1	1
Art.nr.	62510021.19V	62510017.19V	62510018.19V

Afdekking voor euroboxen



- Bakken passend voor de standaardmaten europallets
- Voor iedere behoefte in het magazijn, de productie en het transport
- De rechte wanden bieden een zo groot mogelijk volume en zijn bijzonder sterk
- Als optie zijn ook afdekkingen verkrijgbaar
- Bestand tegen vele zuren en logen
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C, kortstondig tot +90°C
- Materiaal: polypropyleen
- Kleur: antracietgrijs



Afmetingen B x D x H [mm]	400 x 300 x 27	600 x 400 x 27
Gewicht [kg]	1.17	2.28
VPE	3	3
Art.nr.	12204064	12204065





Houvast, zoals beloofd

Uw laadruimte biedt ook buiten de bedrijfswageninrichting vele mogelijkheden. Onze toebehoren voor de ladingbeveiliging zorgen ervoor dat u deze op een praktische en veilige manier kunt benutten. Spanbanden, netten en andere sjormiddelen zijn slechts enkele van de hulpmiddelen die u helpen bij een veilig transport – en als u ze niet gebruikt, hebben we ook de juiste opbergoplossing voor u.

Omdat niet elke lading gemakkelijk op een conventionele manier kan worden vastgezet, hebben we voor enkele speciale toepassingen onze eigen oplossingen ontwikkeld. Bovendien vindt u in dit hoofdstuk producten waarmee u ongebruikelijke hoeken in uw laadruimte als opbergruimte kunt benutten, bijvoorbeeld de achterdeuren en de scheidingswand naar de bestuurderscabine.





Bevestigingspunten waar u ze nodig hebt

In de bott vario3-bedrijfswageninrichting past veel – tegelijkertijd is deze zelf een praktisch hulpmiddel voor de bevestiging. Of het nu vanaf het begin zo is geconfigureerd of later is gemonteerd: het stabiele aluminium frame is de perfecte oplossing voor het kiezen van bevestigingspunten, precies daar waar u ze nodig hebt.

bott. mastering space and time.

Ladingbeveiliging

Pad voor ladingzekering met houder



- Ladingbeveiligingspad voor steun onder de lading
- Wrijvingscoëfficiënt volgens VDI-richtlijn 2700 met DEKRA testcertificaat
- Vlamwerend Bfl-S1 volgens EN 13501
- Antislip, vormvast, sterk, duurzaam, lekvrij, bestand tegen olie en vet, afwasbaar tot 60°C
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- Als optie verkrijgbaar met insteekhouder van geanodiseerd aluminium (160 x 45 x 160 mm)

Uitvoering	incl. houder	-	alleen houder
Afmetingen B x D x H [mm]	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5	160 x 45 x 160
Gewicht [kg]	0.60	0.20	0.21
VPE	6	6	
Art.nr.	61302006.19V	61302007.19V	62530007.97V


Rubber pad met houder



- A: Ladingbeveiligingspad voor steun onder de lading
- B: beschermrand voor de lading, met openingen voor het bevestigen van de sjsorband
- Wrijvingscoëfficiënt volgens VDI-richtlijn 2700 met DEKRA testcertificaat
- Vlamwerend Bfl-S1 volgens EN 13501
- Antislip, vormvast, sterk, duurzaam, lekvrij, bestand tegen olie en vet, afwasbaar tot 60°C
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- Als optie verkrijgbaar met insteekhouder van geanodiseerd aluminium (160 x 45 x 160 mm)

Uitvoering	incl. houder		alleen houder
Afmetingen B x D x H [mm]	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5	160 x 45 x 160
Gewicht [kg]	0.60	0.20	0.21
VPE	6	6	
Art.nr.	61302009.19V	61302010.19V	62530007.97V

Ladingbeveiligingsmat met houder



- Voor steun onder de lading
- Wrijvingscoëfficiënt volgens VDI-richtlijn 2700 met DEKRA testcertificaat
- Vlamwerend Bfl-S1 volgens EN 13501
- Antislip, vormvast, sterk, duurzaam, lekvrij, bestand tegen olie en vet, afwasbaar tot 60°C
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- Inclusief houder (114 x 114 x 500)

Uitvoering	incl. houder	-	incl. houder	-
Afmetingen B x D x H [mm]	620 x 820 x 5	620 x 820 x 5	1220 x 820 x 5	1220 x 820 x 5
Gewicht [kg]	1.50	0.70	2.10	1.30
Art.nr.	61302001.19V	61302002.19V	61302003.19V	61302004.19V

Matten




- rolbreedte 600 mm
- antislip, vormstabiel, scheurbestendig, slijtvast
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- PES-glasgarenweefsel met PVC-coating aan beide zijden en extra ingstrooid PVC-granulaat

Lengte [mm]	2500	3300	10000
Nettogewicht [kg]	3.05	3.90	12.00
Art.nr.	11305066	11305067	11305041

Ladingbeveiliging

Ladingzekeringsrails met veiligheidsprofiel



- contactvlakken met beschermrand, ideaal voor lading met kwetsbare oppervlakken
- voor slijpbanden met fitting
- breedte 46 mm
- rasterafstand 25 mm
- belastbaarheid tot 500 daN (afhankelijk van de bevestigingswijze)
- het groene beschermingsprofiel kan door LED-strips worden vervangen
- incl. 2 eindkapjes ter bescherming


Gewicht [kg]	0.40	0.50	0.61	0.78
Art.nr.	67901057.98V	67901058.98V	67901042.98V	67901059.98V

Raillengte [mm]	945		1500	2000
Gewicht [kg]	0.83	1.00	1.30	1.72
Art.nr.	67901014.98V	67901060.98V	67901015.98V	67901016.98V

Raillengte [mm]	3000	lineaire meter
Gewicht [kg]	2.58	0.87
Art.nr.	67901017.98V	67901018.98V

Uitvoering	Eindkapje voor montagerail met beschermingsprofiel
Afmetingen B x D x H [mm]	20 x 18 x 46
Gewicht [kg]	0.01
VPE	2
Art.nr.	85001138.19V

bott vario Ladingbeveiligingsrails plus



- horizontale aluminium wandrail met beschermingsprofiel en afdekking voor een zijdelingse montage aan de voertuigbeugel in de laadruimte
- Wandrail met Airline-bevestigingspunten in stappen van 25 mm en een groen beschermingsprofiel
- De ladingbeveiligingsrail plus variabel vervangt de variabele wandrail met art.nr. 07903374.17V
- materiaal: aluminium

Afmetingen B x D x H [mm]	... x 30 x 75
Gewicht [kg]	1.71
Art.nr.	67901078.19V

Ladingbeveiliging

Ladingbeveiligingsrails opbouw/vloer




- Voor sjorbanden met fitting
- Breedte 65 mm
- Tussenruimte 25 mm
- Belastbaar tot 500 daN (afhankelijk van de bevestigingswijze)
- Incl. 2 eindkapjes ter bescherming

Gewicht [kg]	0.80	1.20	1.60
Art.nr.	67901001.98V	67901002.98V	67901003.98V

Gewicht [kg]	2.40	0.80
Art.nr.	67901004.98V	67901005.98V

Uitvoering	Eindkapje voor vloerrail bij stellingbevestiging
Gewicht [kg]	0.01
Art.nr.	85001173.19V



Ladingbeveiliging

Halfronde ladingbeveiligingsrails opbouw



- voor siorbanden met fitting
- breedte 50 mm
- rasterafstand 25 mm
- belastbaarheid tot 500 daN (afhankelijk van de bevestigingswijze)
- incl. 2 eindkapjes ter bescherming

Gewicht [kg]	0.60	0.80	1.00	1.10
Art.nr.	67901055.98V	67901008.98V	67901056.98V	67901009.98V

Gewicht [kg]	1.50	2.30	0.80
Art.nr.	67901010.98V	67901011.98V	67901012.98V

Uitvoering	Eindkapje voor montagerail opbouw half rond
Afmetingen B x D x H [mm]	34 x 50 x 12
Gewicht [kg]	0.01
VPE	2
Art.nr.	85001140.19V



Ladingbeveiligingsrails opbouw 25 mm




- Voor spanbanden met fitting
- Breedte 25 mm
- Tussenruimte 25 mm
- Belastbaar tot 500 daN (afhankelijk van de bevestigingswijze)
- Incl. 2 eindkapjes ter bescherming

Gewicht [kg]	1.10	0.37
Art.nr.	67901034.97V	67901039.97V

Uitvoering	Eindkapje voor montagerail opbouw 25 mm
Afmetingen B x D x H [mm]	25 x 14 x 15
Gewicht [kg]	0.01
VPE	2
Art.nr.	85001142.19V

Ladingbeveiligingsrails inbouw



- voor montage achteraf in een bestaande vloer
- breedte 46 mm
- rasterafstand 25 mm
- belastbaarheid tot 500 daN (afhankelijk van de bevestigingswijze)
- incl. 2 eindkapjes ter bescherming

Gewicht [kg]	2.19	0.73
Art.nr.	67901040.98	67901041.98

Uitvoering	Eindkapje voor montagerail Inbouw
Afmetingen B x D x H [mm]	50 x 46 x 12
Gewicht [kg]	0.01
VPE	2
Art.nr.	85001155

Ladingbeveiliging

Ladingbeveiligingsrails met beschermingsprofiel en spanband voor gasflessen



- voor het veilig vervoeren van gasflessen
- lengte van spanband 1.000 mm
- belastbaar tot 500 daN

Uitvoering	met 1 bevestigingsrail en 1 spanband met ratel					
Voor systeemdiepte	/2		/3		/4	
Gewicht [kg]	0.67		0.72		0.86	
Gemonteerd/verpakt	gemonteerd	verpakt	gemonteerd	verpakt	gemonteerd	verpakt
Art.nr.	72615001.19M	72615001.19V	72615002.19M	72615002.19V	72615003.19M	72615003.19V

Ladingbeveiligingsrails met beschermingsprofiel en spanband



- contactvlakken met beschermrand, ideaal voor lading met kwetsbare oppervlakken
- breedte 46 mm, rasterafstand 25 mm
- incl. eindkapjes
- met tegenhoudplaat
- uitvoering met spanband met klemsluiting 1000 mm, vast uiteinde 130 mm, belastbaar tot 150 daN

Uitvoering	Spanband met klemsluiting					
Voor systeemdiepte	/2		/3		/4	
Gewicht [kg]	0.43		0.48		0.62	
Gemonteerd/verpakt	gemonteerd	verpakt	gemonteerd	verpakt	gemonteerd	verpakt
Art.nr.	72610043.19M	72610043.19V	72610044.19M	72610044.19V	72610045.19M	72610045.19V

Ladingbeveiliging

Ladingzekeringsrails met veiligheidsprofiel



- contactvlakken met beschermrand, ideaal voor lading met kwetsbare oppervlakken
- breedte 46 mm, rasterafstand 25 mm
- incl. eindkapjes
- met tegenhoudplaat

Voor systeemdiepte	/2		/3		/4	
Gewicht [kg]	0.19		0.24		0.38	
Gemonteerd/verpakt	gemonteerd	verpakt	gemonteerd	verpakt	gemonteerd	verpakt
Art.nr.	72610046.19M	72610046.19V	72610047.19M	72610047.19V	72610048.19M	72610048.19V

Ladingbeveiligingsrails SLF-C



- voor de montage aan de SLF met een gemonteerde SLF-afdekking
- bij de ladingbeveiligingsrails SLF-C moet bovendien een tegenhoudelement in het SLF-deksel worden gemonteerd

Voor systeemdiepte	/3		/4	
Gewicht [kg]	0.54		0.73	
Gemonteerd/verpakt	gemonteerd	verpakt	gemonteerd	verpakt
Art.nr.	72610051.19M	72610051.19V	72610052.19M	72610052.19V

Ladingbeveiliging

Ladingbeveiligingsrails SLF-C incl. ratelslot



- voor het veilig vervoeren van gasflessen
- lengte van spanband 1.000 mm
- belastbaarheid tot 500 daN

Uitvoering	met 1 bevestigingsrail en 1 slobberband met ratel/voor SLF-C			
Voor systeembreedte	/3		/4	
Gewicht [kg]	1.00		1.20	
Gemonteerd/verpakt	gemonteerd	verpakt	gemonteerd	verpakt
Art.nr.	72615007.19M	72615007.19V	72615008.19M	72615008.19V

Ladingbeveiligingsrails met beschermingsprofiel voor perfolaat



- contactvlakken met beschermrand, ideaal voor lading met kwetsbare oppervlakken
- voor slobberbanden met fitting
- breedte 46 mm
- rasterafstand 25 mm
- belastbaarheid tot 500 daN (afhankelijk van de bevestigingswijze)
- het groene beschermingsprofiel kan door LED-strips worden vervangen
- incl. 2 eindkapjes ter bescherming

Gewicht [kg]	0.40	0.50	0.61	0.78
Art.nr.	67901057.98V	67901058.98V	67901042.98V	67901059.98V

Raillengte [mm]	945			
Gewicht [kg]	0.83		1.00	0.93
Art.nr.	67901014.98V	67901060.98V	67901066.98V	

Uitvoering	Eindkapje voor montagerail met beschermingsprofiel			
Afmetingen B x D x H [mm]	20 x 18 x 46			
Gewicht [kg]	0.01			
VPE	2			
Art.nr.	85001138.19V			

Spanband met oprolautomaat



- Voor het snel en eenvoudig vastzetten van de lading
- Uitvoering met fitting zonder uiteinde, om in de inrichting van de bedrijfswagen te schroeven
- Spanband in zwart
- Breedte spanband 25 mm
- Lengte spanband 2.000 mm

Uitvoering	Haak - haak	Fitting - om vast te schroeven	Fitting - fitting	Fitting - om vast te schroeven, met ladingbeveiligingsrail 1000 mm
Uiteinde [mm]	200	–	200	–
Belastbaar [daN]	125	125	125	125
Gewicht [kg]	0.70	0.70	0.75	1.50
Art.nr.	62626062.90	62626061.90	62626065.90	67901019.98V

Spanband met fitting en ratelmechanisme




- bott spanband in antracietgrijs
- passend voor aluminium ladingbeveiligingsrails
- breedte spanband 25 mm
- belastbaarheid tot 500 daN

Lengte spanband [mm]	1000	2500
Uiteinde [mm]	130	130
Belastbaar [daN]	500	500
Gewicht [kg]	0.55	0.64
Art.nr.	62626005.19V	62626006.19V

Lengte spanband [mm]	2500	3500	5000
Uiteinde [mm]	500	500	500
Belastbaar [daN]	500	500	500
Gewicht [kg]	0.64	0.69	0.78
Art.nr.	62626049.19V	62626007.19V	62626008.19V

Ladingbeveiliging

Uitvoering belastbaarheid tot 400 daN



- bott spanband in antracietgrijs
- passend voor aluminium ladingbeveiligingsrails
- breedte spanband 25 mm
- belastbaarheid tot 400 daN

Lengte spanband [mm]	3000
Uiteinde [mm]	130
Belastbaar [daN]	400
Gewicht [kg]	0.36
Art.nr.	62626069.19V

Spanband met fitting en klem



- bott spanband in antracietgrijs
- passend voor aluminium ladingbeveiligingsrails
- breedte spanband 25 mm
- belastbaarheid tot 150 daN

Lengte spanband [mm]	1000	2500	2500
Uiteinde [mm]	130	130	500
Belastbaar [daN]	150	150	150
Gewicht [kg]	0.21	0.26	0.26
Art.nr.	62626009.19V	62626010.19V	62626050.19V

Lengte spanband [mm]	3500	5000
Uiteinde [mm]	500	500
Belastbaar [daN]	150	150
Gewicht [kg]	0.30	0.35
Art.nr.	62626011.19V	62626012.19V

Spanband met haak en ratelmechanisme



- bott spanband in antracietgrijs
- Universele haken voor rails en vloerogen
- Breedte spanband 25 mm

Lengte spanband [mm]	3000	5000
Uiteinde [mm]	130	500
Belastbaar [daN]	400	650
Gewicht [kg]	0.38	0.90
Art.nr.	62626067.19V	62626033.19V



Ladingbeveiliging

Spanband met karabijnhaak




- bott spanband in antracietgrijs
- Breedte spanband 25 mm

Lengte spanband [mm]	2500	3500	5000
Uiteinde [mm]	250	500	500
Belastbaar [daN]	650	650	650
Gewicht [kg]	0.61	0.65	0.73
Art.nr.	62626075.19	62626076.19	62626077.19

Lengte spanband [mm]	2500	3500	5000
Uiteinde [mm]	250	500	500
Belastbaar [daN]	150	150	150
Gewicht [kg]	0.29	0.31	0.35
Art.nr.	62626081.19	62626082.19	62626083.19

Spanband met brede band en draadhaak



- bott spanband in antracietgrijs
- Breedte spanband 50 mm

Lengte spanband [mm]	5000
Uiteinde [mm]	500
Belastbaar [daN]	750
Gewicht [kg]	1.10
Art.nr.	62626089.19

Spanband met brede band en karabijnhaak



- bott spanband in antracietgrijs
- Breedte spanband 50 mm

Lengte spanband [mm]	5000
Uiteinde [mm]	500
Belastbaar [daN]	750
Gewicht [kg]	1.15
Art.nr.	62626091.19

Spanband met kunststof haak en klem



- Met klemsluiting
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Lengte spanband [mm]	2500
Uiteinde [mm]	500
Gewicht [kg]	0.18
Art.nr.	62626043.19V

Ladingbeveiliging

Band met ogen en ratel



- bott band met ogen in antracietgrijs
- Breedte spanband 25 mm

Lengte spanband [mm]	1000	2500
Belastbaar [daN]	1000	1000
Gewicht [kg]	0.36	0.47
Art.nr.	62626071.19	62626072.19

Band met ogen en klem



- bott band met ogen in antracietgrijs
- Breedte spanband 25 mm

Lengte spanband [mm]	1000	2500
Belastbaar [daN]	300	300
Gewicht [kg]	0.08	0.13
Art.nr.	62626037.19V	62626039.19V

Spanband met platte haken en ratel



- bott spanband in antracietgrijs
- voor vastzetrails
- breedte spanband 25 mm

Lengte spanband [mm]	3500
Uiteinde [mm]	500
Belastbaar [daN]	500
Gewicht [kg]	0.69
Art.nr.	62626022.19V



Ladingbeveiliging

bott vario spanbandenset



- 4x spanband met ring en klemsluiting; lengte: 400 mm
- 2x spanband met fitting en klemsluiting; lengte: 2500 mm, vast uiteinde: 130 mm
- Gebruik bij varioCar inlegebodem

Gewicht [kg]

0.67

Art.nr.

12626087.90V

Fitting, los zonder spanband



- Passend voor aluminium ladingzekeringsrails/vloeroog
- Belastbaar tot 500 daN

Afmetingen B x D x H [mm]

43 x 26 x 65

Gewicht [kg]

0.05

Art.nr.

63003031.51V

Schroeffitting met sterknop



- Passend voor aluminium ladingzekeringsrails
- Klembereik van 0 - 29 mm
- Belastbaar tot 500 daN
- Schroefdraad M8

Afmetingen B x D x H [mm]	45 x 25 x 50
Gewicht [kg]	0.06
Art.nr.	63003028.51V

Schroeffitting



- Passend voor aluminium ladingzekeringsrails
- Belastbaar tot 500 daN
- Schroefdraad M8
- VE: 2 stuks

Uitvoering	Schroeffitting	Schroeffitting
Klembereik [mm]	0 - 5	0 - 20
Afmetingen B x D x H [mm]	43 x 22 x 25	43 x 22 x 40
Gewicht [kg]	0.08	0.10
VPE	2	2
Art.nr.	63003092.51V	63003027.51V

Moer voor Airline-montagerail



- Moer voor Airline-montagerail met 2x schroefdraad M6 en 1x schroefdraad M8
- extra M8 schroefdraad in de moer voor een uitbreiding van de montageposities bij het bevestigen van de verschillende toebehoren aan de Airline-montagerails
- met schroef en ring
- verzinkt

Uitvoering	Moer
VPE	2
Nettogewicht [kg]	0.09
Art.nr.	63510092

Aluminium vloeroog



- Voor slijpbanden met fitting
- Belastbaar tot 150 daN

Afmetingen B x D x H [mm]	45 x 45 x 10
Gewicht [kg]	0.02
Art.nr.	12626021


bott connector



- Passend voor bott vastzetrails met groen beschermingsprofiel
- 2-delig
- Positioneerbaar in een 25 mm-raster
- Kan van voren in de ladingzekeringsrails worden gezet
- 3x schroefdraad M8
- Belastbaar tot 500 daN
- Materiaal: verzinkt staalplaat

Afmetingen B x D x H [mm]	90 x 14 x 23
Gewicht [kg]	0.23
VPE	2
Art.nr.	63510132.51

Vloeroog en lastogen




- Vloerogen
- Verzinkt staalplaat
- Voor verzonken inbouw
- Incl. Bevestigingsmateriaal

Uitvoering	Vloer ogen	Vloer ogen
Belastbaar [daN]	350	800
Afmetingen B x D x H [mm]	104 x 70 x 12	145 x 100 x 17
Gewicht [kg]	0.28	0.57
Art.nr.	63003033.51V	63003034.51V

Ladingbeveiliging

Vloeroog



- Lastogen
- Verzinkt staal met kunststof omranding
- Ø 100 mm
- Incl. Bevestigingsmateriaal

Belastbaar [daN]	200
Afmetingen B x D x H [mm]	100 x 100 x 11
Gewicht [kg]	0.09
Art.nr.	63003037.51V

enkelvoudig bevestigingspunt - oo- inbouw



- voor montage achteraf in een reeds aanwezig standaard bott vloer
- voor het aanbrengen van spanstangen en groene standaard bott fittingen
- bevestiging met 3x verzonken bout aan de achterzijde van de vloer
- gebruik boorgereedschap van Ø 50 mm om een montage-opening te maken
- VE 1
- aluminium

Ø [mm]	49
Lengte [mm]	12
Nettogewicht [kg]	0.11
Art.nr.	72610061.98V

Vergrendelnok voor pylonen incl. spanband



- de vergrendelnok dient voor het vastzetten van gestapelde pylonen
- de pylonen worden op elkaar gestapeld, daarna wordt de vergrendelnok aangebracht en de pylonen met de door de vergrendelnok gestoken spanband vastgezet
- diameter vergrendelnok 30 mm
- hoogte vergrendelnok 45 mm
- Spanband met schroefplaat en klemsluiting, lengte 2500 mm, vast uiteinde 200 mm, vergrendelnok excl. bevestigingsmateriaal

Afmetingen B x D x H [mm]	60 x 45 x 60
Gewicht [kg]	0.30
Art.nr.	63510152.90V

Single siorpunt -oo- opbouw



- voor een snelle en eenvoudige ladingbeveiliging
- voor de montage aan bott vario3 bedrijfswageninrichtingen, passend voor de T-groeven van de SLF en vele systeemcomponenten
- met gaten -oo- voor spanbanden met fitting
- enkelvoudig bevestigingspunt -oo- voor verticale en horizontale T-groeven
- te gebruiken bij profielen aan de zijwanden, L-profielen of op profielen op bakken en legplanken
- ook geschikt voor algemeen gebruik door een eenvoudige montage op geschikte plaatsen
- de bijpassende montageset 73502076.51V moet daarbij apart worden besteld

Afmetingen B x D x H [mm]	29 x 16 x 112
Gewicht [kg]	0.05
Art.nr.	72610028.19V

Ladingbeveiliging

Spanband -C-Lash met enkelvoudig bevestigingspunt opbouw



- voor een snelle en eenvoudige ladingbeveiliging
- voor de montage aan bott vario3 bedrijfswageninrichtingen, aan de zijkant van het bott vario3 zijdeel
- Leveringsomvang:
 - 1x spanband (-C-) met klemsluiting
 - 2x enkelvoudig bevestigingspunt (-C-) opbouw
 - bott spanband in antracietgrijs
 - breedte spanband 25 mm

Lengte spanband [mm]	1000	1000	2500	2500
Uiteinde [mm]	100	100	100	100
Belastbaar [daN]	100	100	100	100
Gewicht [kg]	0.13	0.13	0.16	0.16
Gemonteerd/verpakt	gemonteerd	verpakt	gemonteerd	verpakt
Art.nr.	72610034.19M	72610034.19V	72610035.19M	72610035.19V


Spanband met- C-Lash en klem



- voor een snelle en eenvoudige ladingbeveiliging
- Leveringsomvang:
 - 1x spanband (-C-) met spanband met klemsluiting
 - bott spanband in antracietgrijs
 - breedte spanband 25 mm

Lengte spanband [mm]	700	1000	2500
Uiteinde [mm]	100	100	100
Belastbaar [daN]	100	100	100
Gewicht [kg]	0.10	0.10	0.13
Art.nr.	62626099.19V	62626095.19V	62626096.19V

Spanband -C-Lash met enkelvoudig bevestigingspunt inbouw



- voor een snelle en eenvoudige ladingbeveiliging
- Leveringsomvang:
 - 1x spanband (-C-) met klemsluiting
 - 2x enkelvoudig bevestigingspunt (-C-) inbouw
 - bott spanband in antracietgrijs
 - breedte spanband 25 mm

Lengte spanband [mm]	1000	2500
Uiteinde [mm]	100	100
Belastbaar [daN]	100	100
Gewicht [kg]	0.12	0.15
Art.nr.	72610030.19V	72610031.19V

Spanband -C-Lash met enkelvoudig bevestigingspunt inbouw voor tussenmontage



- Maakt een snelle en makkelijke zekering van de lading mogelijk.
- Voor montage aan bott vario3 bedrijfswageninrichtingen, zijdelings aan het zijdeel.
- Inhoud:
 - 1 x spanban (-C-) met klemsluiting
 - 2 x sjorrog (-C-) opbouw
 - bott band in groen
 - bandbreedte 25 mm

Lengte spanband [mm]	1000	1000	2500	2500
Uiteinde [mm]	100	100	100	100
Belastbaar [daN]	100	100	100	100
Gewicht [kg]	0.13	0.13	0.16	0.16
Gemonteerd/verpakt	gemonteerd	verpakt	gemonteerd	verpakt
Art.nr.	72610041.17M	72610041.17V	72610042.17M	72610042.17V

Ladingbeveiliging


Ladingnet



- ter beveiliging van de lading in het voertuig en op de laadvloer
- diefstalbeveiliging door middel van ondoorzichtig dekkleed
- getest conform VDI 2700
- belastbaarheid tot 200 daN
- keur: antracietgrijs

Uitvoering	4x spanbandslot met platte haak	4x spanbandslot met fitting	6x spanbandslot met platte haak	6x klemslot met fitting
Afmetingen B x D [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Gewicht [kg]	1.20	1.20	2.50	2.50
Art.nr.	62627010.19V	62627011.19V	62627012.19V	62627013.19V

Ladingnet



- Fijnmazig, geknoopt ladingnet
- Getest conform VDI 2700
- Maaswijdte 45 x 45 mm
- Belastbaar tot 400 daN
- Rondomlopende band met klemslot

Uitvoering	4x haak	4x fitting	4x haak	4x fitting
Afmetingen B x D [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Gewicht [kg]	1.06	0.88	1.63	1.45
Art.nr.	62627006.19V	62627007.19V	62627008.19V	62627009.19V

Ladingnet



- Ladingnet van bott sjaorbandmateriaal in antracietgrijs
- Getest conform VDI 2700
- Maaswijdte 150 x 150 mm
- Belastbaar tot 800 daN
- Spanband met ratel rondom

Uitvoering	4x haak
Afmetingen B x D [mm]	3000 x 1900
Gewicht [kg]	3.70
Art.nr.	62627005.19V

Nethaken



- Nethaak voor montage aan de voorwand van een voertuig met laadbak
- voor de bevestiging van een afdeknet
- VE7

Uitvoering	Nethaak VE7
Afmetingen B x D [mm]	39 x 21
Gewicht [kg]	0.23
Art.nr.	72610060.51V

Ladingbeveiliging toebehoren

Box schotje met bottBoxen



- Legbord van aluminium
- Incl. bottBoxen M2
- Max. belasting 30 kg

Geschikt voor	Fiat Ducato/Peugeot Boxer/ Citroën Jumper L2/H2	Ford Transit L2/H2-H3 -2014	Mercedes-Benz SprinterL2/ H1/H2	Fiat Ducato/Peugeot Boxer/ Citroën Jumper L2/H2
Afmetingen B x D x H [mm]	1500 x 234 x 90	1290 x 234 x 90	1590 x 234 x 90	1500 x 234 x 90
Gewicht [kg]	7.00	5.62	7.09	7.00
Art.nr.	62533382.19V	62533280.19V	62533276.19V	62533382.19V

Boxenlegbord met bottBoxen voor scheidingswand




- Kan direct op de scheidingswand of op een perforplaat gemonteerd worden
- Legbord van aluminium
- Incl. 7x bottBoxen M1

Afmetingen B x D x H [mm]	920 x 128 x 67
Gewicht [kg]	1.55
Art.nr.	62533403.19V

Ladingbeveiliging toebehoren


Zij-opbergbak voor inbouw overdwers



- met antislipmat
- voor de montage buiten aan de SLF aan 2 overdwers, achter elkaar staande vario3-stellingen
- max. belastbaarheid 30 kg

Afmetingen B x D x H [mm]	180 x 1043 x 100	116 x 1043 x 65
Gewicht [kg]	1.62	1.16
Art.nr.	73508004.97V	73508005.97V

Zij-opbergbak variabel



- voor een vrije montage in het voertuig of op de vloer, bijv. aan de scheidingswand van het voertuig
- voor montage aan het glasrek
- incl. antislipmat

Afmetingen B x D x H [mm]	180 x 1900-3600 x 100	180 x 803-1379 x 100
Gewicht [kg]	5.30	2.25
Art.nr.	73508036.97V	73508029.97V

Ladingbeveiliging toebehoren

Palletstop



- maakt een passende ladingbeveiliging mogelijk
- wordt in de vloerrail geïntegreerd
- beschikt over twee fittinghouders
- kan met een spanstang tot 1.000 mm worden verbonden
- belastbaarheid per set tot 500 daN



Afmetingen B x D x H [mm]	80 x 85 x 65
Gewicht [kg]	1.10
Art.nr.	63003136.51V

Beschermrand/randgeleider voor spanbanden



- voor een gelijkmatige verdeling van de sjorkrachten bij het vastsjorren
- via de aanwezige slobgaten kan de spanband tegen de beschermrand worden bevestigd, waardoor het aanbrengen van de lading makkelijker wordt
- tot een breedte spanband 50 mm
- materiaal: polyethyleen
- kleur: zwart

Afmetingen B x D x H [mm]	110 x 85 x 85
Gewicht [kg]	0.07
Art.nr.	82008008

Buissteun voor lange onderdelen



- Steun voor het opslaan van lange onderdelen
- Buissteun het spanbereik van de steun kan met de bijgeleverde spanband en de rol van de steun individueel worden ingesteld
- Conus voor het vastzetten van de buis voor het vastzetten van staand opgeslagen buizen conus Ø 55 mm, geschikt voor C-buizen van staal conus Ø 75 mm, geschikt voor B-buizen van staal



Uitvoering	Houder	Conus	Conus
Afmetingen B x D x H [mm]	125 x 50 x 45	55 x 55 x 41	75 x 75 x 41
Gewicht [kg]	0.31	0.07	0.05
Art.nr.	63003090.19V	63003075.90V	63003076.90V



Ladingbeveiliging

Ladderlift voertuiginterieur



- wordt ruimtebesparend aan de dakhemel binnenin het voertuig aan de dakbeugel gemonteerd
- voor ladders met een lengte van 2 m, maximale totale lengte 180 mm en een gewicht tot maximaal 20 kg
- kan naar wens aan de lengte van de ladder worden aangepast
- voor ladders met een lengte van meer dan 2 m moet een uitbreidingsset worden mee besteld
- beide laddervlakken kunnen omhoog worden geklapt als ze niet worden gebruikt
- materiaal: gelakt aluminium/staal

Uitvoering	Ladderlift voertuiginterieur	Uitbreidingsset
Afmetingen B x D x H [mm]	210 x 1810 x 120	-
Gewicht [kg]	8.50	1.00
Art.nr.	73508060.19V	73508061.19V

Ladderhouder, 3-delig



- 3-delig, voor enkele en dubbele ladders
- Voor bevestiging aan de dakbalk in de auto via centraal kantelmecanisme
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering	Passend voor ladderbomen van 70 tot 100 mm	Passend voor ladderbomen van 130 tot 160 mm
Afmetingen B x D x H [mm]	46 x 300 x 130	46 x 300 x 190
Gewicht [kg]	1.70	1.90
Art.nr.	63003083.19V	63003084.19V


Set spanstanghouders



- Voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van 2 of 4 spanstangen
- Passend voor bott spanstangen en spanstangen plus
- Voor montage aan vastzetrails op de zijwanden in het voertuig of aan het dak
- Poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Uitvoering	Voor 2 spanstangen	Voor 4 spanstangen
Afmetingen B x D x H [mm]	85 x 75 x 120	85 x 75 x 270
Gewicht [kg]	0.93	2.05
Art.nr.	63003086.19	63003087.19

Verstelbare spanstang plus



- Als transportbeveiliging van grote voorwerpen
- Snel verstelbaar zonder gereedschap
- Eenvoudige bediening door klik-vergrendeling bij het plaatsen
- Voor het plaatsen van de spanstang is geen axiale voorspankracht nodig, dus geen extra druk op het dak of de zijwand
- Kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt
- Gelijkmatic contactvlak over de hele lengte
- Doorlopende, gelijkmatige diameter van de spanstang, dus sluit vlak aan met het te transporteren materiaal
- Rubberrand rondom om wegglijden te voorkomen, dus nog meer veiligheid voor de lading.

Lengte spanstang [mm]	650-800	800-1100	1000-1500	1400-2100	1700-2500
Blokkeerkracht BC [daN]	650 - 500 daN	700 - 600 daN	725 - 400 daN	500 - 275 daN	425 - 175 daN
Gewicht [kg]	1.82	2.26	2.84	3.71	4.29
Art.nr.	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Ladingbeveiliging toebehoren

Scheppen- en gereedschaphouder voor de achterdeuren



- voor een nette en veilige opslag van scheppen en ander gereedschap met een steel
- gemakkelijke reiniging door de losse, afneembare vuilopvangbak
- eenvoudige en snelle ladingbeveiliging door C-Lash-spanband
- achterwand met perfo gatenraster voor de opname van perfo-haken waarmee gereedschap wordt vastgezet
- incl. 10x perfo-haken (5x lengte 100 mm/5x lengte 150 mm)
- incl. bevestigingshoek voor de montage
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

Afmetingen B x D x H [mm]	506 x 220 x 1545
Gewicht [kg]	7.80
Art.nr.	73502065.97V

Spansluiting



- Voor het snel en veilig bevestigen van smalle en lange onderdelen
- Materiaal: verzinkt staalplaat
- Spanband: Rubber, zwart

Uitvoering	Korte rubberband	Lange rubberband
Afmetingen B x D x H [mm]	150 x 40 x 40	150 x 40 x 40
Gewicht [kg]	0.14	0.14
Art.nr.	63003041.51V	63003042.51V

Ladingbeveiliging toebehoren


Spansluiting 60 - 80 mm



- voor een directe montage aan de SLF in stappen van 25 mm en aan het SLF-paneel met stalen dieptesteun
- montage op een bott-montagerail met moeren art.nr. 91002009 schroeflengte 16 mm
- materiaal: verzinkt staal, rubberband EPDM zwart, PVC-coating op de greep

Afmetingen B x D x H [mm]	120 x 92 x 45
Gewicht [kg]	0.33
VPE	1
Art.nr.	73003012.51V

Bezem- en apparaathouder



- voor montage aan het dak van het voertuig (voertuigbeugel of ladingbeveiligingsrail), aan de zijkant aan de SLF of aan de ladingbeveiligingsrail op de scheidingswand van het voertuig
- levering inclusief spansluiting dat eveneens gemonteerd moet worden
- de houders kunnen afzonderlijk worden besteld
- bescherming van beveiligde apparaten door de PVC-coating op de houders
- bescherming van apparaten met verschillende diameters door middel van spansluiting
- verzinkt staalplaat c.q. KTL gecoat PVC zwart glanzend

Uitvoering		Houder open	Houder gesloten
Afmetingen B x D x H [mm]	-	80 x 80 x 90	
Gewicht [kg]	1.00	0.33	0.40
Art.nr.	73508056.90V	73508057.90V	73508058.90V

Ladingbeveiliging toebehoren

Stamperhouder met spanband



- Voor een veilig transport van trilstampers in bestelwagens of op de laadvloer
- Passend voor stamperhouders B x D: 280 x 330 - 350 mm
- Hoogte van de greep instelbaar
- Incl. Spanband

Afmetingen B x D x H [mm]	315 x 560 x 930
Gewicht [kg]	10.40
Art.nr.	07002234.19

Spanbandzak



- ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting

Systeemdiepte	376
Afmetingen B x H [mm]	300 x 265
Gewicht [kg]	0.35
Art.nr.	14014066

Ladingbeveiliging toebehoren

Systainer³ organizer M89 lading vastzetkoffer met fitting



- ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting met sjorelementen en/of ladingzekeringsrails
- door het gebruik van spanbanden met fittingen kan de lading snel en betrouwbaar aan de bevestigingspunten of ladingzekeringsrails in het voertuig worden vastgezet
- set bestaande uit:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x spanband 3,5 m met fitting en klem
 - 2x spanband 3,5 m met fitting en ratel
 - 6x pad voor ladingzekering
 - 6x kantbeschermingspad
- incl. belangrijke informatie voor het beveiligen van de lading

Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 89
Gewicht [kg]	3.66
Art.nr.	72610038.19V

Systainer³ organizer M89 lading vastzetkoffer met haak



- ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting met sjorelementen en/of ladingzekeringsrails
- door het gebruik van spanbanden met fittingen kan de lading snel en betrouwbaar aan de bevestigingspunten of ladingzekeringsrails in het voertuig worden vastgezet
- set bestaande uit:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x spanband 3,5 m met karabijnhaak en klem
 - 2x spanband 3,5 m met haak en ratel
 - 6x pad voor ladingzekering
 - 6x kantbeschermingspad
- incl. belangrijke informatie voor het beveiligen van de lading

Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 89
Gewicht [kg]	3.66
Art.nr.	72610039.19V

Ladingbeveiliging toebehoren

Ladingbeveiligingsbox



- ideaal voor voertuigen een bott-bedrijfswageninrichting met sjo-relementen/of ladingzekeringsrails
- door het gebruik van spanbanden met fittingen kan de lading snel en betrouwbaar aan de bevestigingspunten of ladingzekeringsrails in het voertuig worden vastgezet
- set bestaande uit:
 - 1x bott TiltBox
 - 2x spanband 3,5 m met fitting (-oo-) en klem
 - 2x spanband 3,5 m met fitting (-oo-) en ratel
- incl. belangrijke informatie voor het beveiligen van de lading

Afmetingen B x D x H [mm]	304 x 147 x 196
Gewicht [kg]	2.66
Art.nr.	72610040.19V

Houder hydrantsleutel



- veilige bevestiging met hydrantsleutel in de bott vario3
- de houder van de hydrantsleutel dient voor de montage aan de zijkant van de SLF (diepte 2 en 3)
- levering inclusief spansluiting dat eveneens gemonteerd moet worden
- bij diepte 3 kan een extra spansluiting besteld en gemonteerd worden

Systeemdiepte	/2		/3	
Afmetingen B x D x H [mm]	36 x 264 x 70		36 x 376 x 70	
Gewicht [kg]	0.47		0.64	
Art.nr.	73508048.19M	73508048.19V	73508047.19M	73508047.19V

Ladingbeveiliging toebehoren



Uw laadruimte biedt nog meer mogelijkheden

Uw voertuig is niets anders dan een verlengstuk van uw bedrijf thuis – met onze toebehoren rust u het uit met alle functies en voorzieningen die ook onderweg zeker niet mogen ontbreken. Ons assortiment aan toebehoren kan grofweg worden onderverdeeld in zaken die uw voertuig tot een mobiele werkplek maken en zaken die u nieuwe manieren voor het gebruik van de beschikbare opslagruimte bieden.

Ongeacht of de activiteiten die u met uw voertuig uitvoert eerder ambachtelijk of commercieel van aard zijn, op de volgende pagina's vindt u een overzicht van al onze mogelijkheden. Van de uitklapbare werkbank tot de documenthouder, er is veel te vinden. En mocht u toch iets missen, bedenk dan dat u in deze brochure slechts een uittreksel van ons uitgebreide aanbod vindt – neem gerust contact met ons op voor een uitgebreid advies.





Het perfo rooster vindt u overal

Het vierkante stanspatroon in uw bedrijfswageninrichting is meer dan alleen versiering. Of het nu gaat om haken, bakjes of houders: de keuze aan toebehoren die u met behulp van het perfo-gatenraster vakkundig kunt bevestigen, is enorm. Voor een optimale flexibiliteit wordt het in alle productlijnen van bott gebruikt, of het nu gaat om voertuiginrichtingen, bedrijfsinrichtingen of werkpleksystemen.

bott. mastering space and time.

Uitklapbaar werkblad

Uitklapbaar werkblad



- om materiaal buiten het voertuig te bewerken
- Werkblad van beuken multiplex, meervoudig en kruislings verlijmd, geolied
- geschikt voor bankschroeven met een bekbreedte tot maximaal 125 mm

Uitvoering	Inclusief draaiplateau en bankschroef - bekbreedte 125 mm	Incl. bankschroef - bekbreedte 125 mm	zonder bankschroef
Afmetingen B x D x H [mm]	240 x 285 x 895	220 x 285 x 895	125 x 285 x 895
Gewicht [kg]	25.63	24.77	12.14
Gemonteerd/verpakt	verpakt	verpakt	verpakt
Art.nr.	71220044.19V	71220043.19V	71220042.19V

Bevestigingsset voor opklapbaar werkblad



- voor een vrijstaande montage

Afmetingen B x D x H [mm]	95 x 60 x 300
Gewicht [kg]	1.87
Art.nr.	73510056.19V

Zwaar te belasten werkblad

Uitklapbaar zwaar te belasten werkblad



- Uitklapbaar zwaar te belasten werkblad incl. stevige poot voor werkzaamheden met zwaar materiaal
- Het klapmechanisme wordt door middel van twee gasveren ondersteund
- Verstelbare werkhoogte van 775 - 1.015 mm
- Past bij alle bott-bankschroeven tot een bekbreedte van 175 mm (draaiplateau uitsluitend tot een bekbreedte van 150 mm)

Uitvoering	Zwaar te belasten werkblad	Zwaar te belasten werkblad Incl. draaiplateau en bankschroef S-150
Afmetingen B x D x H [mm]	230 x 270 x 1100	385 x 270 x 1100
Gewicht [kg]	24.30	44.20
Gemonteerd/verpakt	verpakt	
Art.nr.	61220024.51V	61220029.51V

Uitvoering	Zwaar te belasten werkblad - lage variant	Zwaar te belasten werkblad - lage variant Incl. draaiplateau en bankschroef S-150
Afmetingen B x D x H [mm]	230 x 270 x 975	385 x 270 x 975
Gewicht [kg]	23.00	42.90
Gemonteerd/verpakt	verpakt	
Art.nr.	71220061.51V	71220062.51V

Steunvoet met spansluiting



- Toepasbaar voor opklapbare en uittrekbare werkbladen
- Traploos in hoogte verstelbaar van 730 tot 1355 mm
- Met klemvergrendeling
- Spansluiting

Afmetingen B x D x H [mm]	600 x 600 x 650
Gewicht [kg]	2.40
Art.nr.	11425002

Toebehoren

Bankschroeven



- Bankschroeven van gesmeed staal
- Geharde bek en aambeeld
- Standaard met 2 extra pijpspanbekken voor het betrouwbaar spannen van pijpen
- Geleidingen afstelbaar, geleidingsrails door middel van schraper beschermd tegen vervuiling
- Bankschroeven kunnen met draaiplateau, hoogteverstelling (behalve bij bekbreedte 175 mm) en kleplift (alleen bij bekbreedte 120 mm) gecombineerd worden
- Kleur: antracietgrijs

Bekbreedte [mm]	100	120	135	150	175
Bekdiepte [mm]	60	75	85	100	105
Afmetingen B x D x H [mm]	120 x 300 x 117	150 x 300 x 144	160 x 430 x 170	180 x 480 x 188	210 x 520 x 208
Art.nr.	80601019.19V	80601020.19V	80601021.19V	80601022.19V	80601023.19V

Draaiplateau voor bankschroef



- Draaiplateau voor bankschroef van gesmeed staal
- Kantel-/klemhendel voor een eenvoudige verstelling (360° draaien is mogelijk)
- Met bevestigingsset
- Kleur: antracietgrijs

Voor bankschroef met bekbreedte [mm]	100	120	135	150	175
Art.nr.	80610005.19V	80610006.19V	80610007.19V	80610008.19V	80610009.19V

Toebehoren

Bek voor bankschroef



- Van robuust kunststof om gevoelige oppervlakken voorzichtig vast te houden
- Met de geïntegreerde magneetstrips aan de binnenkant hechten de beschermbecken zich stevig aan de bankschroef
- Aan de buitenkant met een horizontaal en verticaal aangebracht prisma voor het vastzetten van ronde onderdelen, de andere buitenkant is glad
- Levering: per paar
- Kleur: geel

Voor bankschroef met bekbreedte [mm]	100	125	150
Art.nr.	80602001.90V	80602002.90V	80602003.90V

Be- en ontluchting voor de voertuigbodem



- Voor de ontluchting van de wagenbodem bij het transport van gasflessen
- Kunststof: antraciet
- Vereiste uitsparing Ø 89 mm
- Uitsparing voor de afdekking met houten voertuigbodem Ø 89 mm
- Met DEKRA-certificaat

Uitvoering	Be- en ontluchtingselement met logo
Afmetingen B x D x H [mm]	110 x 110 x 100
Gewicht [kg]	0.15
Art.nr.	63502055.19V

Be- en ontluchting

Ontluchtingselement voor voertuigzijwand en -dak



- Voor de ontluchting van het dak en de zijkanten bij het transport van gasflessen
- Kunststof: zwart
- Voor uitsparing Ø 54 mm
- Wasstraatbestendig door de geringe bouwhoogte
- Incl. bevestigingsklem
- Met DEKRA-certificaat

Uitvoering	Ontluchtingselement met logo
Afmetingen B x D x H [mm]	94 x 140 x 40
Gewicht [kg]	0.20
Art.nr.	63502054.10V

Be- en ontluchting voor de voertuigbodem - vierkant



- Voor de ontluchting van de wagenbodem bij het transport van gasflessen
- Verzinkt staalplaat
- Met waterafvoer en -schacht
- Noodzakelijke uitsparing 130 x 130 mm

Afmetingen B x D x H [mm]	164 x 164 x 80
Gewicht [kg]	1.10
Art.nr.	08032021

Be- en ontluchting

Ontluchtingselement voor voertuigzijwand en -dak



- voor de ontluchting in het dak en de zijanten bij het transport van onder druk staande gasflessen
- kunststof: zwart
- voor slobgat 76 x 216 mm
- wasstraatbestendig door de geringe bouwhoogte
- de ventilator heeft een vrije diameter van tenminste 100 cm² en voldoet daarmee aan de voorschriften voor het transport van gasflessen in gesloten voertuigen overeenkomstig voorschrift DVS 0211 en DGUV 210-001

Uitvoering	Ontluchtingselement met logo
Afmetingen B x D x H [mm]	205 x 355 x 50
Gewicht [kg]	0.80
Art.nr.	80833215.10V

Be- en ontluchting voor de voertuigbodem - rechthoekig



- voor de ontluchting in de bodem
- bij het transport van onder druk staande gasflessen
- ventilatierooster van roestvast staal
- met waterafvoer en -schacht
- noodzakelijke uitsparing 250 x 72 mm

Afmetingen B x D x H [mm]	280 x 122 x 90
Gewicht [kg]	1.20
Art.nr.	08012022

Be- en ontluuchting

Afdekrooster voor de voertuigbodem - rechthoekig



- voor de ontluuchting in de bodem bij het transport van onder druk staande gasflessen
- van roestvast staal
- kan in de lengte of overdwars gemonteerd worden
- noodzakelijke uitsparing 250 x 72 mm
- alleen deksel

Afmetingen B x D x H [mm]	280 x 122 x 2
Gewicht [kg]	0.36
Art.nr.	08012021

Ontluchtingselement voor voertuigzijwand



- Zorgt voor zijdelingse ventilatie bij het vervoeren van drukgasflessen

Afmetingen B x D x H [mm]	150 x 20 x 150	150 x 20 x 150
Gewicht [kg]	0.10	0.10
Art.nr.	80833019	80833018

Ruimtebesparende jerrycan 5 liter met houder



- op een kleine ruimte kunne diverse vloeistoffen opgeslagen en gevuld worden
- met duidelijk afleesbare literschaalverdeling en aftapkraan
- met de houder kan de jerrycan optimaal aan het bott vario3 bedrijfsvoertuiginrichting worden geplaatst
- verbeterde uitloop voor een gelijkmatige stroming
- zeer stabiel dankzij de ribben en de dikke wanden
- materiaal: PP/PP+PE/gelakt staal

Afmetingen B x D x H [mm]	108 x 367 x 337
Gewicht [kg]	1.80
Art.nr.	73508081.19V

Ruimtebesparende jerrycan 12 liter



- Ruimtebesparende jerrycan 12 liter
- VPE1
- grote opening met een schroefsluiting DIN 96
- achterzijde met een kleine uitloopopening en 3/4" sluiting
- kan restloos worden geleegd
- materiaal: voedselveilig polyethyleen

Afmetingen B x D x H [mm]	410 x 125 x 260
Gewicht [kg]	0.58
Art.nr.	02509011

Toebehoren

Kluis met inwerpklep



- Kluis voor een veilig transport van contant geld en waardevolle spullen in het voertuig
- Voor staande of liggend gebruik (B)
- De inwerpkleus (A) kan niet door de bestuurder worden geopend, d.w.z. dat het uitnemen van de inhoud alleen in de centrale mogelijk is
- Veiligheidsslot met inbraakbeveiliging
- Inwerpklep met anti-vissysteem (A)
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Afmetingen B x D x H [mm]	405 x 341 x 655
Gewicht [kg]	40.00
Art.nr.	60018003.19

Kluis



- Kluis voor een veilig transport van contant geld en waardevolle spullen in het voertuig
- Voor staande of liggend gebruik (B)
- De inwerpkleus (A) kan niet door de bestuurder worden geopend, d.w.z. dat het uitnemen van de inhoud alleen in de centrale mogelijk is
- Veiligheidsslot met inbraakbeveiliging
- Inwerpklep met anti-vissysteem (A)
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Afmetingen B x D x H [mm]	420 x 400 x 200
Gewicht [kg]	18.00
Art.nr.	60018005.19

Toebehoren

Haak 37 mm



- stevige stalen haak voor de algemene montage in het voertuig of aan de bott vario3-bedrijfswageninrichting
- optimale bescherming van de lading en minder lawaai door de rubberen contactvlakken
- Diameter van de bevestigingsgaten: 6,5 mm

Uitvoering	Haak 37 mm
Afmetingen B x D x H [mm]	26 x 59 x 110
Gewicht [kg]	0.10
Art.nr.	14001184.10V

Haak 87 mm




- stevige stalen haak voor de algemene montage in het voertuig of aan de bott vario3-bedrijfswageninrichting
- optimale bescherming van de lading en minder lawaai door de rubberen contactvlakken
- Diameter van de bevestigingsgaten: 6,5 mm

Uitvoering	Haak 87 mm
Afmetingen B x D x H [mm]	26 x 110 x 140
Gewicht [kg]	0.15
Art.nr.	14001185.10V

Toebehoren

Dubbelhaak



- Dubbele kledinghaak
- Belastbaarheid max. ca. 30 kg
- Materiaal/kleur: polyamide, antraciet

Afmetingen B x D x H [mm]	50 x 50 x 44
Gewicht [kg]	0.06
Art.nr.	85001105

Zwenkhaak



- voor montage in het SLF-gleufstelsel of een vrije montage in het voertuig
- de zwenkhaak steekt in ingeklapte toestand niet uit
- de zwenkhaak kan opzij worden geklapt
- optimale bescherming van de lading, antislip en minder lawaai door de rubberen contactvlakken
- diverse opnamedieptes van 91 mm/141 mm
- draagvermogen opnamediepte van 91 mm: 10 kg
- draagvermogen opnamediepte van 141mm: 8 kg
- verzinkt met rubberen overtrek
- RAL 6018

Afmetingen B x D x H [mm]	29 x 123 x 126	29 x 173 x 126
Gewicht [kg]	0.13	0.17
Art.nr.	73003005.17V	73003006.17V


bott Zwaar te belasten haak



- ideaal voor het ophangen van gereedschap of andere materialen
- max. belastbaarheid 40 kg
- contactvlakken met rubber bekleed
- aflegvlak 110 mm
- met gaten die geschikt zijn voor het gatenpatroon van bott vario3, avevo en perfo

Afmetingen B x D x H [mm]	24 x 154 x 280
Gewicht [kg]	0.36
Art.nr.	14001188.10V

Klaptafelsteun




- Verzinkt staalplaat
- Ter ondersteuning van opklapbare delen
- In 3 stappen verstelbaar
- Draagvermogen 200 kg



Afmetingen B x D x H [mm]	30 x 300 x 200	36 x 400 x 270
Gewicht [kg]	0.60	1.14
Art.nr.	08010013	08010014

Toebehoren

Insteekhouders



- Geanodiseerd aluminium
- Voor het opnemen van documenten en andere spullen

Uitvoering	Lange onderdelen	Lange onderdelen	DIN-verbanddozen	DIN A4 staand	DIN A4 schuin
Afmetingen B x D x H [mm]	114 x 114 x 500	76 x 76 x 500	175 x 93 x 230	215 x 85 x 275	256 x 300 x 300
Gewicht [kg]	0.82	0.75	0.40	0.50	0.42
Art.nr.	62530004.97V	62530005.97V	62530003.97V	62530001.97V	62530006.97V

perfo-rondhouder schuin

- passend voor bitt vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de montage de zijkant van het bitt vario3 zijdeel
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering	Voor patronen tot max. Ø 50 mm
Afmetingen B x D x H [mm]	100 x 230 x 159
Gewicht [kg]	0.40
VPE	1
Art.nr.	72530002.19V

perfo-rondhouder schuin

- passend voor bitt vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de montage de zijkant van het bitt vario3 zijdeel
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering	Voor spuitbussen tot max. Ø 68 mm
Afmetingen B x D x H [mm]	100 x 230 x 159
Gewicht [kg]	0.36
VPE	1
Art.nr.	72530003.19V

Toebehoren

Ordnerbak



- Passend voor 2 of 6 DIN A4-ringbandmappen, breedte 80 mm
- Geanodiseerd aluminium
- Scheidingswanden (optioneel)

Uitvoering	voor 2 ordners	voor 6 ordners	Scheidingswanden (p. paar)
Afmetingen B x D x H [mm]	163 x 311 x 215	496 x 311 x 215	284 x 218 x 16
Gewicht [kg]	0.80	1.48	0.33
Art.nr.	63003004.97V	63003005.97V	63003006.97V

Jerrycan houder




- Passend voor kunststof jerrycans van 5 l of stalen jerrycans van 10 of 20 l
- Voor jerrycan van 5 l van geanodiseerd aluminium
- Voor 10 l-/20 l-jerrycan: van gemoffeld staalplaat RAL 7016
- Inclusief klemslot voor het vastzetten van de jerrycans tijdens transport

Uitvoering	1x 5 l	1x 10 l / 20 l	3x 10 l / 20 l
Afmetingen B x D x H [mm]	163 x 311 x 215	173 x 342 x 243	518 x 342 x 243
Gewicht [kg]	0.90	2.90	3.60
Art.nr.	63003007.97V	63003008.19V	63003009.19V

Toebehoren


Opbergbox



- voor het opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel
- incl. Bevestigingsmateriaal
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Afmetingen B x D x H [mm]	100 x 376 x 100	100 x 488 x 100
Bruikbare breedte [mm]	97	
Bruikbare diepte [mm]	363	475
Gewicht [kg]	1.15	1.39
Art.nr.	73003002.19V	73003003.19V

bott vario3 accuhouder



- Houder voor de opname van verschillende accu's van Makita, Bosch, Milwaukee, Festool en Dewalt
- De houder kan aan de bott vario3 SLF worden bevestigd, maar het is ook mogelijk om de accuhouder aan een perfwand te bevestigen
- materiaal: poedergecoat staal (RAL 7016)

Geschikt voor	Makita/Bosch		Milwaukee/Festool/Dewalt	
Afmetingen B x D x H [mm]	30 x 254 x 65	30 x 366 x 65	30 x 254 x 65	30 x 366 x 65
Gewicht [kg]	0.35	0.49	0.38	0.53
Art.nr.	72530006.19V	72530007.19V	72530008.19V	72530009.19V

perfo-documenthouder



- Insteekbaar opbergvak van kunststof in DIN A4 landscape
- Incl. beletteringsclip voor de kleurcodering, bevestigingsmateriaal

DIN formaat	A4 liggend
Afmetingen B x D x H [mm]	340 x 100 x 213
Gewicht [kg]	1.90
VPE	5
Art.nr.	14014029.19

Kabelhaspel voor SLF



- Kabelhaspel voor zijdelingse montage met behulp van de adapter-plaat op het SLF-paneel of SLF plus R
- incl. beveiligingsbeugel
- bevestiging door raster in stappen van 25 mm
- optimale montagepositie is afgestemd op de systeemdiepten 376/3 en 488/4
- kabellengte: 10 m/met geaarde stekker

Uitvoering	Kabelhaspel
Afmetingen B x D x H [mm]	400 x 165 x 300
Gewicht [kg]	6.50
Art.nr.	73508026.19V

Toebehoren

Verticale houder



- met geïntegreerde spanunit
- voor het veilig vastzetten van Systainer3 in het voertuig
- passend voor Systainer³ M+L
- max. stapelhoogte 870 mm
- voor montage aan de vloer en - wand van het voertuig

Afmetingen B x D x H [mm]	380 x 125 x 1000
Gewicht [kg]	2.70
Art.nr.	73003004.19V

Verticale houder voor wegwerphandschoenen



- Handschoenenboxen van robuust metaal
- wegwerphandschoenen altijd binnen handbereik
- eenvoudige installatie
- kan voor verschillende bott-toepassingen worden gebruikt
- materiaal: gelakt staal

Afmetingen B x D x H [mm]	133 x 47 x 145
Gewicht [kg]	0.19
Art.nr.	72530005.19V

Houders voor motorzagen in voertuigen met open laadbak



- bestaande uit 2 houders met massieve kern en montagehoek
- kan voor kleinere systeembreedtes worden ingekort
- L-profielen, bodemplaten en draaiklep moeten daarbij eventueel apart worden besteld

Afmetingen B x D x H [mm]	1486 x 169 x 95
Gewicht [kg]	4.50
Art.nr.	72107023.10V

bott vario CarOffice




- Praktische mogelijkheid om kantoormiddelen op te bergen
- Zorgt voor orde op de bijrijdersplaats
- Met twee insteekhouders voor brochures, catalogi en andere documenten
- Snel uit te nemen opbergbox voor onderdelen
- Opklapbaar, antislip schrijfvlak met magneethouder en geïntegreerde flessenhouder
- Eenvoudige en veilige bevestiging op de bijrijdersplaats met behulp van de veiligheidsgordel en een variabel instelbare hoofdstleunadapter

Afmetingen B x D x H [mm]	340 x 520 x 690
Gewicht [kg]	4.90
Art.nr.	63003098.19V

Toebehoren

bott vario VanOffice



- de middenconsole in de passagiersruimte kan als legbord, schrijflak of het opbergen van diverse gebruiksvorwerpen worden gebruikt
- zorgt voor extra opbergruimte in de passagiersruimte
- zo kunnen de verschillende voorwerpen overzichtelijk en netjes worden opgeborgen

Geschikt voor	Mercedes Vito	VW ID. Buzz	Ford Transit Custom/VW New Transporter
Afmetingen B x D x H [mm]	180 x 512 x 658	182 x 526 x 657	150 x 500 x 615
Gewicht [kg]	8.15	9.00	
Art.nr.	73003008.19V	73003014.19V	73003015.19V

bott vario VanOffice SL



- de middenconsole in de passagiersruimte kan als legbord, schrijflak of het opbergen van diverse gebruiksvorwerpen worden gebruikt
- zorgt voor extra opbergruimte in de passagiersruimte
- zo kunnen de verschillende voorwerpen overzichtelijk en netjes worden opgeborgen
- Bevestigingsset voor Mercedes Benz Sprinter
- kleur: RAL 7016

Uitvoering	bott vario VanOffice SL	Bevestigingsset voor Mercedes Benz Sprinter
Afmetingen B x D x H [mm]	270 x 412 x 626	-
Gewicht [kg]	9.91	0.92
Art.nr.	70001004.19V	73502104.19V

Toebehoren

Houder Sulo afvalbak



- Afvalbak met een inhoud van 10 liter
- draagbeugel van metaal, kan in de houder worden gestoken
- montage mogelijkheid aan SLF, montagerail, achterdeuren, protect plus of VPP

Afmetingen B x D x H [mm]	245 x 295 x 309
Gewicht [kg]	0.97
Art.nr.	73508046.19V

perfo-slanghouder



- Voor het opruimen van slangen en kabels
- Van aluminium spuitgietwerk

Uitvoering	Slanghouder S	Slanghouder M	Slanghouder L	Slanghouder X
Afmetingen B x D x H [mm]	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Gewicht [kg]	0.29	0.48	1.14	2.38
Art.nr.	14050001	14050002	14050003	14050004

Toebehoren

Opklapzitje met zitkussen/wandconsole



- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- gepolsterde zitting
- zithoogte van 325 - 425 mm
- automatisch uitklappende steunvoet, ondersteund door gasveer
- voor montage aan het zijdeel of aan een wandconsole
- zithoogte instelbaar in stappen van 25 mm Wandconsole
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- voor de bevestiging van het opklapzitje zonder zijdeel

Uitvoering	Opklapzitje	Wandsteun
Afmetingen B x D x H [mm]	300 x 80 x 650	236 x 85 x 650
Gewicht [kg]	10.60	3.20
Art.nr.	73003009.19V	73003010.19V

Waterpashouder



- voor het transport van lange onderdelen zoals waterpassen of reien
- voor montage aan bott bakken en langgoedbakken
- met klittenband en fixeerbout
- VPE 2
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Afmetingen B x D x H [mm]	94 x 32 x 58
Gewicht [kg]	0.40
Art.nr.	73508001.19V

Set houders geleiderails handcirkelzagen



- voor de bevestiging van geleidingsrails van cirkelzagen
- kan aan de SLF in de T-gleuf, aan montagerails of aan een perforatieplaat worden bevestigd
- bestaat uit een linker en rechter houder, telkens met klitteband
- geschikt voor geleidingsrails van de merken Festool, Bosch en Makita
- gelakt staal RAL 7016

Afmetingen B x D x H [mm]	85 x 36 x 189
Gewicht [kg]	0.70
Art.nr.	73508079.19V

Handgreep 90°



- voor een veilige instap in het voertuig
- voor montage nabij de schuif- of achterdeuren
- afstand tussen gaten 408 mm
- kleur: geelgroen (RAL 6018)

Uitvoering	geelgroen
Afmetingen B x D x H [mm]	38 x 74 x 430
Gewicht [kg]	0.40
Art.nr.	80701007.17

Toebehoren

Handgreep recht



- voor een veilige instap in het voertuig
- voor montage nabij de schuif- of achterdeuren
- voor een variabele montage aan de SLF
- afstand tussen gaten 417 mm
- passend voor VW T6, Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota Pro-Ace (2016) (Y54), Opel Vivaro (2019), Fiat Scudo (2022) (Y57), MB Sprinter (Y66), VW Crafter, MAN TGE (Y58)
- kleur: geelgroen (RAL 6018)

Afmetingen B x D x H [mm]	23 x 76 x 448
Gewicht [kg]	0.44
Art.nr.	80701009.17

ABC-poederblussers



- ABC-poederblusser conform DIN EN 3
- Hogedrukspuit
- Met beveiliging tegen onbedoeld gebruik
- Bereik ca. 4 meter
- 1-hands bediening
- Incl. Voertuighouder

Uitvoering	Met interne gasfles - 1 kg	Hogedrukspuit - 2 kg	Hogedrukspuit - 6 kg	Hogedrukspuit - 12 kg
Afmetingen B x D x H [mm]	105 x 160 x 295	115 x 160 x 380	105 x 280 x 540	190 x 280 x 630
Gewicht [kg]	2.20	4.20	10.35	17.50
Art.nr.	63003123.90	63003049.90	63003124.90	63003125.90

Toebehoren

Kofferhouder voor Systainer³ Organizer en varioCase 84



- passend voor Systainer³ Organizer M/L en varioCase84
- kan in de systeemdiepte 3 en 4 aan staanderprofielen worden gemonteerd
- extra beveiliging tegen uitschuiven tijdens het rijden
- Gelakte staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Vanaf systeemdiepte [mm]	376	376
Uitvoering	Kofferhouder	Kofferhouder
Afmetingen B x D [mm]	100 x 371	100 x 371
Gewicht [kg]	1.39	1.39
Gemonteerd/verpakt	gemonteerd	verpakt
Art.nr.	72103032.19M	72103032.19V

Insteekhouder voor Systainer³, Organizer en varioCase 84




- passend voor Systainer³ Organizer M/L en varioCase84
- kan aan staanderprofielen of aan de wandrailsystemen van bott worden gemonteerd
- passend voor diepte 4 en 5
- geanodiseerd aluminium

Vanaf systeemdiepte [mm]	488	600
Uitvoering	voor Systainer ³ -Organizer M	voor Systainer ³ -Organizer L/varioCase84
Afmetingen B x D [mm]	100 x 409	100 x 521
Gewicht [kg]	0.67	0.82
Art.nr.	72103034.97V	72103035.97V

Toebehoren

Insteekhouder Systainer³ M112 met hoge rand



- Houder voor de Systainer³ M112 met hoge randen aan de hoeken
- Insteekhouder voor montage aan SLF-profielen of montagerails
- voor de montage moet een dieptesteun achter de blinde plaat (midden) worden aangebracht
- geschikt voor alle systeemdieptes
- kleur: gelakt staal RAL 7016 antracietgrijs

Uitvoering	Hoge rand
Afmetingen B x D x H [mm]	300 x 132 x 105
Gewicht [kg]	0.79
Art.nr.	72103054.19V

Gereedschapskast voor voertuigen met open laadbak



- bott gereedschapskast voor voertuigen met open laadbak 500: belasting 30 kg, inhoud 30,5 l
- bott gereedschapskast voor voertuigen met open laadbak 750: belasting 45 kg, inhoud 47,5 l
- beschermingsklasse IP5K9KE11-R73
- een veilig transport onder de laadruimte - regen- en spatwaterdichte opbergruimte
- materiaal: polypropyleen, nylon dat uitstekend bestand is tegen brand, stof en water, smeerolie en koolwaterstoffen, Uv-straling, hoge en lage temperaturen
- VCA-gecertificeerd als onderrijbeveiliging

Uitvoering	voor voertuigen met open laadbak 500	voor voertuigen met open laadbak 750	Slot met 2 sleutels
Afmetingen B x D x H [mm]	500 x 350 x 300	750 x 350 x 300	115 x 90 x 120
Gewicht [kg]	3.00	4.54	0.18
Art.nr.	73520003	73520004	73520005

bott vario3 Opberggas



- Opberggas met dekselklep voor kleine voorwerpen of afval
- Montage van opberggas S aan de zijkant op de SLF/3
- Montage van opberggas S + M aan de achterdeuren of aan de perfolaat die als scheidingswand in het voertuig is aangebracht
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Afmetingen B x D x H [mm]	300 x 120 x 400	450 x 220 x 550
Gewicht [kg]	0.65	1.15
Art.nr.	73508027.19V	73508028.19V

Wielkastbekleding



- Wielkastbekleding met opbergbak FrontLash -oo-met antislipmat
- inwendige hoogte 350/450 mm
- schroefverbinding passend voor het raster van de bodemrail, maar kan niet in stellingen van de bott vario3 worden geïntegreerd
- de wielkastbekleding is bedoeld voor het afdekken van de wielkasten in de laadruimte. Bij de bakken kan het TopLash-spansysteem achteraf nog worden aangebracht (optie)
- Traanplaat aluminium naturel

Afmetingen B x D x H [mm]	981 x 266 x 450	981 x 266 x 550	1093 x 266 x 550
Gewicht [kg]	6.10	6.00	7.00
Gemonteerd/verpakt	verpakt		
Art.nr.	11303017.98V	11303015.98V	11303016.98V

Toebehoren

Aluminium trap



- 2x 4 treden
- Aan beide kanten te betreden
- Stevige en slagbestendige metaal-scharnierverbinding
- Stabiele, 6-voudig bevestigde trede-/ladderboomverbinding voor optimale stabiliteit
- Geprofileerde antislip pootdoppen, die de vloer ontzien
- Scheurbestendige gordelbanden
- Max. belasting 150 kg

Afmetingen B x D x H [mm]	450 x 160 x 950
Gewicht [kg]	3.50
Art.nr.	63003132

Pylonen met voet



- Hoogte gevouwen: 60 mm
- Met knipper- en continu verlichting
- Inclusief bewaartasje

Afmetingen B x D x H [mm]	280 x 280 x 60	390 x 390 x 750
Gewicht [kg]	1.80	3.20
Art.nr.	85001025	63003077.90V

Houder met 2 pylonen



- houder van geanodiseerd aluminium
- voor montage aan bott vario-zijdelen
- 2 pylonen met knipper- en continu verlichting
- inclusief bewaartasje



Uitvoering	met 2 pylonen	Leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	300 x 132 x 310	300 x 132 x 310
Gewicht [kg]	4.70	1.44
Art.nr.	63003122.97V	63003121.97V

Afleg-/montagebak voor zijkant




- Opbergbak voor montage aan de zijkant op het zijdeel
- materiaal: aluminium
- nuttig oppervlak 264 x 247 mm
- randhoogte 33 mm
- draagvermogen: 5 kg

Afmetingen B x D x H [mm]	266 x 255 x 155
Gewicht [kg]	0.56
Art.nr.	62533404.98V

Toebehoren

Afleg-/montagebak met antislipmat



- voor het veilig opbergen van voorwerpen, ergonomisch uitnemen door de eenvoudige toegang
- montage aan bott vario3 SLF met diepte 3 en diepte 2 plus R
- opname incl. antislipmat, beschermingsprofiel aan de SLF, 2 eenvoudige bevestigingspunten en spanband
- materiaal: gelakt staal

Afmetingen B x D x H [mm]	340 x 145 x 23
Gewicht [kg]	1.06
Art.nr.	72121018.19V

Universele houder voor veiligheidshelm



- Universeel instelbaar voor verschillende maten en modellen
- Geschikt voor montage aan bott vario zijdelen of geperforeerde platen
- Materiaal: aluminium

Afmetingen B x D x H [mm]	256 x 0 x 281
Gewicht [kg]	0.27
Art.nr.	63003130.97

Toebehoren

Mobiele werkbank MW1000



- de ideale begeleider om op de bouwplaats mobiel, semi-stationair te werken
- transport en mobiel bewaren van systainers, handgereedschap en verbruiksmateriaal
- gemakkelijk te gebruiken op trappen door de grote, rubberen, stootbestendige wielen (diameter: 200 mm)
- duwbeugel met hoekverstelling, glijvlakken en handgreep op de aflegbak om eenvoudig door één persoon in het voertuig te worden verladen
- moeiteloos op- en afbouwen en compacte afmetingen
- een stevig werkblad van perfolaat met een aluminium profiel zorgt voor flexibele klem- en bevestigingsmogelijkheden
- Afmetingen aanbouwtafel: 1045 x 500 mm

Afmetingen B x D x H [mm]	600 x 641 x 1185
Gewicht [kg]	31.00
Art.nr.	72522042.90V

Houder voor werkbank voor mobiele werkbank MW1000




- voor het beveiligen van een mobiele werkbank van Festool aan een bott perfolaat
- incl. bevestigingsmateriaal
- Gelakte staalplaat

Afmetingen B x D x H [mm]	1000 x 164 x 47
Gewicht [kg]	2.40
Art.nr.	07002262.19V

Toebehoren

Houder voor Systainer³-- rolplank



- Voor een snelle, eenvoudige en veilige opslag van de Systainer³-rolplank
- Geluidswerend door rubberbuffer
- Voor montage aan de zijkant van de bott vario3 SLF of aan perforaten
- Materiaal: aluminium met poedercoating (RAL 7016)

Uitvoering	steun voor Systainer ³ -rolplank
Afmetingen B x D x H [mm]	290 x 66 x 439
Gewicht [kg]	0.68
Art.nr.	73508025.19V

Aluminium oprijplaten, opvouwbaar




- 2x 4 treden
- Aan beide kanten te betreden
- Stevige en slagbestendige metaal-scharnierverbinding
- Stabiele, 6-voudig bevestigde trede-/ladderboomverbinding voor optimale stabiliteit
- Geprofileerde antislip pootdoppen, die de vloer ontzien
- Scheurbestendige gordelbanden
- Max. belasting 150 kg

Afmetingen B x D x H [mm]	200 x 2535 x 60
Gewicht [kg]	22.00
Art.nr.	63003133

Toebehoren


Houder voor aluminium oprijplaten



- Passend voor 2 opvouwbare aluminium oprijplaten
- Materiaal: aluminium

Afmetingen B x D x H [mm]	225 x 243 x 150
Gewicht [kg]	1.35
Art.nr.	63003135.98

Transportwagen



- Stabiele constructie van aluminium en kunststof
- Transportplatform ca. B 490 x D 270 mm
- Wielen en platvorm inklapbaar/uitschuifbare handgreep
- Inclusief rubber spanband voor het vastzetten van de goederen
- Maximale belasting 125 kg

Afmetingen B x D x H [mm]	490 x 60 x 755
Gewicht [kg]	5.10
Art.nr.	63003026.90V

Toebehoren

Houder voor transportwagen



- Passend voor de bott transportwagen
- Voor montage aan scheidingwanden en vario-zijdelen
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Materiaal: Staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Uitvoering	Transportwagenhouder
Afmetingen B x D x H [mm]	500 x 72 x 80
Gewicht [kg]	1.20
Art.nr.	63502064.19V

Lange onderdelen prismahouder




- Lange onderdelen prismahouder voor de opname van statieven en andere componenten
- voor een vrije montage aan de vloer of aan de zijkant van de SLF
- Lange onderdelen prismahouder met geïntegreerde C-Lash spanband, voor het vastzetten van de lading, met viltkussens aan de zijkanten
- Viltkussens en spanband voor een zorgvuldige en veilige bevestiging van statieven
- variabele montagebreedte door de tweedelige uitvoering

Afmetingen B x D x H [mm]	208 x 130 x 60
Gewicht [kg]	0.70
Art.nr.	73508039.19V

Toebehoren

Onderdelenhouder




- Houder incl. spanband voor het beveiligen van uiteenlopende apparaten
- incl. montagemateriaal om direct op een bott montagereil te schroeven en naar believen te positioneren
- traploze verstelmogelijkheid met behulp van de moer in de montagereil van bott
- naar keuze in te plannen

Afmetingen B x D x H [mm]	125 x 64 x 51
Gewicht [kg]	0.34
Gemonteerd/verpakt	verpakt
Art.nr.	73502007.19V

perfo-rondhouder

- Poedergecoat staalplaat, antracietgrijs RAL 7016
- Met 2 uitsparingen, max. Ø 70 mm



Kleur	Antracietgrijs
Afmetingen B x D x H [mm]	175 x 87 x 70
Gewicht [kg]	0.39
VPE	1
Art.nr.	14021053.19V

perfo-rondhouder schuin

- voor patronen tot max. Ø 50 mm



Kleur	Lichtgrijs	Antracietgrijs
Afmetingen B x D x H [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Gewicht [kg]	0.58	0.42
VPE	1	1
Art.nr.	14021054.16V	14021054.19V

Toebehoren

perfo-rondhouder schuin

- voor spuitbussen tot max. Ø 68 mm



Kleur	Lichtgrijs	Antracietgrijs
Afmetingen B x D x H [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Gewicht [kg]	0.58	0.39
VPE	1	1
Art.nr.	14021055.16V	14021055.19V

perfo-papierrolhouder, zelf vergrendelend

- Voor papierrollen tot max. 260 mm breed, Ø 280 mm
- Inclusief 1 papierrol



Uitvoering	Papierrol	Papierrol
Afmetingen B x D x H [mm]	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Max. rolbreedte in [mm]	260 mm	
Gewicht [kg]	1.82	7.14
VPE	1	12
Art.nr.	63003058.19V	63003074.90V

perfo-afvalbak 1 - 16 liter

- Van geanodiseerd aluminium
- Incl. 1 rol afvalzakken 5 l (50 stuks)



Uitvoering	Afvalbak	1 rol afvalzakken (50 stuks)
Afmetingen B x D x H [mm]	187 x 103 x 275	450 x 450 x 520
Gewicht [kg]	0.45	0.20
VPE	1	2
Art.nr.	63003105.97	63003106

perfo-zeepdispenser

- Van kunststof, inclusief 1 liter vloeibare zeep



Uitvoering	perfo-zeepdispenser	1 liter vloeibare zeep
Afmetingen B x D x H [mm]	100 x 130 x 290	400 x 300 x 120
Gewicht [kg]	1.50	6.50
VPE	1	6
Art.nr.	02509004	89905002

Toebehoren

perfo-doekdispenser

- Van kunststof, inclusief 1 papierrol



Uitvoering	perfo-doekdispenser	Papierrol
Afmetingen B x D x H [mm]	185 x 170 x 340	200 x 130 x 130
Gewicht [kg]	1.54	7.40
VPE	1	12
Art.nr.	02509003	89905001

handwasapparaat 12V

- Max. watertemperatuur 60°C
- Met oververhittingsbeveiliging
- Compleet pakket incl. handwasapparaat, kabelset, wasbakje en montage materiaal



Afmetingen B x D x H [mm]	300 x 230 x 525
Gewicht [kg]	7.00
VPE	1
Art.nr.	50202002

perfo-waterdispenserset

- Inhoud 12 liter
- Kraan onder aan de jerrycan
- Met aluminium steun en spanband
- Inclusief dispenser met pomp voor het zelf vullen met reinigings- of desinfectiemiddelen



Afmetingen B x D x H [mm]	370 x 173 x 375
Gewicht [kg]	1.46
VPE	1
Art.nr.	63003059.19V

Toebehoren

Veiligheidsaanduiding waarschuwingsmarkering voor voertuigen



- Waarschuwingsmarkering plakstrips met telkens één strook voor links en rechts VPE2
- Let op bij maatwerk: NORM DIN 30 710
- Verwerkingsinstructies "Oralite-5921M" Waarschuwingsmarkering (DIN 30710) kan worden gedownload in het partnergedeelte

Afmetingen B x D x H [mm]	564 x 141
Gewicht [kg]	0.14
Art.nr.	84501003

Waarschuwingsmarkeringssset



- waarschuwingsmarkering aan de voor-, achter- en zijkant, aangepast aan de contouren van het voertuig, incl. montagehandleiding voor verschillende voertuigvarianten
- eenvoudig en snel aan te brengen dankzij de perfect passende uitvoering van de op de contour afgestemde waarschuwingsmarkering
- de rood-witte waarschuwingsmarkering moet overeenkomstig DIN 30710 - Veiligheidsmarkering van voertuigen en apparaten worden aangebracht

Uitvoering	Citroen Jumper 2006 achterdeur	Citroen Jumpy 2016 achterdeur L1	Citroen Jumpy 2016 achterklep
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45	0.45
Art.nr.	84501007	84501017	84501018

Uitvoering	Fiat Scudo 2022 achterdeur L1	Fiat Scudo 2022 achterklep	Fiat Ducato 2024 achterdeur
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45	0.45
Art.nr.	84501036	84501037	84501070

Toebehoren

Uitvoering	Ford Transit vanaf 2020 achterdeur	Ford Connect 2022 achterdeur L1	Ford Connect 2022 achterklep L1	Ford Connect 2022 achterdeur L2	Ford Connect 2022 achterklep L2
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Art.nr.	84501010	84501048	84501050	84501049	84501051

Uitvoering	Ford Custom 2023 achterdeur	Ford Custom 2023 achterklep	Ford Courier 2023 achterdeur	Ford Transit met open laadbak 2020
Nettogewicht [kg]	0.05	0.45	0.45	0.45
Art.nr.	84501046	84501047	84501068	84501066

Uitvoering	Iveco Daily 2014 achterdeur	Iveco 2023 achterdeur
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45
Art.nr.	84501038	84501039

Uitvoering	MAN TGE 2017 achterdeur	MAN TGE voertuigen met open laadbak 2017
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45
Art.nr.	84501020	84501056

Uitvoering	Maxus eDeliver 7 2023 achterdeur
Nettogewicht [kg]	0.45
Art.nr.	84501052

Uitvoering	MB Citan 2021 achterdeur L1	MB Citan 2021 achterklep L1	MB Citan 2021 achterdeur L2	MB Citan 2021 achterklep L2
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Art.nr.	84501026	84501028	84501060	84501062

Uitvoering	MB Vito 2014 achterdeur	MB Vito 2014 achterklep	MB Sprinter 2018 achterdeur	MB Sprinter met open laadbak 2018
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Art.nr.	84501013	84501014	84501025	84501069

Uitvoering	Nissan Townstar 2022 L1 achterdeur	Nissan Townstar 2022 L2 achterdeur
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45
Art.nr.	84501072	84501073

Toebehoren

Uitvoering	Opel Combo 2018 achterdeur L2	Opel Combo 2024 achterdeur L2	Opel Vivaro 2019 achterdeur	Opel Vivaro 2019 achterklep
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Art.nr.	84501022	84501064	84501040	84501041

Uitvoering	Opel Vivaro 2024 achterdeur	Opel Vivaro 2024 achterklep	Opel Movano 2024 achterdeur
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45	0.45
Art.nr.	84501058	84501059	84501071

Uitvoering	Peugeot Expert 2016 achterdeur	Peugeot Expert 2016 achterklep
Nettogewicht [kg]	0.45	0.01
Art.nr.	84501042	84501043

Uitvoering	Renault Kangoo Rapid 2021 achterdeur L1	Renault Kangoo Rapid 2021 achterklep L1	Renault Kangoo Rapid 2021 achterdeur L2	Renault Kangoo Rapid 2021 achterdeur L2
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Art.nr.	84501027	84501029	84501061	84501063

Uitvoering	Renault Trafic 2022 achterklep			
Nettogewicht [kg]	0.45			
Art.nr.	84501012			


Uitvoering	VW T6.1 vanaf 2019 achterdeur	VW T6.1 vanaf 2019 achterklep	VW Caddy 2020 achterdeur L1	VW Caddy 2020 achterklep L1
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Art.nr.	84501015	84501016	84501030	84501032

Uitvoering	VW Caddy 2020 achterdeur L2	VW Caddy 2020 achterklep	VW Crafter vanaf 2017 achterdeur	VW Crafter met open laadbak 2017
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Art.nr.	84501031	84501033	84501019	84501067

Uitvoering	VW ID BUZZ 2022 achterdeur	VW ID BUZZ 2022 achterklep	VW New Transporter 2024 achterdeur	VW New Transporter 2024 achterklep
Nettogewicht [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Art.nr.	84501034	84501035	84501065	84501057

Toebehoren

Bezem- en apparaathouder



- voor montage aan het dak van het voertuig (voertuigbeugel of ladingbeveiligingsrail), aan de zijkant aan de SLF of aan de ladingbeveiligingsrail op de scheidingswand van het voertuig
- levering inclusief spansluiting dat eveneens gemonteerd moet worden
- de houders kunnen afzonderlijk worden besteld
- bescherming van beveiligde apparaten door de PVC-coating op de houders
- bescherming van apparaten met verschillende diameters door middel van spansluiting
- verzinkt staalplaat c.q. KTL gecoat PVC zwart glanzend

Uitvoering		Houder open	Houder gesloten
Afmetingen B x D x H [mm]	-	80 x 80 x 90	
Gewicht [kg]	1.00	0.33	0.40
Art.nr.	73508056.90V	73508057.90V	73508058.90V





www.bott.be

bott. mastering space and time.

810 97 147 02/2026

Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk. Technische wijzigingen voorbehouden.
Indien u reeds toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, maar vervolgens een ander besluit neemt, stuurt u de intrekking van uw toestemming achteraf per e-mail naar info@bott.nl