

bott vario3

voor uw Citroën

bott

Innovatieve
systeemoplossingen



Lichte
aluminium
constructie

De bedrijfswageninrichting

bott vario3

Zo individueel als uw branche.

Servicemonteur



Installateur



Wagenparkbeheerder



Dakdekker



Bouwvakker



Elektriciën



Schilder



Timmerman





Twée merken – één systeem

Ongeacht voor welk voertuigmodel van Citroën u heeft gekozen, wij bieden u de perfecte oplossing voor uw bott vario3 bedrijfswageninrichting. De bevestigingspunten zijn optimaal op de betreffende voertuigen van Citroën afgestemd. Hiervoor garanderen wij een optimale planning, een betrouwbare montage en een eenvoudige demontage. Wij geven u een overzicht van de reeds vooraf geconfigureerde modules, evenals

informatie over de individuele planning voor uw Citroën. Bovendien leveren wij een uitgebreid assorti-

ment aan passende toebehoren, elementen voor de ladingbeveiliging en opbergssystemen.

bott vario3 bedrijfswageninrichting en Citroën.
Een prima combinatie.



Uw idee - ons voorstel

Flexibel bouwdoosysteem

Individuele conceptie

Praktijkgeoriënteerde
planning

Organiseren van de
gebruiksruimte



Individueel en op de behoeften gericht

Samen met uw bott planningsexperts kunt u uw individuele bott vario3-bedrijfswageninrichting vormgeven. Aan de hand van een 3D-visualisatie kunt u zich onmiddellijk een voorstelling van uw nieuwe inrichting maken – en eventueel ook nog over het een of ander nadenken en aanpassen. Het bott-team gaat hierbij speciaal in op uw behoefte in de praktijk. De planning begint met een nauwkeurige analyse van uw behoeften. Hier toe kijken we graag nauwkeurig naar de uitrusting, die u voor het dagelijks gebruik bij u moet hebben.

Na de analyse stellen onze bott planningsexperts een exact aangepast concept voor uw bedrijfswageninrichting op. De modulaire opbouw van de vario3 bedrijfswageninrichting maakt een configuratie mogelijk die geheel is afgestemd op uw eigen wensen en behoeften. Al het gereedschap en materiaal kan precies daar worden opgeborgen, waar u het steeds bij de hand wilt hebben. Zo vergemakkelijkt de mobiele werkplek uw dagelijkse werkzaamheden optimaal.

Leveringsspectrum

Diensten voor uw wagenpark

Full-Service-afhandeling

Samenwerking met
autofabrikanten

Advies over de
financiering

Zuinige omgang met
natuurlijke bronnen



Uw systeemdienstverlener

U heeft gekozen voor een bedrijfsauto van Citroën. Met deze keuze hebt u de perfecte voorwaarde voor de inbouw van een bott vario3-bedrijfswageninrichting geschapen.

Wij werken nauw samen met de autofabrikant, zodat onze inrichting exact in alle bedrijfswagenmodellen van Citroën past. De onderdelen van bott vario3 zijn qua afmetingen en hun bevestigingspunten exact op de afmetingen van uw voertuig afgestemd. Zo kan de opbergruimte het beste worden benut. Bovendien wor-

den hierdoor zowel een betrouwbare montage als ook veilige ritten gegarandeerd. Evenals, voor het geval het toch fout mocht gaan, een optimale Crash-veiligheid. Dit heeft zowel betrekking op de kant-en-klaar geconfigureerde modules, als op de individuele inrichting, die wij exact aan de hand van uw eigen behoeften plannen. Daarmee vormen de combinatie van uw bedrijfsauto en een bott vario3-bedrijfswageninrichting een in elkaar grijpend systeem.

Crashtest doorstaan


Veiligheid voor de bestuurder
en de lading

ECE R44 norm vervuld

50 km/h
snelheid bij contact

De bott vario3-bedrijfswageninrichting voldoet steeds aan de hoge eisen van de tests. De resultaten laten zien, dat chauffeur en bijrijder in geval van nood kunnen vertrouwen op bott vario3.

Hier komt u bij de crashtest.



Opnamen van de hogesnelheidscamera's



Bewezen veiligheid

Hoe veilig de bott vario3-bedrijfswageninrichting voor u en uw medewerkers is, hebben wij bij onze crashtests bewezen. Onafhankelijke experts voeren de tests uit met een volledig beladen voertuig. De belastingen op de componenten zijn hetzelfde als bij een ernstig ongeval in het verkeer.

De crashtests simuleren een botsing van het voertuig tegen een hindernis bij een snelheid van 50 km/h – volgens richtlijn ECE R44. De bott vario3-bedrijfswageninrichting voldoet ruimschoots aan de hoge eisen van de tests.

In geval van nood kunt u volledig vertrouwen op de bott vario3-bedrijfswageninrichting.

Tijdens de tests ligt de nadruk vooral op de verbindingpunten met de carrosserie op de vloer en aan de voertuigwand. Belangrijk is ook de complete constructie van de bedrijfswageninrichting. Bij de tests wordt duidelijk aangetoond hoe de enorme krachten worden geabsorbeerd door gerichte verdraaiing van de componenten. We besteden ook veel aandacht aan alle onderdelen die kunnen worden verplaatst. Er valt niets uit de modules en de laden blijven stevig gesloten.

Basisopbouw

Robuuste
carrosseriebescherming

Veelzijdige verbindingen
voor ladingbeveiliging

Gemakkelijk te reinigen
laadruimte




De oplossing voor bescherming van de laadruimte

De exact passende basisopbouw van bott beschermt de laadruimte tegen slijtage door het dagelijkse gebruik en zorgt voor een langdurig waardebehoud van uw bedrijfswagen. Het bestaat uit een vloer, wandbekleding en op verzoek ook een hemel. Die bott vario-vloerplaat wordt veilig in uw bedrijfswagen bevestigd. De bott vario-vloerplaat heeft een antislipcoating, zodat u altijd stevig staat - ook bij nat weer. De bekleding van de laadruimte beschermt de lak en zorgt voor het waardebehoud van uw voertuig.

Onze wandbekleding is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: van recyclebare kunststof of van aluminium met perfo gatenpatroon voor gereedschapsdragers. Een hemel maakt uw laadruimtebekleding helemaal compleet. Montagerails voor de bevestiging van spanstangen kunnen hier slim worden geïntegreerd – ook inclusief LED-verlichting. Een uitgebreide binnenverlichting in de laadruimte vergemakkelijkt uw werk als het donker is.

bott vario-vloer




Montage middels vloeroog

- lichte en vochtafstotende vloer van 12 mm multiplex van berkenhout
- bovenkant: robuuste en antislip kunstharscoating met bott Decoratie
- onderkant: kunstharscoating met glad oppervlak
- randen: geprofileerd, vochtafstotend, grijs ingekleurd en bij de schuifdeur voorzien van aluminium beschermrand
- bij vloeren met montagerails is de beschermrand meestal geïntegreerd
- uitstoot schadelijke stoffen klasse E1 overeenkomstig EN 717-2/slipvastheid R10, taberwaarde > 500
- incl. bevestigingsmateriaal
- hoofdzakelijk vereenvoudigde montage met neerhouder mogelijk



bott vario vloer met montagerails overdwars

- bij de deuren met beschermrand van aluminium
- de montagerails zitten direct onder de dakribben
- kunststof afdekkingen zorgen voor een eenvoudige toegang tot de aanwezige bevestigingspunten van het voertuig en maken een eenvoudige reiniging van de laadruimte mogelijk



bott vario vloer met montagerails in de lengte

- bij de deuren met beschermrand van aluminium
- de afstand tussen de montagerails bedraagt standaard 880 mm, op verzoek zijn andere afstanden mogelijk
- kunststof afdekkingen zorgen voor een eenvoudige toegang tot de aanwezige bevestigingspunten van het voertuig en maken een eenvoudige reiniging van de laadruimte mogelijk

bott vario vloer in verschillende uitvoeringen

Model	Berlingo L1	Berlingo L2		
Modeljaar	2018	2018		
Wielbasis	2785	2975		
zonder beschermrand	11320475	11320476		
met opstapbeveiliging	11310475	11310476		
met dwarse montagerails	11312475	11312476		
Aantal montagerails overdwars	3	3		
met montagerails in				
lengterichting				

Model	Jumpy L1	Jumpy L2	Jumpy L3	
Modeljaar	2016	2016	2016	
Wielbasis	2925	3275	3275 *	
zonder beschermrand	11320182	11320183	11320184	
met opstapbeveiliging	11310182	11310183	11310184	
met dwarse montagerails	11312182	11312183	11312184	
Aantal montagerails overdwars	3	3	3	
met montagerails in	11321182	11321183	11321184	
lengterichting				

Model	Jumper L1	Jumper L2	Jumper L3	Jumper L4
Modeljaar	2006	2006	2006	2006
Wielbasis	3000	3450	4035	4035
zonder beschermrand	11320120	11320121	11320122	11320123
met opstapbeveiliging	11310120	11310121	11310122	11310123
met dwarse montagerails	11312120	11312121	11312122	11312123
Aantal montagerails overdwars	3	3	4	5
met montagerails in	11321120	11321121	11321122	11321123
lengterichting				

Wandbekledingspanelen



bott vario protect wandbekledingspanelen


- exact passende wandpanelen van recyclebaar polypropyleen
- cellulaire platen, 4 mm dik met enkelzijdig gestructureerd oppervlak
- kleur: licht grijs (RAL 7035)
- UV-bestendig, licht van gewicht, vrij van corrosie en rot, bestand tegen chemicaliën
- extreem licht en gemakkelijk te reinigen
- incl. bevestigingsmateriaal

Wandbekledingspanelen


bott vario protect wandbekledingspanelen




voor voertuigen
met schuifdeur rechts



voor voertuigen
met schuifdeur rechts en achterdeuren



voor voertuigen
met schuifdeur rechts en achterklep



Model	Berlingo L1	Berlingo L2	Jumpy L1	Jumpy L2	Jumpy L3
Modeljaar	2018	2018	2016	2016	2016
Wielbasis	2785	2975	2925	3275	3275 *
voor voertuigen met schuifdeuren rechts	12225306.95	12225311.95	12225279.95	12225284.95	12225289.95
voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren	12225307.95	12225312.95	12225280.95	12225285.95	12225290.95
voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterklep	12225308.95	12225313.95	12225281.95	12225286.95	12225291.95

Model	Jumper L1-H1	Jumper L1-H2 **	Jumper L2-H1	Jumper L2-H2 **	Jumper L3-H2 **
Modeljaar	2006	2006	2006	2006	2006
Wielbasis	3000	3000	3450	3450	4035
voor voertuigen met schuifdeuren rechts	12225104.95	12225144.95	12225106.95	12225108.95	12225110.95
voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren	12225105.95	12225145.95	12225107.95	12225109.95	12225111.95

Model	Jumper L3-H3 **	Jumper L4-H2 **	Jumper L4-H3 **		
Modeljaar	2006	2006	2006		
Wielbasis	4035	4035 *	4035 *		
voor voertuigen met schuifdeuren rechts	12225112.95	12225114.95	12225116.95		
voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren	12225113.95	12225115.95	12225117.95		

* met overhang ** uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed
Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag

Wandbekledingspanelen




bott vario protect plus wandbekledingspanelen

- exact passende wandbekleding van 1 mm dik aluminium
- licht en extreem slagbestendig
- met perfo-gatenpatroon voor gebruik in combinatie met perfo-haken en houders
- incl. bevestigingsmateriaal


bott vario protect plus wandbekledingspanelen




voor voertuigen
met schuifdeur rechts



voor voertuigen
met schuifdeur rechts en achterdeuren



voor voertuigen
met schuifdeur rechts en achterklep





Model	Berlingo L1	Berlingo L2	Jumpy L1	Jumpy L2	Jumpy L3
Modeljaar	2018	2018	2016	2016	2016
Wielbasis	2785	2975	2925	3275	3275 *
voor voertuigen met schuifdeuren rechts	12225306.98	12225311.98	12225279.98	12225284.98	12225289.98
voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren	12225307.98	12225312.98	12225280.98	12225285.98	12225290.98
voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterklep	12225308.98	12225313.98	12225281.98	12225286.98	12225291.98

Model	Jumper L1-H1	Jumper L1-H2 **	Jumper L2-H1	Jumper L2-H2 **	Jumper L3-H2 **
Modeljaar	2006	2006	2006	2006	2006
Wielbasis	3000	3000	3450	3450	4035
voor voertuigen met schuifdeuren rechts	12225104.98	12225144.98	12225106.98	12225108.98	12225110.98
voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren	12225105.98	12225145.98	12225107.98	12225109.98	12225111.98

Model	Jumper L3-H3 **	Jumper L4-H2 **	Jumper L4-H3 **		
Modeljaar	2006	2006	2006		
Wielbasis	4035	4035 *	4035 *		
voor voertuigen met schuifdeuren rechts	12225112.98	12225114.98	12225116.98		
voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren	12225113.98	12225115.98	12225117.98		

* met overhang ** uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed
Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag

Wandbekledingspanelen



Wandbekledingspanelen met modulair bevestigingssysteem (rail / pro-rail)

- bott vario protect wandbekledingspanelen met geïntegreerde ladingbeveiligingsrails met Airline-Profiel
- voor het bevestigen van bott vario bedrijfswageninrichtingen of het vastzetten van lading met behulp van spanbanden en fittingen
- gelijkmatige krachtverdeling over de gehele voertuigstructuur door het verlijmen van de rails
- ladingbeveiligingsrails kunnen bij het terugbrengen in de originele staat gewoon in het voertuig blijven zitten en vormen zo een meerwaarde
- incl. bevestigingsmateriaal

bott vario protect rail

- met montagerail in het midden



bott vario protect prorail


- met montagerail in het midden en boven




Wandbekledingspanelen

bott vario protect rail wandbekledingspanelen

voor voertuigen
met schuifdeur rechts



voor voertuigen
met schuifdeur rechts en achterdeuren



Model	Jumper L1-H1	Jumper L1-H2 **	Jumper L2-H1	Jumper L2-H2 **	Jumper L3-H2 **
Modeljaar	2006	2006	2006	2006	2006
Wielbasis	3000	3000	3450	3450	4035
voor voertuigen met schuifdeur rechts - met bindrails midden	12220104.95	12220144.95	12220106.95	12220108.95	12220110.95
voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren - met bindrails midden en boven	12220105.95	12220145.95	12220107.95	12220109.95	12220111.95


Model	Jumper L3-H3 **	Jumper L4-H2 **	Jumper L4-H3 **		
Modeljaar	2006	2006	2006		
Wielbasis	4035	4035 *	4035 *		
voor voertuigen met schuifdeur rechts - met bindrails midden	12220112.95	12220114.95	12220116.95		
voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren - met bindrails midden en boven	12220113.95	12220115.95	12220117.95		

* met overhang ** uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed
 Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag


Wandbekledingspanelen

bott vario protect prorail wandbekledingspanelen

voor voertuigen
met schuifdeur rechts



voor voertuigen
met schuifdeur rechts en achterdeuren



Model	Jumper L1-H1	Jumper L1-H2 **	Jumper L2-H1	Jumper L2-H2 **	Jumper L3-H2 **
Modeljaar	2006	2006	2006	2006	2006
Wielbasis	3000	3000	3450	3450	4035
voor voertuigen met schuifdeur rechts - met bindrails midden en boven	12221104.95	12221144.95	12221106.95	12221108.95	12221110.95
voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren - met bindrails midden en boven	12221105.95	12221145.95	12221107.95	12221109.95	12221111.95

Model	Jumper L3-H3 **	Jumper L4-H2 **	Jumper L4-H3 **		
Modeljaar	2006	2006	2006		
Wielbasis	4035	4035 *	4035 *		
voor voertuigen met schuifdeur rechts - met bindrails midden en boven	12221112.95	12221114.95	12221116.95		
voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren - met bindrails midden en boven	12221113.95	12221115.95	12221117.95		

* met overhang ** uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed
Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag



Modelkenmerken



Langgoeddragers

voor een eenvoudig transport van lang en zwaar gereedschap



TiltBox

voor het opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal



Langgoedbak

voor het veilig verstouwen van buizen en profielen



varioSlide

lichte schuifladen met een groot bruikbaar volume



Schuifladen

met volledig uittrekbare telescoopgeleidingen en een belastbaarheid van 70 kg



bottBoxen

praktische materiaalboxen voor servicevoertuigen en werkplaats



bott vario3 V-Box
voor het netjes opbergen
van duimstokken



Systainer³
flexibele systeemkoffer in 2 breedtes
en 6 hoogtes



Systainer³ Organizer
praktische koffer voor kleine
onderdelen, compatibel met vele
Systainer³-producten



varioCase
servicekoffer van licht aluminium of
sterk staalplaat



de gedraaide schuifladen
ergonomische bediening vanaf de
buitenkant van het voertuig mogelijk



Opbergbak met C-Lash
maakt een eenvoudige ladingbeveiliging
in de bakken mogelijk



Elementen voor de ladingbeveiliging
in de gehele bedrijfswageninrichting
zorgen voor een veilig transport van
materiaal en machines

Modulepakketten



Citroën
Jumper

Citroën
Jumpy

Modules voor elke voertuig grootte



De module van de bott vario3 bedrijfswageninrichting voor uw bedrijfsauto bevat veelzijdige elementen voor de indeling van uw laadruimte. Deze kunnen naar geheel naar eigen wens en perfect passend in uw voertuig worden gecombineerd. De ontwikkelaars hebben bij de bott vario3 bedrijfswageninrichting in het bijzonder aandacht aan de veiligheid, functionaliteit en ideale benutting van de beschikbare ruimte geschonken.


Citroën
Berlingo

Berlingo L1

Wielbasis 2785 mm



bott vario3 Silver Package



De linker module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 8 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



De rechter module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo / -C-) en 2 spanbanden (-C-)
- 2 legborden met zwenkbare aluminium kleppen en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H [mm]	1262 x 264 x 950
Juiste module B x D x H [mm]	814 x 264 x 950
Art.nr.	70099031.19M
Montageset	73510067.51V

	-C- Lash Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.	TopLash -C- Ladingbeveiliging in legborden.
	FrontLash -OO- Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.	



In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Berlingo L1

Wielbasis 2785 mm



bott vario3 Green Package



De linker module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 8 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

De ondervloermodule bevat:

- 3 schuifladen voor zware lasten (70kg) met anti-slip matten
- Hoogte 250 mm
- Vrije laadruimte
- Bescherming tegen diefstal, omdat het aangebrachte materiaal niet zichtbaar is voor iemand die buiten de auto staat. Comfortabele bediening van de schuif- en achterdeur. Royale bergruimte. De ondervloermodule afzonderlijk bestellen.

Linker module B x D x H [mm]	1262 x 376 x 850
Art.nr. inclusief Ondervloer module	70099032.19M
Montageset	73510067.51V
Art.nr. Ondervloer module	70010016.19V

	-C- Lash Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.	TopLash -C- Ladingbeveiliging in legborden.
		FrontLash -OO- Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Berlingo L2

Wielbasis 2975 mm



bott vario3 Silver Package



De linker module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 7 bottBoxen
- 3 aluminium bakken met antislipmatten en scheidingswand
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

De rechter module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 2 legborden met zwenkbare aluminium kleppen en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H [mm]	1598 x 264 x 950
Juiste module B x D x H [mm]	1038 x 264 x 950
Art.nr.	70099033.19M
Montageset	73510067.51V

	-C- Lash Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.	TopLash -C- Ladingbeveiliging in legborden.
	FrontLash -OO- Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.	



In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Berlingo L2

Wielbasis 2975 mm



bott vario3 Green Package



De linker module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 7 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswand
- 1 Systainer³ organizer L 89 met 13 boxen
- 1 Systainer³ L 137
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 bodenvak met aluminium bak en spanband met klemsluiting (-C-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

De ondervloer module bevat:

- 3 schuifladen voor zware lasten (70kg) met anti-slip matten
- Hoogte 250 mm
- Vrije laadruimte
- Bescherming tegen diefstal, omdat het aangebrachte materiaal niet zichtbaar is voor iemand die buiten de auto staat. Comfortabele bediening van de schuif- en achterdeur. Royale bergruimte. Ondervloer module afzonderlijk bestellen.

Linker module B x D x H [mm]	1598 x 376 x 850
Art.nr. inclusief Ondervloer module	70099034.19M
Montageset	73510067.51V
Art.nr. Ondervloer module	70010017.19V

	-C- Lash Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.	TopLash -C- Ladingbeveiliging in legborden.
	FrontLash -oo- Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.	



In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Jumpy L1

Wielbasis 2925 mm



bott vario3 Silver Package



De linker module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 9 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met antislipmatten en scheidingswand
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 2 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 2 Systainer³ M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H [mm]	1598 x 376 x 950
Juiste module B x D x H [mm]	926 x 376 x 950
Art.nr.	70099035.19M
Montageset	73510067.51V

	-C- Lash Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.	TopLash -C- Ladingbeveiliging in legborden.
	FrontLash -OO- Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.	



In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Jumpy L1

Wielbasis 2925 mm



bott vario3 Green Package



De linker module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 10 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

De ondervloer module bevat:

- 3 schuifladen voor zware lasten (70kg) met anti-slip matten
- Hoogte 250 mm
- Vrije laadruimte
- Bescherming tegen diefstal, omdat het aangebrachte materiaal niet zichtbaar is voor iemand die buiten de auto staat. Comfortabele bediening van de schuif- en achterdeur. Royale bergruimte. De ondervloer module afzonderlijk bestellen.

Linker module B x D x H [mm]	1486 x 376 x 850
Art.nr. inclusief Ondervloer module	70099036.19M
Montageset	73510067.51V
Art.nr. Ondervloer module	70010013.19V

	-C- Lash Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.	TopLash -C- Ladingbeveiliging in legborden.
		FrontLash -OO- Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Jumpy L2

Wielbasis 3275 mm



bott vario3 Silver Package



De linker module bevat:

- 1 aluminium bak met antislipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-/-C-) en 5 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 10 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met antislipmatten en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 1 Systainer³ M 187 en 1 Systainer³ L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H [mm]	1934 x 376 x 950
Juiste module B x D x H [mm]	1038 x 376 x 950
Art.nr.	70099037.19M
Montageset	73510067.51V

	-C- Lash Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.	TopLash -C- Ladingbeveiliging in legborden.
	FrontLash -OO- Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.	



In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Jumpy L2

Wielbasis 3275 mm



bott vario3 Green Package



De linker module bevat:

- 1 aluminium langoedbak met anti-slip mat
- 2 bottBoxen-legborden met 13 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 5 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswand
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H [mm]	1934 x 376 x 1200
Juiste module B x D x H [mm]	1038 x 376 x 950
Art.nr.	70099038.19M
Montageset	73510067.51V

De rechter module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer³ organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 Systainer³ M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen

**-C- Lash**

Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.

TopLash -C-

Ladingbeveiliging in legborden.

**FrontLash -OO-**

Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Jumpy L3

Wielbasis
3275 mm



bott vario3 Silver Package



De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 5 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 15 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

De rechter module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer³ organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 Systainer³ M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H [mm]	2270 x 376 x 950
Juiste module B x D x H [mm]	1374 x 376 x 950
Art.nr.	70099039.19M
Montageset	73510067.51V

	-C- Lash Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.	TopLash -C- Ladingbeveiliging in legborden.
		FrontLash -OO- Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Jumpy L3

Wielbasis
3275 mm



bott vario3 Green Package



De linker module bevat:

- 1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat
- 2 bottBoxen-legborden met 15 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 5 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswand
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H [mm]	2270 x 376 x 1200
Juiste module B x D x H [mm]	1374 x 376 x 950
Art.nr.	70099040.19M
Montageset	73510067.51V

De rechter module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 5 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer³ organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen

	-C- Lash Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.	TopLash -C- Ladingbeveiliging in legborden.
	FrontLash -OO- Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.	



In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Jumper L1-H1

Wielbasis
3000 mm



bott vario3 Silver Package



De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 2 Systainer³ L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H [mm]	2158 x 376 x 1150
Juiste module B x D x H [mm]	1150 x 376 x 1050
Art.nr.	70099041.19M
Montageset	73510067.51V

	-C- Lash Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.	TopLash -C- Ladingbeveiliging in legborden.
		FrontLash -OO- Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Jumper L1-H1

Wielbasis
3000 mm



bott vario3 Green Package



De linker module bevat:

- 3 bottBoxen-legborden met 19 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

De rechter module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer³ organizers L 89 met elk 13 boxen
- 1 Systainer³ L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen

Linker module B x D x H [mm]	2158 x 376 x 1650
Juiste module B x D x H [mm]	1150 x 488 x 1050
Art.nr.	70099042.19M
Montageset	73510067.51V

	-C- Lash Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.	TopLash -C- Ladingbeveiliging in legborden.
	FrontLash -OO- Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.	



In het pakket opgenomen toebehoren


- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Jumper L2-H2

Wielbasis
3450 mm




bott vario3 Silver Package



De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 13 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer³ organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 Systainer³ M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H [mm] 2606 x 376 x 1150

Juiste module B x D x H [mm] 1374 x 376 x 1050

Art.nr. 70099043.19M

Montageset 73510067.51V



-C- Lash

Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.

TopLash -C-

Ladingbeveiliging in legborden.



FrontLash -OO-

Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



In het pakket opgenomen toebehoren


- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Jumper L2-H2

Wielbasis
3450 mm




bott vario3 Green Package



De linker module bevat:

- 1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat
- 3 bottBoxen-legborden met 21 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H [mm]	2606 x 376 x 1700
Juiste module B x D x H [mm]	1374 x 488 x 1050
Art.nr.	70099044.19M
Montageset	73510067.51V



De rechter module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 5 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer³ organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen

	-C- Lash Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.	TopLash -C- Ladingbeveiliging in legborden.
	FrontLash -OO- Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.	



In het pakket opgenomen toebehoren

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

Imperialen

Maximale opbergruimte

Licht, stabiel en veilig

Weerbestendig aluminium



Praktische opbergruimte op het dak

Bij ons vindt u het voor uw behoeften meest geschikte lastdragersysteem. Onze imperialen zijn licht, sterk en veilig. Ze leveren de maximale opbergruimte op het dak van het voertuig, zijn efficiënt en duurzaam. De aerodynamisch gevormde onderdelen van geanodiseerd aluminium beperken de luchtweerstand en het windgeluid tot een minimum.

Met onze veelzijdige toebehoren kunt u de imperial geheel naar behoefte uitbreiden. Bijvoorbeeld met een ladderlift, waarmee een ladder ergonomisch gemakkelijk kan worden opgeborgen. De ladderliften van bott zijn uiterst geschikt voor het snel, eenvoudig en veilig opladen en afnemen van ladders die op het dak van het voertuig zijn opgeborgen.

Basisdakdrager



Model	Berlingo	Berlingo	Berlingo	Berlingo
Bouwjaar	2018	2018	2018	2018
Wielbasis mm	2785	2785	2975	2975
Voertuiglengte	L1	L1	L2	L2
Voertuighoogte	H1	H1	H1	H1
Uitvoering achter	Dubbele deuren	Dubbele deuren	Dubbele deuren	Dubbele deuren
Aantal dragers	2x	3x	2x	3x
Art.nr.	35001126	35001127	35001128	35001129

Model	Jumpy	Jumpy	Jumpy	Jumpy
Bouwjaar	2016	2016	2016	2016
Wielbasis mm	2925	2925	3275 / 3275L	3275 / 3275L
Voertuiglengte	L1	L1	L2 / L3	L2 / L3
Voertuighoogte	H1	H1	H1	H1
Uitvoering achter	Dubbele deuren	Dubbele deuren	Dubbele deuren	Dubbele deuren
Aantal dragers	2x	3x	2x	3x
Art.nr.	35001113	35001114	35001109	35001110

Model	Jumper	Jumper	Jumper	
Bouwjaar	2006	2006	2006	
Wielbasis mm	3000 / 3450 / 4035 / 4035L	3000 / 3450 / 4035 / 4035L	4035 / 4035L	
Voertuiglengte	Alle	Alle	L3 / L4	
Voertuighoogte	H1 / H2 / H3	H1 / H2 / H3	H2 / H3	
Uitvoering achter	Dubbele deuren	Dubbele deuren	Dubbele deuren	
Aantal dragers	2x	3x	4x	
Art.nr.	35001017	35001018	35001019	

Zijsteunen



- voor extra montage aan de dwarsdrager van de basisdakdrager met 3 of 4 dwarsdragers

VE (stuk)	2
Art.nr.	35002034

Laadrol - passend voor basisdakdrager



Model	Berlingo	Berlingo	Jumpy	Jumper
Bouwjaar vanaf	2018	2018	2016	2006
Wielbasis mm	2785	2975	2925/3275/3275L	3000/3450/4035/4035L
Voertuiglengte	L1	L2	L1/L2/L3	Alle
Voertuighoogte	H1	H1	H1	H1/H2/H3
Achter	Dubbele deuren	Dubbele deuren	Dubbele deuren	Dubbele deuren
Artikel-Nr.	35002026	35002030	35002026	35002028

Aluminium laadbuis voor lange onderdelen



- afsluitbare en breukbestendige stalen kap aan beide uiteinden
- Max. draagvermogen: 50 kg
- van poeder gecoat aluminium

Uitvoering voor	Buis tot 3 m	Buis tot 4 m	Buis tot 5 m
Art.nr.	35002050	35002051	35002052



„Ik moet elke dag naar boven.
Dus zijn ladders voor mij onmisbaar.
Ze zijn veilig op het dak van mijn
bedrijfswagen ondergebracht.
Met de handige laadhulp van bott
heb ik ze bovendien snel af- en
opgeladen.“

Bagagedrager



Model	Berlingo	Berlingo	Jumpy	Jumpy	Jumpy
Bouwjaar vanaf	2018	2018	2016	2016	2016
Wielbasis mm	2785	2975	2925	2925	3275
Voertuiglengte	L1	L2	L1	L1	L2
Voertuighoogte	H1	H1	H1	H1	H1
Uitvoering achter	Dubbele deuren	Dubbele deuren	Dubbele deuren	Achterklep	Dubbele deuren
Bagagerek	1,25 x 2,0 m	1,25 x 2,6 m	1,40 x 2,2 m	1,40 x 2,0 m	1,40 x 2,6 m
Art.nr.	35001130	35001131	35001115	35001116	35001111

Model	Jumpy	Jumpy	Jumpy	Jumper	Jumper
Bouwjaar vanaf	2016	2016	2016	2006	2006
Wielbasis mm	3275	3275L	3275L	3000	3450
Voertuiglengte	L2	L3	L3	L1	L2
Voertuighoogte	H1	H1	H1	H1	H1
Uitvoering achter	Achterklep	Dubbele deuren	Achterklep	Dubbele deuren	Dubbele deuren
Bagagerek	1,40 x 2,4 m	1,40 x 3,0 m	1,40 x 2,80 m	1,70 x 3,2 m	1,70 x 3,2 m
Art.nr.	35001112	35001125	35001132	35001020	35001021

Model	Jumper	Jumper	Jumper	Jumper	Jumper
Bouwjaar vanaf	2006	2006	2006	2006	2006
Wielbasis mm	3450	4035	4035	4035L	4035L
Voertuiglengte	L2	L3	L3	L4	L4
Voertuighoogte	H2	H2	H3	H2	H3
Uitvoering achter	Dubbele deuren	Dubbele deuren	Dubbele deuren	Dubbele deuren	Dubbele deuren
Bagagerek	1,70 x 3,2 m	1,70 x 3,8 m	1,60 x 3,6 m	1,70 x 4,2 m	1,60 x 4,2 m
Art.nr.	35001022	35001023	35001134	35001024	35001025

Ladingbeveiliging

Ladingbeveiliging in een
handomdraai gemaakt

Veiligheid voor de
bestuurder en de lading

Aan alle voorschriften
voldaan




Veilig onderweg

Alle systeemcomponenten van de bott vario3 bedrijfs-wageninrichting bieden innovatie mogelijkheden voor een eenvoudige ladingbeveiliging. Daarmee wordt al het materiaal en alle gereedschap veilig vastgezet. Ofwel met de beproefde Airline-montagerail of met onze nieuwe C-Lash-bevestiging, waardoor het gebruik heel eenvoudig wordt gemaakt. Met C-Lash bevestigt u de spanband traploos en flexibel aan onze unieke aluminium profielen.

Zo borgt u uw vracht en uw uitrusting onder alle rijom-standigheden, zelfs wanneer u onderweg over slechte wegen rijdt. In ons uitgebreide productassortiment zijn de juiste middelen voor het beveiligen van de lading en voor iedere toepassing opgenomen.

Ladingzekering

Ladingzekeringsrails met veiligheidsprofiel



- Contactvlakken met beschermrand, ideaal voor lading met gevoelige oppervlakken
- Voor spanbanden met fitting
- Breedte 46 mm
- Tussenruimte 25 mm
- Belastbaar tot 500 daN (afhankelijk van de bevestigingswijze)
- Het groene beschermingsprofiel kan door LED-strips worden vervangen
- Incl. 2 eindkapjes ter bescherming

Raillengte [mm]	1000	1500	2000	3000	lineaire meter
Art.nr.	67901014.98V	67901015.98V	67901016.98V	67901017.98V	67901018.98V

Ladingkoffer voor voertuigen met ladingzekeringsrails



- ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting met sjorelementen/of ladingzekeringsrails
- door het gebruik van spanbanden met fittingen kan de lading snel en betrouwbaar aan de bevestigingspunten of ladingzekeringsrails in het voertuig worden vastgezet
- set bestaande uit:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x spanband 3,5 m met fitting en klem
 - 2x spanband 3,5 m met fitting en ratel
 - 6x pad voor ladingzekering
 - 6x kantbeschermingspad
- incl. belangrijke informatie voor het beveiligen van de lading

Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 89
Art.nr.	72610038.19V

Spanband met fitting en ratelmechanisme



- bott spanband in antracietgrijs
- Passend voor aluminium ladingzekeringsrails
- Breedte spanband 25 mm



Lengte spanband [mm]	1000	2500	3000	3500	5000	2500
Uiteinde [mm]	130	130	130	500	500	500
Belastbaar [daN]	500	500	400	500	500	500
Art.nr.	62626005.19V	62626006.19V	62626069.19V	62626007.19V	62626008.19V	62626049.19V

Spanband met fitting en klem




- bott spanband in antracietgrijs
- Passend voor aluminium ladingzekeringsrails
- Breedte spanband 25 mm

Lengte spanband [mm]	1000	2500	2500	3500	5000
Uiteinde [mm]	130	130	500	500	500
Belastbaar [daN]	150	150	150	150	150
Art.nr.	62626009.19V	62626010.19V	62626050.19V	62626011.19V	62626012.19V

Ladingzekering

Ladingnet



- Fijnmazig, geknoopt ladingnet
- Getest conform VDI 2700
- Maaswijdte 45 x 45 mm
- Belastbaar tot 400 daN
- Rondomlopende band met klemslot

Uitvoering	4x haak	4x fitting	4x haak	4x fitting
Afmetingen B x D [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Art.nr.	62627006.19V	62627007.19V	62627008.19V	62627009.19V

Ladingnet



- Ter beveiliging van de lading in het voertuig en op de laadvloer
- Diefstalbeveiliging door middel van ondoorzichtig dekkleed
- Getest conform VDI 2700
- Belastbaar tot 300 daN
- Kleur: antracietgrijs

Uitvoering	4x spanbandslot met platte haak	4x spanbandslot met fitting	6x spanbandslot met platte haak	6x klemslot met fitting
Afmetingen B x D [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Art.nr.	62627010.19V	62627011.19V	62627012.19V	62627013.19V

Scheppen- en gereedschaphouder voor de achterdeuren



- voor een nette en veilige opslag van scheppen en ander gereedschap met een steel
- gemakkelijke reiniging door de losse, afneembare vuilopvangbak
- eenvoudige en snelle ladingbeveiliging door C-Lash-spanband
- achterwand met perfo gatenraster voor de opname van perfo-haken waarmee gereedschap wordt vastgezet
- incl. 10x perfo-haken (5x lengte 100 mm/5x lengte 150 mm)
- incl. bevestigingshoek voor de montage
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Afmetingen B x D x H [mm]

506 x 220 x 1545

Art.nr.

73502065.97V

Ladingzekering

Spansluiting



- Voor het snel en veilig bevestigen van smalle en lange onderdelen
- Materiaal: verzinkt staalplaat
- Spanband: Rubber, zwart

Afmetingen B x D x H [mm]	150 x 40 x 40	150 x 40 x 40
Klembereik [mm]	16-32	33-47
Art.nr.	63003041.51V	63003042.51V

Ladderhouder, 3-delig



- 3-delig, voor enkele en dubbele ladders
- Voor bevestiging aan de dakbalk in de auto via centraal kantelmechanisme
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering	Passend voor ladderbomen van 70 tot 100 mm	Passend voor ladderbomen van 130 tot 160 mm
Afmetingen B x D x H [mm]	46 x 300 x 130	46 x 300 x 130
Art.nr.	63003083.19V	63003084.19V

Stamperhouder met spanband



- Voor een veilig transport van trilstampers in bestelwagens of op de laadvloer
- Passend voor stamperhouders B x D: 280 x 330 - 350 mm
- Hoogte van de greep instelbaar
- Incl. Spanband



Afmetingen B x D x H [mm]	315 x 560 x 930
Art.nr.	07002234.19

Ladingzekering

Verstelbare spanstang



- Als transportbeveiliging van grote voorwerpen
- Snel verstelbaar zonder gereedschap
- 4 varianten met verschillende hoogtes
- Ter indicatie: $\text{blokkeerkracht BC} \times 4 = \text{max. toel. gewicht van de lading voor achterwaartse ladingzekering}$
- Vanaf een lengte van 1.550 mm met rubberrand rondom, in het onderste deel, om wegglijden te voorkomen, dus nog meer veiligheid voor de lading.



Lengte spanstang [mm]	650-900	1050-1550	1550-2050	2000-2500
Blokkeerkracht BC [daN]	300	300	300	160
Art.nr.	85001041	85001039	85001013	85001040



spanstang plus



- Als transportbeveiliging van grote voorwerpen
- Snel verstelbaar zonder gereedschap
- Eenvoudige bediening door klik-vergrendeling bij het plaatsen
- Voor het plaatsen van de spanstang is geen axiale voorspankracht nodig, dus geen extra druk op het dak of de zijwand
- Kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt
- Gelijkmatic contactvlak over de hele lengte
- Doorlopende, gelijkmatige diameter van de spanstang, dus sluit vlak aan met het te transporteren materiaal
- Rubberrand rondom om wegglijden te voorkomen, dus nog meer veiligheid voor de lading.

Lengte spanstang [mm]	650-800	800-1000	1000-1400	1400-2050	1700-2500
Blokkeerkracht BC [daN]	450-300	450-300	350-250	300-150	300-100
Art.nr.	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Set spanstanghouders



- Voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van 2 of 4 spanstangen
- Passend voor bott spanstangen en spanstangen plus
- Voor montage aan vastzetrails op de zijwanden in het voertuig of aan het dak
- Poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Uitvoering	Voor 2 spanstangen	Voor 4 spanstangen
Afmetingen B x D x H [mm]	85 x 75 x 120	85 x 75 x 270
Art.nr.	63003086.19	63003087.19

Veiligheidsmat



- Voor steun onder de lading
- Wrijvingscoëfficiënt volgens VDI-richtlijn 2700 met DEKRA testcertificaat
- Vlamwerend Bfl-S1 volgens EN 13501
- Antislip, vormvast, sterk, duurzaam, lekvrij, bestand tegen olie en vet, afwasbaar tot 60°C
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- Inclusief houder (114 x 114 x 500)

Uitvoering	incl. houder	—	incl. houder	—
Afmetingen B x D x H [mm]	620 x 820 x 5	620 x 820 x 5	1220 x 820 x 5	1220 x 820 x 5
Art.nr.	61302001.19V	61302002.19V	61302003.19V	61302004.19V

Ladingbeveiligingspad



- Ladingbeveiligingspad voor steun onder de lading
- Wrijvingscoëfficiënt volgens VDI-richtlijn 2700 met DEKRA testcertificaat
- Vlamwerend Bfl-S1 volgens EN 13501
- Antislip, vormvast, sterk, duurzaam, lekvrij, bestand tegen olie en vet, afwasbaar tot 60°C
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- Als optie verkrijgbaar met insteekhouder van geanodiseerd aluminium (160 x 45 x 160 mm)



Uitvoering	incl. houder	—
VE	6	6
Afmetingen B x D x H [mm]	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5
Art.nr.	61302006.19V	61302007.19V

Haak



- stevige stalen haak voor de algemene montage in het voertuig of aan de bott vario3-bedrijfswageninrichting
- optimale bescherming van de lading en minder lawaai door de rubberen contactvlakken
- Diameter van de bevestigingsgaten: 6,5 mm

Uitvoering	tussenruimte 37 mm	tussenruimte 87 mm
Draagvermogen [kg]	15	10
Afmetingen B x D x H [mm]	26 x 59 x 110	26 x 110 x 140
Art.nr.	14001184.10V	14001185.10V


Single sjorpunt -oo- opbouw



- voor een snelle en eenvoudige ladingbeveiliging
- voor de montage aan bott vario3 bedrijfswageninrichtingen, passend voor de T-groeven van het bott vario3 zijdeel en vele systeemcomponenten
- met Airline-gaten -oo- voor spanbanden met fitting

Benaming	Single sjorpunt	Montageset
Afmetingen B x D x H [mm]	29 x 16 x 112	-
Art.nr.	72610028.19V	73502076.51V

Spanband



- Maakt een snelle en makkelijke zekering van de lading mogelijk.
- Voor montage aan bott vario3 bedrijfswageninrichtingen, zijdelings aan het zijdeel.
- Inhoud:
 - 1 x spanban (-C-) met klemsluiting
 - 2 x sjeroog (-C-) opbouw
 - bott band in antraciet grijs
 - bandbreedte 25 mm

Uitvoering	Spanband C-Lash opbouw	Spanband C-Lash opbouw
Lengte spanband [mm]	1000	2500
Uiteinde [mm]	100	100
Belastbaar [daN]	100	100
Art.nr.	72610034.19V	72610035.19V

Uitvoering	Spanband C-Lash inbouw	Spanband C-Lash inbouw
Lengte spanband [mm]	1000	2500
Uiteinde [mm]	100	100
Belastbaar [daN]	100	100
Art.nr.	72610030.19V	72610031.19V

Uitvoering	Spanband C-Lash tussengebouw	Spanband C-Lash tussengebouw
Lengte spanband [mm]	1000	2500
Uiteinde [mm]	100	100
Belastbaar [daN]	100	100
Art.nr.	72610041.17V	72610042.17V

Uitvoering	Spanband met C-Lash en klem	Spanband met C-Lash en klem	Spanband met C-Lash en klem
Lengte spanband [mm]	700	1000	2500
Uiteinde [mm]	100	100	100
Belastbaar [daN]	50	50	50
Art.nr.	62626099.19V	62626095.19V	62626096.19V

Spanband met oprolautomaat



- Voor het snel en eenvoudig vastzetten van de lading
- Uitvoering met fitting zonder uiteinde, om in de inrichting van de bedrijfswagen te schroeven
- Spanband in zwart
- Breedte spanband 25 mm
- Lengte spanband 2.000 mm

Uitvoering	Haak - haak	Fitting - om vast te schroeven	Fitting - fitting
Uiteinde [mm]	200	—	200
Belastbaar [daN]	125	125	125
Art.nr.	62626062.90	62626061.90	62626065.90



Ladingzekering

Vloeroog



- Vloerogen
- Verzinkt staalplaat
- Voor verzonken inbouw
- Incl. Bevestigingsmateriaal

Uitvoering	Vloer ogen	Vloer ogen
Belastbaar [daN]	350	800
Afmetingen B x D x H [mm]	104 x 70 x 12	145 x 100 x 17
Art.nr.	63003033.51V	63003034.51V



Spanband met haak en ratelmechanisme



- bott spanband in antracietgrijs
- Universele haken voor rails en vloerogen
- Breedte spanband 25 mm

Lengte spanband [mm]	3000	5000
Uiteinde [mm]	130	500
Belastbaar [daN]	400	650
Art.nr.	62626067.19V	62626033.19V

Spanband met brede band



- bott spanband in antracietgrijs
- Breedte spanband 50 mm

Uitvoering	Draadhaak	Karabijnhaak
Lengte spanband [mm]	5000	5000
Uiteinde [mm]	500	500
Belastbaar [daN]	750	750
Art.nr.	62626089.19	62626091.19

Ladingzekering

Band met ogen en klem



- bott band met ogen in antracietgrijs
- Breedte spanband 25 mm

Lengte spanband [mm]	1000	2500
Belastbaar [daN]	300	300
Art.nr.	62626037.19V	62626039.19V



Spanband met karabijnhaak



- bott spanband in antracietgrijs
- Breedte spanband 25 mm

Uitvoering	Ratel	Ratel	Ratel
Lengte spanband [mm]	2500	3500	5000
Uiteinde [mm]	250	500	500
Belastbaar [daN]	650	650	650
Art.nr.	62626075.19	62626076.19	62626077.19

Uitvoering	Klemmen	Klemmen	Klemmen
Lengte spanband [mm]	2500	3500	5000
Uiteinde [mm]	250	500	500
Belastbaar [daN]	150	150	150
Art.nr.	62626081.19	62626082.19	62626083.19

Mobiele werkplek

Mobile Office-oplossingen

Altijd perfect georganiseerd

Alles steeds bij de hand



De mobiele werkplaats

De bott vario3-bedrijfswageninrichting beschikt over veelzijdige mogelijkheden voor de inrichting van een mobiele werkplek. Met onze oplossingen organiseert u uw uitrusting op perfecte wijze en heeft u altijd alles steeds bij de hand. Robuuste werkplekken bieden de perfecte basis voor ambachtelijke werkzaamheden in het servicevoertuig.

bott vario3 biedt u flexibele mogelijkheden om een praktische en robuuste werkbank in de bedrijfswageninrichting te integreren. Daarnaast helpen de opklapbare en uittrekbare werkbladen met bankschroef u om de werkzaamheden buiten het voertuig uit te voeren.



Het mobiele kantoor

Zo is de bott vario CarOffice bijvoorbeeld uitermate geschikt voor schrijfwerkzaamheden. U kunt deze op de rijdersplaats bevestigen en al uw documenten erin opbergen.

Met de insteekhouders behoudt u te allen tijde het overzicht over de opdrachten van uw klanten en uw documenten. In de grote bottBox kunnen kleine onderdelen en schrijfbenodigdheden netjes en veilig worden opgeborgen. Eventueel integreren wij ook een individueel geplande kantoorwerkplek in uw bott vario3-bedrijfswageninrichting, wanneer u dat op de gebruikslocatie nodig heeft.

Mobiele werkplek

Uitklapbaar werkblad



- voor het bewerken van materiaal buiten de auto
- werkblad natuurlijk beuken multiplex en kruisgewijs verlijmd, geolied
- geschikt voor bankschroeven met een bekbreedte tot max. 125 mm

Uitvoering	zonder bankschroef	met bankschroef (bekbreedte 125 mm)	met draaiplateau en bankschroef (bekbreedte 125 mm)
Afmetingen B x D x H [mm]	125 x 285 x 895	220 x 285 x 895	240 x 285 x 895
Art.nr.	71220042.19V	71220043.19V	71220044.19V

bott vario CarOffice



- Praktische mogelijkheid om kantoormiddelen op te bergen
- Zorgt voor orde op de bijrijdersplaats
- Met twee insteekhouders voor brochures, catalogi en andere documenten
- Snel uit te nemen opbergbox voor onderdelen
- Opklapbaar, antislip schrijfvlak met magneethouder en geïntegreerde flessenhouder
- Eenvoudige en veilige bevestiging op de bijrijdersplaats met behulp van de veiligheidsgordel en een variabel instelbare hoofdsteenadapter



Afmetingen B x D x H [mm]	340 x 520 x 690
Art.nr.	63003098.19V

Mobiele werkplaats met uittrekbaar legbord en multifunctionele tafel



- de ideale begeleider om op de bouwplaats mobiel, semi-stationair te werken
- transport en mobiel bewaren van systainers, handgereedschap en verbruiksmateriaal
- gemakkelijk te gebruiken op trappen door de grote, rubberen, stootbestendige wielen (diameter: 200 mm)
- duwbeugel met hoekverstelling, glijvlakken en handgreep op de aflebak om eenvoudig door één persoon in het voertuig te worden verladen
- moeiteloos op- en afbouwen en compacte afmetingen
- een stevig werkblad van perfolaat met een aluminium profiel zorgt voor flexibele klem- en bevestigingsmogelijkheden
- Afmetingen aanbouwtafel: 1045 x 500 mm

Afmetingen B x D x H [mm]

600 x 641 x 1185

Art.nr.

72522042.90V



Toebehoren

Mobiele werkplek

Opslag en
bevestiging
van kleine
onderdelen

Altijd perfect
georganiseerd



Opties voor elke behoefte

Op de volgende pagina's vindt u vele praktische hulpmiddelen voor uw dagelijkse werk met het servicevoertuig, evenals informatie over het vastzetten en organiseren van de uitrusting en het materiaal. Zo kunt u met uw bott vario3 bedrijfswageninrichting altijd betrouwbaar en snel werken. Bovendien komt u dan bij een onverwachte politiecontrole niet voor verrassingen te staan. Ordehandhavers zijn bijzonder nauwgezet als het om een slordig beveiligde lading gaat. En terecht: want hierdoor worden niet alleen de inzittenden in gevaar gebracht, maar ook de andere verkeersdeelnemers.

In ons programma vindt u voor iedere behoefte een ruim aanbod aan elementen waarmee u uw uitrusting in iedere uitvoering of afmeting veilig kunt opbergen en bovendien ook weer snel kunt bereiken als u het nodig heeft.

Toebehoren

Gasflessenset met spanband



- voor het veilig vervoeren van gasflessen
- lengte van spanband 1.000 mm
- belastbaar tot 500 daN



Uitvoering	met 1 bevestigingsrail en 1 spanband met ratel	met 1 bevestigingsrail en 1 spanband met ratel	met 1 bevestigingsrail en 1 spanband met ratel
Voor systeemdiepte [mm]	264	376	488
Afmetingen B x D x H [mm]	21 x 264 x 46	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
Art.nr.	72615001.19V	72615002.19V	72615003.19V

Uitvoering	met 2 bevestigingsrails en 2 spanbanden met ratel	met 2 bevestigingsrails en 2 spanbanden met ratel	met 2 bevestigingsrails en 2 spanbanden met ratel
Voor systeemdiepte [mm]	264	376	488
Afmetingen B x D x H [mm]	21 x 264 x 46	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
Art.nr.	72615004.19V	72615005.19V	72615006.19V

Uitvoering	met 1 bevestigingsrail en 1 siorband met ratel/ voor SLF-C	met 1 bevestigingsrail en 1 siorband met ratel/ voor SLF-C
Voor systeemdiepte [mm]	376	488
Afmetingen B x D x H [mm]	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
Art.nr.	72615007.19V	72615008.19V

Be- en ontluchting voor de voertuigbodem



- Voor de ontluchting van de wagenbodem bij het transport van gasflessen
- Kunststof: antraciet
- Vereiste uitsparing Ø 89 mm
- Uitsparing voor de afdekking met houten voertuigbodem Ø 89 mm
- Met DEKRA-certificaat



Uitvoering	Be- en ontluchting
Afmetingen B x D x H [mm]	110 x 110 x 100
Art.nr.	63502055.19V

Be- en ontluchting voor de voertuigbodem



- Voor de ontluchting van de wagenbodem bij het transport van gasflessen
- Verzinkt staalplaat
- Met waterafvoer en -schacht
- Noodzakelijke uitsparing 130 x 130 mm

Afmetingen B x D x H [mm]	164 x 164 x 80
Art.nr.	08032021

Ontluchtingselement voor voertuigzijwand en -dak



- Voor de ontluchting van het dak en de zijkanten bij het transport van gasflessen
- Kunststof: antraciet
- Voor uitsparing Ø 54 mm
- Wasstraatbestendig door de geringe bouwhoogte
- Incl. bevestigingsklem
- Met DEKRA-certificaat



Uitvoering	Ontluchtingselement
Afmetingen B x D x H [mm]	94 x 140 x 40
Art.nr.	63502054.19V

Ontluchtingselement voor voertuigzijwand en -dak



- voor de ventilatie in dak en zijkanten bij het transport van onder druk staande gasflessen
- kunststof: zwart
- voor slobgat 76 x 216 mm
- wasstraatbestendig door de geringe bouwhoogte

Afmetingen B x D x H [mm]	205 x 355 x 50
Art.nr.	80833215.10V

Gasflessenkast



- ergonomische bediening door het volledig uittrekbare legbord met gasflessen
- veilige opslag van de gasflessen door de geïntegreerde ladingzekeringsrails (-oo-)
- opslag en vervoer volgens voorschrift door de ontluuchtingsopening in de bodem van de kast en deurafdichting rondom
- voor de montage in een systeemveld van een bott vario3 bedrijfswageninrichting

Afmetingen B x D x H [mm]	590 x 366 x 800
Art.nr.	70001001.19V

Insteekhouders



- Geanodiseerd aluminium
- Voor het opnemen van documenten en andere spullen

Uitvoering	Lange onderdelen	Lange onderdelen	DIN-verbanddozen	DIN A4 staand	DIN A4 schuin
Vanaf systeemdiepte [mm]	264	264	264	264	376
Afmetingen B x D x H [mm]	114 x 114 x 500	76 x 76 x 500	175 x 93 x 230	215 x 85 x 275	256 x 300 x 300
Art.nr.	62530004.97V	62530005.97V	62530003.97V	62530001.97V	62530006.97V

Toebehoren

Sjorbandvak



- ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting



Afmetingen B x H [mm]	300 x 265
Art.nr.	14014066

TiltBox



- Handig magazijn voor kleine onderdelen, geschikt voor montage aan bott vario zijdelen en perforeerde platen
- Incl. 1 scheidingswand
- Het transparante inzetelement kan worden uitgenomen
- Eenvoudige en veilige bediening door centrale drukknop
- De TiltBox kan met een extra scheidingswand in drie ongeveer even grote bereiken worden verdeeld
- Belastbaar 4 kg



Uitvoering	TiltBox	TiltBox	Scheidingswand TiltBox
VE	1	8	1
Afmetingen B x D x H [mm]	304 x 147 x 196	304 x 147 x 196	3 x 106 x 171
Art.nr.	14014060.19V	14014063.19V	14014065

Documenthouder



- Lichte documenthouder van kunststof voor het opbergen van documenten, brochures en kleine mappen
- DIN A4 landscape
- Incl. beletteringsclip voor de kleurcodering
- Gatenspatroon afgestemd op het perfo-gatenspatroon in de bott vario zijdelen, voor een snelle montage zonder te boren

Uitvoering	DIN A4 landscape
Vanaf systeemdiepte [mm]	376
Afmetingen B x D x H [mm]	340 x 100 x 213
Art.nr.	14014028.19



Toebehoren

Universele houder voor veiligheidshelm



- Universeel instelbaar voor verschillende maten en modellen
- Geschikt voor montage aan bott vario zijdelen of geperforeerde platen
- Materiaal: aluminium



Afmetingen B x D x H [mm]	256 x 0 x 281
Art.nr.	63003130.97

bott vario3 Kabelhaspel



- zwenkbare kabelhaspel met oprolautomaat en kabel van 10 m voor een comfortabel gebruik in het voertuig
- voor montage aan de zijkant van de bott vario3 SLF



Uitvoering	Kabelhaspel
Vanaf systeemdiepte [mm]	376
Afmetingen B x D x H [mm]	400 x 165 x 300
Art.nr.	73508026.19V

Toebehoren

perfo-rondhouder schuin

- passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering	Voor spuitbussen tot max. Ø 68 mm
VE	1
Afmetingen B x D x H [mm]	100 x 230 x 159
Art.nr.	72530003.19V

perfo-rondhouder schuin

- passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering	Voor patronen tot max. Ø 50 mm
VE	1
Afmetingen B x D x H [mm]	100 x 230 x 159
Art.nr.	72530002.19V

Opbergbox voor zijkant



- voor het opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel
- incl. Bevestigingsmateriaal
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Voor systeemdiepte [mm]	376	488
Afmetingen B x D x H [mm]	100 x 376 x 100	100 x 488 x 100
Art.nr.	73003002.19V	73003003.19V

Toebehoren

Houder met 2 pylonen



- houder van geanodiseerd aluminium
- voor montage aan bott vario-zijdelen
- 2 pylonen met knipper- en continu verlichting
- inclusief bewaartasje



Vanaf systeemdiepte [mm]	376
Afmetingen B x D x H [mm]	300 x 132 x 310
Art.nr.	63003122.97V

Opvouwbare bak



- inhoud 30 liter
- neemt opgevouwen slechts weinig ruimte in beslag
- snel in elkaar zetten door klittenbandsluitingen
- bijzonder stevig door geïntegreerde verstevigingsplaten
- lekdicht en bestand tegen vele chemicaliën en oliesoorten
- ook ideaal als noodmaatregel voor het opvangen van olie uit bouw-, landbouw- en bosbouwmachines of andere lekkage
- insteekhouder van geanodiseerd aluminium voor montage aan het bott vario3 zijdeel

Uitvoering	met documenthouder
Vanaf systeemdiepte [mm]	488
Afmetingen B x D x H [mm]	437 x 43 x 600
Art.nr.	72530021.97V

Kofferhouder voor Systainer³ Organizer en varioCase 84



- Gelakte staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Uitvoering	Kofferhouder
Vanaf systeemdiepte [mm]	376
Afmetingen B x D [mm]	100 x 371
Art.nr.	72103032.19V

Boxenlegbord met bottBoxen voor scheidingswand



- Kan direct op de scheidingswand of op een perfoplaat gemonteerd worden
- Legbord van aluminium
- Incl. 7x bottBoxes M1

Afmetingen B x D x H [mm]	920 x 128 x 67
Art.nr.	62533403.19V

Toebehoren

Waterpashouder



- voor het transport van lange onderdelen zoals waterpassen of reien
- voor montage aan bott bakken en langgoedbakken
- met klittenband en fixeerbout
- VE 2
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)


Afmetingen B x D x H [mm]

94 x 32 x 58

Art.nr.

73508001.19V

Handgreep



- Voor een veilige instap in het voertuig
- Voor montage nabij de schuif- of achterdeuren
- Afstand tussen gaten 408 mm
- Kleuren: geelgroen (RAL 6018) antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering

geelgroen

antracietgrijs

Afmetingen B x D x H [mm]

40 x 75 x 435

40 x 75 x 435

Art.nr.

80701007.17

80701007.19

Slanghouder



- Voor het opruimen van slangen en kabels
- Van aluminium spuitgietwerk

Uitvoering	Slanghouder S	Slanghouder M	Slanghouder L	Slanghouder X
Vanaf systeemdiepte [mm]	264	264	376	376
Afmetingen B x D x H [mm]	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Art.nr.	14050001	14050002	14050003	14050004

Jerrycan houder



- Passend voor kunststof jerrycans van 5 l of stalen jerrycans van 10 of 20 l
- Voor jerrycan van 5 l van geanodiseerd aluminium
- Voor 10 l-/20 l-jerrycan: van gemoffeld staalplaat RAL 7016
- Inclusief klemslot voor het vastzetten van de jerrycans tijdens transport

Uitvoering	1x 5 l	1x 10 l / 20 l	3x 10 l / 20 l
Afmetingen B x D x H [mm]	163 x 311 x 215	173 x 342 x 243	518 x 342 x 243
Art.nr.	63003007.97V	63003008.19V	63003009.19V

Toebehoren

Transportwagen



- Stabiele constructie van aluminium en kunststof
- Transportplatform ca. B 490 x D 270 mm
- Wielen en platvorm inklapbaar/uitschuifbare handgreep
- Inclusief rubber spanband voor het vastzetten van de goederen
- Maximale belasting 125 kg

Afmetingen B x D x H [mm]	490 x 60 x 755
Art.nr.	63003026.90V

Transportwagenhouder



- Passend voor de bott transportwagen
- Voor montage aan scheidingwanden en vario-zijdelen
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Materiaal: Staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Uitvoering	Transportwagenhouder
Vanaf systeemdiepte [mm]	488
Afmetingen B x D x H [mm]	500 x 72 x 80
Art.nr.	63502064.19V

Rolplank



- voor het snelle en gemakkelijke transport van meerdere koffers
- passend voor alle Systainer³ M en L
- optimaal rolgedrag en stabiel door de grote wielen en wielbasis
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs door de bevestigingen aan de zijkant (breedte 5/hoogte 175 mm)
- 4 zwenkwielen, voor met 2 totaalremmen
- Diameter van de wielen: 100 mm
- draagvermogen 100 kg
- Kleur: antracietgrijs



Benaming	Systainer³ rolplank
Voor koffertype	alle Systainer³ M + L's, evenals alle Systainer T-LOC
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 397 x 160
Art.nr.	72522029.19V

Rolplank



- voor een snelle, eenvoudige en veilige opslag van de Systainer³-rolplank
- geluidswerend door rubberbuffer
- voor montage aan de zijkant van de bott vario3 SLF of aan perfolaten
- Materiaal: aluminium met poedercoating (RAL 7016)



Uitvoering	steun voor Systainer³-rolplank
Vanaf systeemdiepte [mm]	376
Afmetingen B x D x H [mm]	290 x 66 x 439
Art.nr.	73508025.19V

Toebehoren

Langgoedbak




- voor de opslag en het vervoer van lange onderdelen
- gemakkelijk laden en lossen van buitenaf, zonder het voertuig te betreden
- combineerbaar met spanband C-Lash (-C-) met enkelvoudig bevestigingspunt (-C-) inbouw voor een optimale ladingbeveiliging
- Lengte traploos instelbaar
- Hoogte: 100 mm
- Draagvermogen: 30 kg

max. nummer Sjeroog (-C-) installatie	4	5	7	10
Systeemdiepte [mm]	264	264	264	264
Afmetingen B x D x H [mm]	2046 x 264 x 100	2158 x 264 x 100	2158 x 264 x 100	3614 x 264 x 100
Art.nr.	72533172.97V	72533173.97V	72533174.97V	72533175.97V

max. nummer Sjeroog (-C-) installatie	4	5	7
Systeemdiepte [mm]	376	376	376
Afmetingen B x D x H [mm]	2046 x 376 x 100	2158 x 376 x 100	2158 x 376 x 100
Art.nr.	72533176.97V	72533177.97V	72533178.97V



Volledig uittrekbare laadvloer



- Soepele uittrekbare geleider voor zware belasting met een draagvermogen van 200 kg
- Ergonomische toegang tot geladen goederen door volledig uittrekbare geleiding
- Door de vergrendeling in geopende toestand kunnen ook zware of onhandige voorwerpen gemakkelijk geladen en gelost worden
- Flexibele ladingzekering door geïntegreerde ladingzekeringsrails met Airline-profiel aan beide kanten
- Eenvoudige en veilige bediening door grote, ergonomische handgreep
- Robuuste constructie van licht aluminium en stevig staalplaat, met anti slip plaat van kunststof
- Kan direct op de vloer van het voertuig gemonteerd worden
- Hoogte 101 mm


Breedte [mm]	492	492	492
Diepte [mm]	716	940	1388
Afmetingen laadgebied B x D [mm]	420 x 622	420 x 846	420 x 1294
Art.nr.	71220021.19V	71220022.19V	71220023.19V

Breedte [mm]	716	716	716
Diepte [mm]	716	940	1388
Afmetingen laadgebied B x D [mm]	646 x 622	646 x 846	646 x 1294
Art.nr.	71220024.19V	71220025.19V	71220026.19V

Breedte [mm]	940	940	940
Diepte [mm]	716	940	1388
Afmetingen laadgebied B x D [mm]	870 x 622	870 x 846	870 x 1294
Art.nr.	71220027.19V	71220028.19V	71220029.19V

Breedte [mm]	1164	1164	1164
Diepte [mm]	716	940	1388
Afmetingen laadgebied B x D [mm]	1094 x 622	1094 x 846	1094 x 1294
Art.nr.	71220030.19V	71220031.19V	71220032.19V

Schuifladenindeling

A diagram showing the layout of a sliding cabinet divider. The layout is represented by a dark gray area with green lines indicating the placement of dividers. The dividers are arranged in a stepped fashion, creating three distinct sections. The top section is labeled 'Scheidings- en steekwanden', the middle section is labeled 'Kleingoedbakjes', and the bottom section is labeled 'Kleine delen veilig en geordend opgeborgen'. The left side of the diagram features a vertical bar with four horizontal segments of increasing height, colored in shades of green. The right side of the diagram is a solid green vertical bar.

Scheidings- en steekwanden

Kleingoedbakjes

Kleine delen
veilig en geordend
opgeborgen



Nooit meer hoeven zoeken

In de schuifladen in de bott vario³ bedrijfswageninrichting is uw materiaal perfect georganiseerd. Ze zorgen voor het nodige overzicht van het gereedschap en kleine onderdelen en houden het veilig opgeborgen. Zo kan er ook bij een wilde rit niets in uw laadruimte rondslingeren. Plaats uw schuifladen gewoon daar waar ze het beste passen en u snel toegang tot uw materialen heeft. De licht bewegende en sterke uitneembare legborden bieden een uitstekend draagcomfort tot wel 70 kg.

Wij bieden u vele mogelijkheden om uw schuifladen in het interieur onder te brengen. Scheidings- en steekwanden structureren de schuiflade voor een overzichtelijke indeling. Kleingoedbakjes doen dat ook, maar hebben bovendien het voordeel dat ze inclusief de onderdelen gewoon uitgenomen kunnen worden. Zo heeft u altijd alles bij de hand. U kunt de kleingoedbakjes beletteren, zodat u altijd het overzicht over de inhoud behoudt.

Schuifladenindeling



Scheidings- en steekwanden

- geprefabriceerde assortimenten voor alle basisvlakken en fronthoogte van schuifladen maken een snelle en eenvoudige indeling van de schuiflade, zowel in de lengte als de breedte mogelijk
- scheidings- en steekwanden zorgen voor een beter overzicht en verminderen de zoektijden
- scheidingswandhouders van kunststof zorgen voor minder lawaai
- alle componenten zijn ook los verkrijgbaar, waardoor de schuifladen compleet naar eigen inzicht kunnen worden ingedeeld

Onderdelenbakjes

- optimaal voor het overzichtelijk en netjes opbergen van kleine onderdelen
- geprefabriceerde assortimenten voor alle basisvlakken van schuifladen maken een snelle en eenvoudige indeling van de schuiflade met verschillende bakjes voor kleine onderdelen mogelijk
- door de afgeronde hoeken in de bodem kunnen ook kleine onderdelen gemakkelijk uit de boxen worden gepakt
- passend voor bott vario3 schuifladen met een fronthoogte van 100 mm, Systainer³ organizer en varioCase servicekoffer
- met de optioneel beletteringsclip kunnen alle boxen gemakkelijk een opschrift worden voorzien



Andere oplossingen

- schuimstof inlays voor handgereedschap
- aflegbakken
- compacte inlays

Koffersystemen

Verbindt werkplaats,
servicevoertuig en
bouwplaats met elkaar

Perfect geïntegreerd in de bott
vario3 bedrijfswageninrichting

Alom bekende
marktstandaard



Systainer³ verbindt

Met de praktische en robuuste systeemkoffer organiseert u op een slimme manier uw kleine onderdelen en verbruiksmateriaal. In de Systainer³ transporteert u alles gemakkelijk en veilig naar de gebruikslocatie. In de bedrijfswageninrichting kan de koffer net als een schuiflade in de passende geleiderails worden geschoven. Voor de bott bedrijfsinrichtingen zijn passende inschuifrails verkrijgbaar, zodat u uw Systainer³ perfect en overzichtelijk in zowel de werkplaats als in het servicevoertuig kunt onderbrengen.

De Systainer³ voldoet aan een alom bekende marktstandaard, die ook uitstekend in de bott vario3 bedrijfswageninrichting geïntegreerd kan worden. Festool, Tanos en bott ontwikkelden het mobiliteitsconcept gezamenlijk, om de perfecte servicekoffer aan te kunnen bieden. De koffers zijn stapelbaar en kunnen aan elkaar worden gekoppeld. De Systainer³ beschikt tevens over de mogelijkheid, de inhoud aan de voorkant door middel van etiketten in creditkaartformaat aan te geven.

Koffersystemen

Toebehoren



Eén systeem, één standaard

- Optimale oplossingen voor alle toepassingen door een breed productaanbod en uitgebreide toebehoren.
- Eenvoudige integratie in bott vario3-voertuiginterieurs en bott-bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant.
- Efficiënt werken door een nette en overzichtelijke opslag van machines, kleine onderdelen en verbruiksmaterialen.

- Maximale mobiliteit op de bouwplaats en in het bedrijf.
- Alle koffers in maat M zijn exact afgestemd op de bott vario3-systeembreedte 478-4, de koffers in maat L op de bott vario3-systeembreedte 590-5.
- Ideaal in combinatie met de bott vario3-kofferplank. De volledig uittrekbare geleiding maakt een efficiënte en onbeperkte toegang tot de inhoud van de koffer mogelijk, zonder dat de koffer uit de bedrijfswageninrichting genomen hoeft te worden.



Systainer³

- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- T- LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat op het front
- stapelbaar en koppelbaar met andere Systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg



Systainer³ Organizer

- Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
- T- LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat op het front
- stapelbaar en koppelbaar met andere Systainer-producten
- Draagvermogen: 20 kg



bott varioCase

- Kwalitatief hoogwaardige servicekoffer van licht aluminium of sterk staalplaat
- Veelzijdige gebruiksmogelijkheden door de uitgebreide toebehoren
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg

Koffersystemen Systainer³ M

Toebehoren



Systainer³ M lege koffer voor een individuele indeling



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Uitvoering	Handgreep	Handgreep	Handgreep
Indeling	leeg	leeg	leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Art.nr.	72520003.19V	72520004.19V	72520005.19V



Benaming	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Uitvoering	Uittrekhelp	Uittrekhelp	Uittrekhelp
Indeling	leeg	leeg	leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Art.nr.	72520006.19V	72520007.19V	72520008.19V

Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M 112 met universele inlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met universele inlay met 10 verschillende vakken en afdekinlay
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS

Benaming	Systainer ³ M 112
Uitvoering	Handgreep
Indeling	Universele inlay met 10 vakken
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 112
Art.nr.	72520027.19V

Toebehoren



Koffersystemen Systainer³ MSystainer³ M met vakverdelingsset

- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- gevuld met vakindelingssset, voor de indeling van koffers in max. 6 identieke vakken
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Uitvoering	Handgreep	Handgreep	Handgreep	Uittrekhelp	Uittrekhelp	Uittrekhelp
Indeling	Verdeelset Cover inlay	Verdeelset Cover inlay	Verdeelset Cover inlay	Verdeelset	Verdeelset	Verdeelset
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Art.nr.	72520052.19V	72520053.19V	72520054.19V	72520047.19V	72520048.19V	72520049.19V

Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M 187 met boxen



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- voorzien van 2 uitneembare boxtrays met bakjes voor kleine onderdelen
- incl. EPP-dekselinlay
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal koffer: ABS
- Materiaal boxentray: gepoedercoated aluminium



Benaming	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187
Uitvoering	Handgreep	Handgreep	Handgreep
Indeling	18 Bakjes	25 Bakjes	32 Bakjes
Afmetingen B x D x H (mm)	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187
Art.nr.	72520050.19V	72520058.19V	72520059.19V



Koffersystemen Systainer³ MSystainer³ M met rasterinlay

- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met een onderkussen, rasterinlays (raster van 25 mm) en afdekinlay voor het creëren van individuele inlays
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Uitvoering	Handgreep	Handgreep	Handgreep
Indeling	1x Inlegkussen gekruist 1x Raster inlay 1x Beklede deksel	1x Inlegkussen 1x Raster inlay 1x Beklede deksel	1x Inlegkussen 3x Raster inlay 1x Beklede deksel
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Art.nr.	72520038.19V	72520039.19V	72520040.19V



Benaming	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Uitvoering	Uittrekhelp	Uittrekhelp	Uittrekhelp
Indeling	1x Inlegkussen 5x Raster inlay 1x Beklede deksel	1x Inlegkussen 5x Raster inlay 1x Beklede deksel	1x Inlegkussen 5x Raster inlay 1x Beklede deksel
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Art.nr.	72520041.19V	72520042.19V	72520043.19V

Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M met inzet voor spuitbussen



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van spuitbussen
- Gevuld met inzet voor spuitbussen van EPP, voor 14 bussen met een max. diameter van 69 mm
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Uitvoering	Uittrekhelp	Uittrekhelp
Indeling	Spuitsbushouder	Spuitsbushouder
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Art.nr.	72520029.19V	72520030.19V

Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M met inzet voor kitkokers



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kitkokers
- Gevuld met inzet voor kitkokers van EPP, voor 22 kitkokers met een max. diameter van 51 mm en 15 patroonpunten
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Uitvoering	Uittrekhelp	Uittrekhelp
Indeling	Kitpatronenhouder	Kitpatronenhouder
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Art.nr.	72520031.19V	72520032.19V

Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M met hangframe



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van hangmappen
- Gevuld met frame voor hangmappen en -ophangen volgens DIN 821
- incl. dekseltas voor kantoorbenodigdheden
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS

Benaming	Systainer ³ M 337
Uitvoering	Uittrekhelp
Indeling	Frame voor hangmappen + dekseltas
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 337
Art.nr.	72520036.19V



Systainer³ L lege koffer voor een individuele indeling



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Uitvoering	Handgreep	Handgreep	Uittrekhelp
Indeling	leeg	leeg	leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Art.nr.	72520009.19V	72520010.19V	72520011.19V

Koffersystemen Systainer³ L

Systainer³ L 137 met universele inlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met Universele inlay met 6 verschillende maten vakken met dekselinzet
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS

Benaming	Systainer ³ L 137
Indeling	Universele inlay met 6 vakken
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 137
Art.nr.	72520028.19V



Koffersystemen Systainer³ L

Systainer³ L met vakverdelingsset



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- gevuld met vakindelingssset, voor de indeling van koffers in max. 6 identieke vakken
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Uitvoering	Handgreep	Handgreep	Uittrekhelp
Indeling	Verdeelset Cover inlay	Verdeelset Cover inlay	Verdeelset
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Art.nr.	72520055.19V	72520056.19V	72520057.19V



Koffersystemen Systainer³ L

Systainer³ L 187 met boxen



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- voorzien van 2 uitneembare boxtrays met bakjes voor kleine onderdelen
- incl. EPP-dekselinlay
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal koffer: ABS
- Materiaal boxentray: gepoedercoated aluminium



Benaming	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187
Uitvoering	Handgreep	Handgreep	Handgreep
Indeling	20 Bakjes	29 Bakjes	38 Bakjes
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187
Art.nr.	72520051.19V	72520060.19V	72520061.19V



Systainer³ L met rasterinlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met een onderkussen, rasterinlays (raster van 25 mm) en afdekinlay voor het creëren van individuele inlays
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Uitvoering	Handgreep	Handgreep	Uittrekhelp
Indeling	1x Inlegkussen 1x Raster inlay 1x Beklede deksel	1x Inlegkussen 3x Raster inlay 1x Beklede deksel	1x Inlegkussen 5x Raster inlay 1x Beklede deksel
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Art.nr.	72520044.19V	72520045.19V	72520046.19V

Koffersystemen Systainer³ L

Systainer³ L met inlay voor gereedschap



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en correct opbergen en transporteren van handgereedschap
- voorzien van inlay voor gereedschap en dekselinlay/dekseltas
- snel terug kunnen vinden van het benodigde gereedschap door de overzichtelijke opbergmogelijkheid van het noodzakelijk handgereedschap
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Uitvoering	Handvat	Handvat
Indeling	Gereedschapsinzet en inlay tbv deksel	Gereedschapsinzet en inlay tbv deksel
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Art.nr.	72520034.19V	72520035.19V

Toebehoren



Koffersystemen Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ Organizer lege koffer voor een individuele indeling



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen: 20 kg



Benaming	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer L 89
Indeling	leeg	leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Art.nr.	72520001.19V	72520002.19V



Koffersystemen Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ Organizer met kleindelen bakje



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met kleindelen bakjes
- Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen: 20 kg



Benaming	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89
Indeling	12 Bakjes	18 Bakjes	28 Bakjes
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Art.nr.	72520021.19V	72520022.19V	72520023.19V



Benaming	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89
Indeling	13 Bakjes	20 Bakjes	33 Bakjes
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Art.nr.	72520024.19V	72520025.19V	72520026.19V

Koffersystemen Systainer³ ToolBox M + LSystainer³ ToolBox

- praktische en robuuste draagbox voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- de opbergruimte wordt niet beperkt door een deksel, daardoor ook geschikt voor onhandige transportgoederen
- eenvoudige integratie in bott vario3-voertuiginterieurs en bott-bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



Benaming	Systainer ³ ToolBox M 137	Systainer ³ ToolBox M 187	Systainer ³ ToolBox M 237
Indeling	leeg	leeg	leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187	396 x 296 x 237
Art.nr.	72520063.19V	72520064.19V	72520065.19V



Benaming	Systainer ³ ToolBox L 137	Systainer ³ ToolBox L 187	Systainer ³ ToolBox L 237
Indeling	leeg	leeg	leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Art.nr.	72520068.19V	72520069.19V	72520070.19V

Koffersystemen Systainer³ toebehoren

Rolplank



- voor het snelle en gemakkelijke transport van meerdere koffers
- passend voor alle Systainer³ M en L
- optimaal rolgedrag en stabiel door de grote wielen en wielbasis
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs door de bevestigingen aan de zijkant (breedte 5/hoogte 175 mm)
- 4 zwenkwielen, voor met 2 totaalremmen
- Diameter van de wielen: 100 mm
- draagvermogen 100 kg
- Kleur: antracietgrijs



Benaming	Systainer ³ rolplank
Voor koffertype	alle Systainer ³ M + L's, evenals alle Systainer T-LOC
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 397 x 160
Art.nr.	72522029.19V

Rolplank



- voor een snelle, eenvoudige en veilige opslag van de Systainer³-rolplank
- geluidswerend door rubberbuffer
- voor montage aan de zijkant van de bott vario3 SLF of aan perfoplaten
- Materiaal: aluminium met poedercoating (RAL 7016)



Uitvoering	steun voor Systainer ³ -rolplank
Vanaf systeemdiepte [mm]	376
Afmetingen B x D x H [mm]	290 x 66 x 439
Art.nr.	73508025.19V

Koffersystemen Systainer³ toebehoren

Transportroller met schuiflade



- praktische transportroller voor het comfortabel transporteren van Systainer-systeemkoffers
- door de grote wielen gemakkelijk te gebruiken op trappen
- geïntegreerde schuiflade voor het opbergen van kleine onderdelen (draagvermogen 5 kg)
- met variabel instelbare veiligheidsriem
- functie mogelijk als rolplank en steekkar
- passend voor alle koffers met een grondvlak van 400 x 300 mm
- Wieldiameter voorkant: 75 mm
- Wieldiameter achterkant: 200 mm
- draagvermogen 100 kg

Benaming	Transportroller met schuiflade
Voor koffertype	alle Systainer ³ M's, evenals alle Systainer T-LOC
Afmetingen B x D x H [mm]	600 x 440 x 1100
Art.nr.	72522030.90V



Koffersystemen Systainer³ toebehoren

Beletteringsset




- voor het netjes en correct aanbrengen van teksten op de koffers
- bespaart het zoeken en verhoogt de efficiëntie
- passend voor alle Systainer³ M en L
- om in de twee insteekvakjes aan de voorkant van de koffer te steken
- bestaande uit 20 transparante insteekkaarten en 2 tekstvellen met elk 10 papierkaarten die uit de vellen kunnen worden gedrukt

Benaming	Beletteringsset
Voor koffertype	alle Systainer ³ M + L's, evenals alle Systainer T-LOC
Afmetingen B x D x H [mm]	86 x 1 x 54
Art.nr.	72522038

Toebehoren



Koffersystemen Systainer³ toebehoren



Koffersystemen varioCase M

varioCase M leeg



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming	varioCase M 84	varioCase M 135
Indeling	leeg	leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Art.nr.	72511001.97V	72511003.97V

varioCase M leeg



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Benaming	varioCase M 84	varioCase M 135
Indeling	leeg	leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Art.nr.	72511005.19V	72511007.19V

varioCase M met scheidings- en steekwanden



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming	varioCase M 84	varioCase M 135
Indeling	2x Scheidingswand / 5x Steekwand	2x Scheidingswand / 5x Steekwand
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Art.nr.	72511013.97V	72511015.97V

varioCase M met scheidings- en steekwanden



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Benaming	varioCase M 84	varioCase M 135
Indeling	2x Scheidingswand / 5x Steekwand	2x Scheidingswand / 5x Steekwand
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Art.nr.	72511014.19V	72511016.19V

Koffersystemen varioCase M

varioCase M 84 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Indeling	11 Bakjes	17 Bakjes	24 Bakjes	32 Bakjes
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84
Art.nr.	72511017.97V	72511018.97V	72511020.97V	72511021.97V

varioCase M 84 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Benaming	varioCase M 84
Indeling	17 Bakjes
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84
Art.nr.	72511019.19V

Koffersystemen varioCase M

varioCase M 135 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Veel opberg ruimte door tweede opbergniveau met boxentray
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

Benaming	varioCase M 135
Indeling	33 Bakjes met Bakjestray
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 135
Art.nr.	72511022.97V

varioCase M 84 met inlay voor nozzels



- lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met spuitmondinlay en kleindelen bakjes
- Voor het veilig en overzichtelijk opbergen van branderspuitmonden
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

Benaming	varioCase M 84
Indeling	Inlay voor nozzels en 2 Onderdelenboxen
Afmetingen B x D x H [mm]	396 x 337 x 84
Art.nr.	72511029.97V

Koffersystemen varioCase L

varioCase L leeg



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming	varioCase L 84	varioCase L 135
Indeling	leeg	leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Art.nr.	72511002.97V	72511004.97V

varioCase L leeg



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Benaming	varioCase L 84	varioCase L 135
Indeling	leeg	leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Art.nr.	72511006.19V	72511008.19V

varioCase L met scheidings- en steekwanden



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming	varioCase L 84	varioCase L 135
Indeling	3x Scheidingswand / 6x Steekwand	3x Scheidingswand / 6x Steekwand
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Art.nr.	72511009.97V	72511011.97V

varioCase L met scheidings- en steekwanden



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Benaming	varioCase L 84	varioCase L 135
Indeling	3x Scheidingswand / 6x Steekwand	3x Scheidingswand / 6x Steekwand
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Art.nr.	72511010.19V	72511012.19V

Koffersystemen varioCase L

varioCase L 84 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Indeling	12 Bakjes en Tool-voudig	17 Bakjes en Tool-voudig	24 Bakjes en Tool-voudig	32 Bakjes en Tool-voudig
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84
Art.nr.	72511023.97V	72511024.97V	72511026.97V	72511027.97V

varioCase L 84 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Benaming	varioCase L 84
Indeling	17 Bakjes en Tool-voudig
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84
Art.nr.	72511025.19V

varioCase L 135 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Veel opberg ruimte door tweede opbergniveau met boxentray
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

Benaming	varioCase L 135
Indeling	34 Bakjes met Bakjestrax en Tool-voudig
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 135
Art.nr.	72511028.97V

varioCase L 84 met inlay voor nozzels



- lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met spuitmondinlay en kleindelen bakjes
- Voor het veilig en overzichtelijk opbergen van branderspuitmonden
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

Benaming	varioCase L 84
Indeling	Inlay voor nozzels, 2 Onderdelenboxen en Tool-voudig
Afmetingen B x D x H [mm]	508 x 337 x 84
Art.nr.	72511030.97V

perfo

Orde op de werkplek

Snelle toegang
tot gereedschap
en kleine onderdelen

één systeem – het origineel



Overzicht met een vooruitziende blik


Ons perfo-systeem, d.w.z. onze gatenwand, zorgt voor orde en efficiëntie op de werkplek. Een systematische beschikbaarheid van gereedschap en kleine onderdelen staat garant voor een snelle toegang daartoe. perfo biedt een uniform systeem met heel veel verschillende haken en gereedschapshouders.

In de bott vario3 bedrijfswageninrichting is het perfo-raster standaard op de zijdelen aangebracht. Bovendien kunnen de interieurbekleding of scheidingswanden van het voertuig van het perfo-raster worden voorzien.

En de perfoplaten kunnen ook perfect in cubio-kasten en werkplaatswagens worden geïntegreerd. Onze perfoplaten zijn vooral geschikt voor montage aan de wand of aan een werkbank. Daarnaast bieden de vrijstaande perfo rekken en perfo mobiles vele mogelijkheden om gereedschap en materiaal naar believen op te bergen.

perfo-rondhouder

- Poedergecoat staalplaat, antracietgrijs RAL 7016
- Met 2 uitsparingen, max. Ø 70 mm



VE	1
Afmetingen B x D x H [mm]	175 x 87 x 70
Art.nr.	14021053.19V

perfo-waterdispenserset


- Inhoud 12 liter
- Kraan onder aan de jerrycan
- Met aluminium steun en spanband



VE	1
Afmetingen B x D x H [mm]	370 x 185 x 375
Art.nr.	63003059.19V

perfo-haak plus

- Met brede grondplaat
- Verhoogd haakuiteinde (35 mm)



VE	5	5	5
Afmetingen B x D x H [mm]	60 x 25 x 60	60 x 50 x 60	60 x 75 x 60
Art.nr.	14001117	14001119	14001121

perfo-papierrolhouder, zelf vergrendelend

- Voor papierrollen max. 260 mm breed, Ø 280 mm
- Inclusief 1 papierrol



Uitvoering	Papierrol	Papierrol
VE	1	12
Afmetingen B x D x H [mm]	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Art.nr.	63003058.19V	63003074.90V

perfo-houderassortimenten




- Inhoud
- 2 Haak D 50 mm
- 2 Haak D 75 mm
- 2 Haak plus D 50 mm
- 2 Haak plus D 75 mm
- 2 Dubbele haak D 75 mm
- 1 Beugelhaak 100 mm
- 1 Rondhouder Ø 40 mm
- 1 Rondhouder Ø 60 mm
- 1 Montagesleutel

Art.nr.

14030215

perfo perfoplaten



- Hoge stabiliteit door omgekante zijden
- Extra versterkingsprofielen aan de achterkant
- Gaten: 9,2 x 9,2 mm, raster: 38,1 mm
- Aansluitende verbinding tussen gereedschapsdrager en dragerplaat
- Dit raster blijft ook bij meerdere platen over de plaatrand heen behouden

Afmetingen B x D x H [mm]	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
Art.nr.	14025115.19	14025117.19	14025118.19	14025119.19

bottTainer

Diefstalbeveiliging

Snelle en eenvoudige
toegang

Uw opbergruimte optimaal
georganiseerd



Organisatie van uw opbergruimte

De bottTainer is uitstekend geschikt voor het organiseren van uw opbergruimte en ladingbeveiliging in een open laadruimte. Door de onderverdeling van de opbergvakken heeft u in uw laadbak altijd een goed overzicht over de complete uitrusting. Een snelle en ergonomische toegang tot uw materiaal en gereedschap is te allen tijd mogelijk. Daarvoor zorgen de laden binnenin, die met deuren of roldeuren beveiligd en beschermd zijn.

Door de robuuste leaseconstructie wordt de bottTainer gekenmerkt door een uitstekend stabiliteit. De afdichtingen zorgen ervoor, dat uw uitrusting tegen spat-

water beschermd is en dus altijd droog blijft. Door de stevige sloten is het te transporteren materiaal altijd uitstekend beschermd tegen diefstal. Er kan uit vele verschillende varianten van de bottTainer worden gekozen. Of u laat deze geheel naar eigen wens door ons configureren.



Stabiliteit

- grote mate van stabiliteit door de robuuste frameconstructie
- zwaar te belasten oppervlakken: zijanten en bodem van verzinkt staalplaat
- corpus met beschermrandprofielen

Orde en comfort

- voor een optimale organisatie van de bergruimte door uitbreiding met bott vario-systeemcomponenten
- Schuifladenindelingen voor het overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen
- snelle toegang tot de belangrijkste onderdelen van de uitrusting via deuren, rolluiken, laden aan de binnenkant, zonder dat de laadbak betreden hoeft te worden

Veelzijdigheid

- veelzijdige uitvoeringen met deksel van geribbelde plaat van aluminium of rolluiken van aluminium
- verschillende indelingsmogelijkheden van de opbergruimte en configuraties
- individuele configuratie als alternatief voor complete varianten mogelijk

Bescherming en veiligheid

- Eenvoudige ladingzekering op de laadbak
- Uitermate weer- en spatwaterbestendig voor gereedschap en materiaal
- Bescherming tegen diefstal van goederen door afsluitbare tweepunts vergrendeling
- Stelpootjes garanderen bescherming tegen waterplassen in de laadbak

bottTainer met klapdeksel



- deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat
- gasveer voor het veilig openhouden van het deksel
- door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm	1750 x 650 x 760	1930 x 650 x 760
Draagvermogen kg	200	200
Gewicht kg	63	69
Art.nr.	60020001.51M	60020002.51M


bottTainer met klapdeksel en tussenvloer



- deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat
- voorzien van 2-delige, uitneembare tussenvloer
- gasveer voor het veilig openhouden van het deksel
- door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm	1750 x 650 x 760	1930 x 650 x 760
Draagvermogen kg	300	300
Gewicht kg	71	77
Art.nr.	60020003.51M	60020004.51M

bottTainer scheidingswand voor tussenvloer



- Scheidingswand voor het positioneren boven de tussenvloer

Art.nr.	63001110.98V
----------------	---------------------

bottTainer met deuren en tussenvloer



- deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat
- Mogelijke uitvoeringen:
- links en rechts met telkens 1 hoge deur c.q. 2 boven elkaar liggende deuren met stevige sloten
- vastgeschroefde tussenvloer tussen de niveaus
- bovenste deur kan ook bij een gesloten klep worden geopend
- het onderste vak kan optioneel van laden worden voorzien
- incl. scheidingswand voor indeling van het bovenste vak

Set laden*	Zware belasting 70 kg	Zware belasting 50 kg
Afmetingen B x D x H mm	1x 175x540 / 1x 300x540	1x 175x795 / 1x 300x795
Art.nr.	60022011.19M	60022012.19M

Uitwendige afmetingen B x D x H mm	1750 x 630 x 1130	1750 x 630 x 1130	1930 x 630 x 1130	1930 x 630 x 1130
Uitvoering	4 deuren	2 deuren	4 deuren	2 deuren
Draagvermogen kg	300	300	300	300
Gewicht kg	99	98	106	105
Art.nr.	60022001.51M	60022003.51M	60022002.51M	60022004.51M

bottTainer met rolluiken



- weersbestendige en afsluitbare rolluiken van robuust aluminium
- snelle toegang tot de volledige ruimte



Uitwendige afmetingen B x D x H mm	1365 x 710 x 910
Uitvoering	legbord met klep, bottBoxen-legbord met bottBoxen
Gewicht kg	76
Art.nr.	60021011.51M

bottTainer kraanogen

- 4 kraanogen
- voor en snel mobiel transport
- poeder gecoat
- kleur: diepzwart (RAL 9005)
- incl. bevestigingsmateriaal

Art.nr.**90099590.63****bottTainer heftrucksokkel**

- heftrucksokkel voor een snel mobiel transport
- verzinkt
- incl. bevestigingsset

voor bottTainer	met deksel	met rolluiken
Afmetingen D x H mm	650 x 130	710 x 130
Art.nr.	60020018.51M	60021006.51M

bott opbergvak voor open laadbak



- voor montage op een open laadbak en een snelle en eenvoudige ladingbeveiliging
- voor het transport van scheppen, bezems en ander gereedschap
- breedte variabel verstelbaar van 1.700 - 2.136 mm, dus geschikt voor vrijwel alle open laadbakken
- robuuste constructie van weerbestendig geribbeld aluminium, wordt aan de zijkant door middel van de klep gesloten



Uitvoering	Opbergvak voor open laadbak	Bevestigingsmateriaal
Afmetingen B x D x H mm	1700 - 2136 x 622 x 382	
Art.nr.	60020029.98V	90099667

Ladings zekerheid net voor voertuigen met open laadbak



- ter beveiliging van de lading in de open laadbak
- zeer geschikt voor los te transporteren of vormloos materiaal
- diefstalbeveiliging door middel van ondoorzichtig dekkleed
- getest conform VDI 2700
- belastbaarheid tot 200 daN
- kleur: antracietgrijs
- 4 bandafmetingen voor alle gangbare open laadbakken
- incl. sjorpunten voor klep



Lengte van laadbak	2100-2650	2650-3200	3200-3750	3750-4300
Uitvoering band	S	M	L	XL
Art.nr.	62627015.19V	62627016.19V	62627017.19V	62627018.19V



„In de bottTainer is al mijn gereedschap veilig opgeborgen. In mijn voertuig met open laadbak heb ik altijd alles, wat ik op de bouwplaats nodig heb, bij de hand. Het blijft droog en netjes opgeborgen. Bovendien is het afgesloten. Dieven krijgen dus geen enkele kans.“





www.bott.be