

# bott vario3

voor uw Ford

**bott**

Innovatieve  
systeemoplossingen



Lichte  
aluminium  
constructie

De bedrijfswageninrichting

# bott vario3

Zo individueel als uw branche.

Servicemonteur



Installateur



Wagenparkbeheerder



Dakdekker



Bouwvakker



Elektriciën



Schilder



Timmerman





1888


# Uw idee - ons voorstel

Flexibel bouwdoosysteem

Individuele conceptie

Praktijkgeoriënteerde  
planning

Organiseren van de  
gebruiksruimte



## Individueel en op de behoeften gericht

Samen met uw bott planningsexperts kunt u uw individuele bott vario3-bedrijfswageninrichting vormgeven. Aan de hand van een 3D-visualisatie kunt u zich onmiddellijk een voorstelling van uw nieuwe inrichting maken – en eventueel ook nog over het een of ander nadenken en aanpassen. Het bott-team gaat hierbij speciaal in op uw behoefte in de praktijk. De planning begint met een nauwkeurige analyse van uw behoeften. Hier toe kijken we graag nauwkeurig naar de uitrusting, die u voor het dagelijks gebruik bij u moet hebben.

Na de analyse stellen onze bott planningsexperts een exact aangepast concept voor uw bedrijfswageninrichting op. De modulaire opbouw van de vario3 bedrijfswageninrichting maakt een configuratie mogelijk die geheel is afgestemd op uw eigen wensen en behoeften. Al het gereedschap en materiaal kan precies daar worden opgeborgen, waar u het steeds bij de hand wilt hebben. Zo vergemakkelijkt de mobiele werkplek uw dagelijkse werkzaamheden optimaal.

# Leveringsspectrum

Diensten voor uw wagenpark

Full-Service-afhandeling

Samenwerking met  
autofabrikanten

Advies over de  
financiering

Zuinige omgang met  
natuurlijke bronnen



## Uw systeemdienstverlener

U heeft gekozen voor een bedrijfsauto van Ford. Met deze keuze hebt u de perfecte voorwaarde voor de inbouw van een bott vario3-bedrijfswageninrichting geschapen.

Wij werken nauw samen met de autofabrikant, zodat onze inrichting exact in alle bedrijfswagenmodellen van Ford past. De onderdelen van bott vario3 zijn qua afmetingen en hun bevestigingspunten exact op de afmetingen van uw voertuig afgestemd. Zo kan de opbergruimte het beste worden benut. Bovendien

worden hierdoor zowel een betrouwbare montage als ook veilige ritten gegarandeerd. Evenals, voor het geval het toch fout mocht gaan, een optimale Crash-veiligheid. Dit heeft zowel betrekking op de kant-en-klaar geconfigureerde modules, als op de individuele inrichting, die wij exact aan de hand van uw eigen behoeften plannen. Daarmee vormen de combinatie van uw bedrijfsauto en een bott vario3-bedrijfswageninrichting een in elkaar grijpend systeem.

# Crashtest doorstaan


Veiligheid voor de bestuurder  
en de lading

ECE R44 norm vervuld

50 km/h  
snelheid bij contact

De bott vario3-bedrijfswageninrichting voldoet steeds aan de hoge eisen van de tests. De resultaten laten zien, dat chauffeur en bijrijder in geval van nood kunnen vertrouwen op bott vario3.

Hier komt u bij de crashtest.



Opnamen van de hogesnelheidscamera's



## Bewezen veiligheid

Hoe veilig de bott vario3-bedrijfswageninrichting voor u en uw medewerkers is, hebben wij bij onze crashtests bewezen. Onafhankelijke experts voeren de tests uit met een volledig beladen voertuig. De belastingen op de componenten zijn hetzelfde als bij een ernstig ongeval in het verkeer.

De crashtests simuleren een botsing van het voertuig tegen een hindernis bij een snelheid van 50 km/h – volgens richtlijn ECE R44. De bott vario3-bedrijfswageninrichting voldoet ruimschoots aan de hoge eisen van de tests.

In geval van nood kunt u volledig vertrouwen op de bott vario3-bedrijfswageninrichting.

Tijdens de tests ligt de nadruk vooral op de verbindingpunten met de carrosserie op de vloer en aan de voertuigwand. Belangrijk is ook de complete constructie van de bedrijfswageninrichting. Bij de tests wordt duidelijk aangetoond hoe de enorme krachten worden geabsorbeerd door gerichte verdraaiing van de componenten. We besteden ook veel aandacht aan alle onderdelen die kunnen worden verplaatst. Er valt niets uit de modules en de laden blijven stevig gesloten.

# Basisopbouw

Robuuste  
carrosseriebescherming

Veelzijdige verbindingen  
voor ladingbeveiliging

Gemakkelijk te reinigen  
laadruimte



## De oplossing voor bescherming van de laadruimte

De exact passende basisopbouw van bott beschermt de laadruimte tegen slijtage door het dagelijkse gebruik en zorgt voor een langdurig waardebehoud van uw bedrijfswagen. Het bestaat uit een vloer, wandbekleding en op verzoek ook een hemel. Die bott vario-vloerplaat wordt veilig in uw bedrijfswagen bevestigd. De bott vario-vloerplaat heeft een antislipcoating, zodat u altijd stevig staat - ook bij nat weer. De bekleding van de laadruimte beschermt de lak en zorgt voor het waardebehoud van uw voertuig.

Onze wandbekleding is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: van recyclebare kunststof of van aluminium met perfo gatenpatroon voor gereedschapsdragers.


Een hemel maakt uw laadruimtebekleding helemaal compleet. Montagerails voor de bevestiging van spanstangen kunnen hier slim worden geïntegreerd – ook inclusief LED-verlichting. Een uitgebreide binnenverlichting in de laadruimte vergemakkelijkt uw werk als het donker is.

## bott vario-vloer




Montage middels vloeroog

- lichte en vochtafstotende vloer van 12 mm multiplex van berkenhout
- bovenkant: robuuste en antislip kunstharscoating met bott Decoratie
- onderkant: kunstharscoating met glad oppervlak
- randen: geprofileerd, vochtafstotend, grijs ingekleurd en bij de schuifdeur voorzien van aluminium beschermrand
- bij vloeren met montagerails is de beschermrand meestal geïntegreerd
- uitstoot schadelijke stoffen klasse E1 overeenkomstig EN 717-2/slipvastheid R10, taberwaarde > 500
- incl. bevestigingsmateriaal
- hoofdzakelijk vereenvoudigde montage met neerhouder mogelijk



### bott vario vloer met montagerails overdwars

- bij de deuren met beschermrand van aluminium
- de montagerails zitten direct onder de dakribben
- kunststof afdekkingen zorgen voor een eenvoudige toegang tot de aanwezige bevestigingspunten van het voertuig en maken een eenvoudige reiniging van de laadruimte mogelijk



### bott vario vloer met montagerails in de lengte

- bij de deuren met beschermrand van aluminium
- de afstand tussen de montagerails bedraagt standaard 880 mm, op verzoek zijn andere afstanden mogelijk
- kunststof afdekkingen zorgen voor een eenvoudige toegang tot de aanwezige bevestigingspunten van het voertuig en maken een eenvoudige reiniging van de laadruimte mogelijk

## bott vario vloer in verschillende uitvoeringen

| Model                 | Ranger Doublecab zonder laadruimtebescherming** | Ranger Doublecab met laadruimtebescherming** | Raptor Doublecab met laadruimtebescherming** |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| Modeljaar             | 2023                                            | 2023                                         | 2023                                         |  |  |
| Wielbasis             | 3270                                            | 3270                                         | 3270                                         |  |  |
| zonder beschermrand   |                                                 |                                              |                                              |  |  |
| met opstapbeveiliging | 11310632                                        | 11310639                                     | 11310647                                     |  |  |
| Kunststof uitvoering  |                                                 |                                              |                                              |  |  |
| Met randbescherming   | 11310632.10                                     | 11310639.10                                  | 11310647.10                                  |  |  |

## bott vario vloer in verschillende uitvoeringen

| Model                                     | Transit Courier              | Transit Connect L1           | Transit Connect L2           |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Modeljaar                                 | 2014                         | 2022                         | 2022                         |  |  |
| Wielbasis                                 | 2489                         | 2755                         | 2970                         |  |  |
| <b>zonder beschermrand</b>                | <b>11320159 <sup>2</sup></b> | <b>11320579 <sup>2</sup></b> | <b>11320580 <sup>2</sup></b> |  |  |
| <b>met opstapbeveiliging</b>              | <b>11310159 <sup>2</sup></b> | <b>11310579 <sup>2</sup></b> | <b>11310580 <sup>2</sup></b> |  |  |
| <b>met dwarse montagerails</b>            | <b>11312159 <sup>2</sup></b> | <b>11312579 <sup>2</sup></b> | <b>11312580 <sup>2</sup></b> |  |  |
| Aantal montagerails overdwars             | 2                            | 3                            | 4                            |  |  |
| <b>met montagerails in lengterichting</b> |                              |                              |                              |  |  |

| Model                                     | Transit Custom L1-H1 | Transit Custom L1-H2 | Transit Custom L2-H1 | Transit Custom L2-H2 |  |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Modeljaar                                 | 2023                 | 2023                 | 2023                 | 2023                 |  |
| Wielbasis                                 | 3100                 | 3100                 | 3500                 | 3500                 |  |
| <b>zonder beschermrand</b>                | <b>11320625</b>      | -                    | <b>11320626</b>      | -                    |  |
| <b>met opstapbeveiliging</b>              | <b>11310625</b>      | -                    | <b>11310626</b>      | -                    |  |
| <b>met dwarse montagerails</b>            | <b>11312625</b>      | -                    | <b>11312626</b>      | -                    |  |
| Aantal montagerails overdwars             | <b>3</b>             | -                    | <b>4</b>             | -                    |  |
| <b>met montagerails in lengterichting</b> |                      |                      |                      |                      |  |

| Model                                     | Transit L2-FA                | Transit L2-HA                | Transit L3-FA                | Transit L3-HA                | Transit L4-HA                |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Modeljaar                                 | 2014                         | 2014                         | 2014                         | 2014                         | 2014                         |
| Wielbasis                                 | 3300                         | 3300                         | 3750                         | 3750                         | 3750 *                       |
| <b>zonder beschermrand</b>                | <b>11320149 <sup>2</sup></b> | <b>11320150 <sup>2</sup></b> | <b>11320151 <sup>2</sup></b> | <b>11320152 <sup>2</sup></b> | <b>11320153 <sup>2</sup></b> |
| <b>met opstapbeveiliging</b>              | <b>11310149 <sup>2</sup></b> | <b>11310150 <sup>2</sup></b> | <b>11310151 <sup>2</sup></b> | <b>11310152 <sup>2</sup></b> | <b>11310153 <sup>2</sup></b> |
| <b>met dwarse montagerails</b>            | <b>11312149 <sup>2</sup></b> | <b>11312150 <sup>2</sup></b> | <b>11312151 <sup>2</sup></b> | <b>11312152 <sup>2</sup></b> | <b>11312153 <sup>2</sup></b> |
| Aantal montagerails overdwars             | 3                            | 3                            | 4                            | 4                            | 5                            |
| <b>met montagerails in lengterichting</b> | <b>11321149 <sup>2</sup></b> | <b>11321150 <sup>2</sup></b> | <b>11321151 <sup>2</sup></b> | <b>11321152 <sup>2</sup></b> | <b>11321153 <sup>2</sup></b> |

| Model                                     | Transit L4-HA Dubbellucht    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Modeljaar                                 | 2014                         |  |  |  |  |
| Wielbasis                                 | 3750 *                       |  |  |  |  |
| <b>zonder beschermrand</b>                | <b>11320173 <sup>2</sup></b> |  |  |  |  |
| <b>met opstapbeveiliging</b>              | <b>11310173 <sup>2</sup></b> |  |  |  |  |
| <b>met dwarse montagerails</b>            | <b>11312173 <sup>2</sup></b> |  |  |  |  |
| Aantal montagerails overdwars             | 5                            |  |  |  |  |
| <b>met montagerails in lengterichting</b> | <b>11321173 <sup>2</sup></b> |  |  |  |  |

<sup>2</sup>Montage zonder houders \* met overhang FA = vooraandrijving HA = achteraandrijving

\*\*Dubbele Cabine alleen in combinatie met Hardtop Verdere versies op aanvraag

# Wandbekledingspanelen



## bott vario protect wandbekledingspanelen


- exact passende wandpanelen van recyclebaar polypropyleen
- cellulaire platen, 4 mm dik met enkelzijdig gestructureerd oppervlak
- kleur: licht grijs (RAL 7035)
- UV-bestendig, licht van gewicht, vrij van corrosie en rot, bestand tegen chemicaliën
- extreem licht en gemakkelijk te reinigen
- incl. bevestigingsmateriaal




## bott vario protect wandbekledingspanelen




voor voertuigen  
met schuifdeur rechts



voor voertuigen  
met schuifdeur rechts en achterdeuren



voor voertuigen  
met schuifdeur rechts en achterklep



| Model                                                 | Transit Courier | Transit Connect L1 | Transit Connect L2 | Transit Custom L1H1 | Transit Custom L2H1 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Modeljaar                                             | 2014            | 2022               | 2022               | 2023                | 2023                |
| Wielbasis                                             | 2489            | 2755               | 2970               | 3100                | 3500                |
| voor voertuigen met schuifdeuren rechts               | 12225221.95     | 12225379.95        | 12225384.95        | 12225437.95         | 12225446.95         |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren | 12225222.95     | 12225380.95        | 12225385.95        | 12225438.95         | 12225447.95         |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterklep   |                 | 12225381.95        | 12225386.95        | 12225439.95         | 12225448.95         |

| Model                                                 | Transit L2-H2-FA-HA | Transit L2-H3-FA-HA ** | Transit L3-H2-FA-HA | Transit L3-H3-FA-HA ** | Transit L4-H3-HA ** |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Modeljaar                                             | 2014                | 2014                   | 2014                | 2014                   | 2014                |
| Wielbasis                                             | 3300                | 3300                   | 3750                | 3750                   | 3750 *              |
| voor voertuigen met schuifdeuren rechts               | 12225189.95         | 12225191.95            | 12225193.95         | 12225195.95            | 12225197.95         |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren | 12225190.95         | 12225192.95            | 12225194.95         | 12225196.95            | 12225198.95         |

\* met overhang \*\* uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed FA = vooraandrijving HA = achteraandrijving  
Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag

## Wandbekledingspanelen




### bott vario protect plus wandbekledingspanelen

- exact passende wandbekleding van 1 mm dik aluminium
- licht en extreem slagbestendig
- met perfo-gatenpatroon voor gebruik in combinatie met perfo-haken en houders
- incl. bevestigingsmateriaal


## bott vario protect plus wandbekledingspanelen




voor voertuigen  
met schuifdeur rechts



voor voertuigen  
met schuifdeur rechts en achterdeuren



voor voertuigen  
met schuifdeur rechts en achterklep




| Model                                                 | Transit Courier | Transit Connect L1 | Transit Connect L2 | Transit Custom L1H1 | Transit Custom L2H1 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Modeljaar                                             | 2014            | 2022               | 2022               | 2023                | 2023                |
| Wielbasis                                             | 2489            | 2755               | 2970               | 3100                | 3500                |
| voor voertuigen met schuifdeuren rechts               | 12225221.98     | 12225379.98        | 12225384.98        | 12225437.98         | 12225446.98         |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren | 12225222.98     | 12225380.98        | 12225385.98        | 12225438.98         | 12225447.98         |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterklep   |                 | 12225381.98        | 12225386.98        | 12225439.98         | 12225448.98         |

| Model                                                 | Transit L2-H2-FA-HA | Transit L2-H3-FA-HA ** | Transit L3-H2-FA-HA | Transit L3-H3-FA-HA ** | Transit L4-H3-HA ** |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Modeljaar                                             | 2014                | 2014                   | 2014                | 2014                   | 2014                |
| Wielbasis                                             | 3300                | 3300                   | 3750                | 3750                   | 3750 *              |
| voor voertuigen met schuifdeuren rechts               | 12225189.98         | 12225191.98            | 12225193.98         | 12225195.98            | 12225197.98         |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren | 12225190.98         | 12225192.98            | 12225194.98         | 12225196.98            | 12225198.98         |

\* met overhang \*\* uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed FA = vooraandrijving HA = achteraandrijving  
Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag

# Wandbekledingspanelen



## Wandbekledingspanelen met modulair bevestigingssysteem (rail / pro-rail)

- bott vario protect wandbekledingspanelen met geïntegreerde ladingbeveiligingsrails met Airline-Profiel
- voor het bevestigen van bott vario bedrijfswageninrichtingen of het vastzetten van lading met behulp van spanbanden en fittingen
- gelijkmatige krachtverdeling over de gehele voertuigstructuur door het verlijmen van de rails
- ladingbeveiligingsrails kunnen bij het terugbrengen in de originele staat gewoon in het voertuig blijven zitten en vormen zo een meerwaarde
- incl. bevestigingsmateriaal

### bott vario protect rail

- met montagerail in het midden



### bott vario protect prorail


- met montagerail in het midden en boven




# Wandbekledingspanelen

## bott vario protect rail wandbekledingspanelen

voor voertuigen  
met schuifdeur rechts




voor voertuigen  
met schuifdeur rechts en achterdeuren




| Model                                                                                 | Transit L2-H2-FA-HA | Transit L2-H3-FA-HA ** | Transit L3-H2-FA-HA | Transit L3-H3-FA-HA ** | Transit L4-H3-HA ** |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Modeljaar                                                                             | 2014                | 2014                   | 2014                | 2014                   | 2014                |
| Wielbasis                                                                             | 3300                | 3300                   | 3750                | 3750                   | 3750 *              |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts - met bindrails midden                          | 12220189.95         | 12220191.95            | 12220193.95         | 12220195.95            | 12220197.95         |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren - met bindrails midden en boven | 12220190.95         | 12220192.95            | 12220194.95         | 12220196.95            | 12220198.95         |

## bott vario protect prorail wandbekledingspanelen

voor voertuigen  
met schuifdeur rechts




voor voertuigen  
met schuifdeur rechts en achterdeuren



| Model                                                                                 | Transit L2-H2-FA-HA | Transit L2-H3-FA-HA ** | Transit L3-H2-FA-HA | Transit L3-H3-FA-HA ** | Transit L4-H3-HA ** |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Modeljaar                                                                             | 2014                | 2014                   | 2014                | 2014                   | 2014                |
| Wielbasis                                                                             | 3300                | 3300                   | 3750                | 3750                   | 3750 *              |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts - met bindrails midden en boven                 | 12221189.95         | 12221191.95            | 12221193.95         | 12221195.95            | 12221197.95         |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren - met bindrails midden en boven | 12221190.95         | 12221192.95            | 12221194.95         | 12221196.95            | 12221198.95         |

\* met overhang \*\* uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed FA = vooraandrijving HA = achteraandrijving  
 Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag

## Modelkenmerken



### Langgoeddragers

voor een eenvoudig transport van lang en zwaar gereedschap



### TiltBox

voor het opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal



### Langgoedbak

voor het veilig verstouwen van buizen en profielen



### varioSlide

lichte schuifladen met een groot bruikbaar volume



### Schuifladen

met volledig uittrekbare telescoopgeleidingen en een belastbaarheid van 70 kg



### bottBoxen

praktische materiaalboxen voor servicevoertuigen en werkplaats



**bott vario3 V-Box**  
voor het netjes opbergen  
van duimstokken



**Systainer<sup>3</sup>**  
flexibele systeemkoffer in 2 breedtes  
en 6 hoogtes



**Systainer<sup>3</sup> Organizer**  
praktische koffer voor kleine  
onderdelen, compatibel met vele  
Systainer3-producten



**varioCase**  
servicekoffer van licht aluminium of  
sterk staalplaat



**de gedraaide schuifladen**  
ergonomische bediening vanaf de  
buitenkant van het voertuig mogelijk



**Opbergbak met C-Lash**  
maakt een eenvoudige ladingbeveiliging  
in de bakken mogelijk



**Elementen voor de ladingbeveiliging**  
in de gehele bedrijfswageninrichting  
zorgen voor een veilig transport van  
materiaal en machines

# Modulepakketten



Ford Transit  
Connect

Ford  
Transit

## Modules voor elke voertuig grootte





De module van de bott vario3 bedrijfswageninrichting voor uw bedrijfsauto bevat veelzijdige elementen voor de indeling van uw laadruimte. Deze kunnen naar geheel naar eigen wens en perfect passend in uw voertuig worden gecombineerd. De ontwikkelaars hebben bij de bott vario3 bedrijfswageninrichting in het bijzonder aandacht aan de veiligheid, functionaliteit en ideale benutting van de beschikbare ruimte geschonken.

## Transit Courier

Wielbasis 2489 mm



## bott vario3 Silver Package



## De linker module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 7 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswand
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

## De rechter module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo / -C-) en 2 spanbanden (-C-)
- 2 legborden met zwenkbare aluminium kleppen en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linker module B x D x H [mm] | 1038 x 264 x 950    |
| Juiste module B x D x H [mm] | 590 x 264 x 950     |
| <b>Art.nr.</b>               | <b>70099045.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|  |                                                                                                                                                    |                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



## In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Transit Courier

Wielbasis 2489 mm



## bott vario3 Green Package



## De linker module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 7 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

## De ondervloermodule bevat:

- 2 schuifladen voor zware lasten (70 kg) met anti-slipmatten, 1 opslagcompartiment voor lange onderdelen
- Hoogte 250 mm
- Vrije laadruimte
- Bescherming tegen diefstal, omdat het aangebrachte materiaal niet zichtbaar is voor iemand die buiten de auto staat. Comfortabele bediening van de schuif- en achterdeur. Royale bergruimte. De ondervloermodule afzonderlijk bestellen.

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Linker module B x D x H [mm]               | 1150 x 264 x 750    |
| <b>Art.nr. inclusief Ondervloer module</b> | <b>70099046.19M</b> |
| Montageset                                 | 73510067.51V        |
| <b>Art.nr. Ondervloer module</b>           | <b>70010010.19V</b> |

|  |                                                                                                                                                    |                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



## In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Transit Connect L1

Wielbasis 2755 mm



### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 9 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo / -C-) en 2 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 kokerhouder met Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 met 12 boxen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linker module B x D x H [mm] | 1374 x 376 x 1000   |
| Juiste module B x D x H [mm] | 834 x 376 x 950     |
| <b>Art.nr.</b>               | <b>70099082.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|  |                                                                          |                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden.                                                                                              |
|  |                                                                          | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |



#### In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Transit Connect L1

Wielbasis 2755 mm



## bott vario3 Green Package



## De linker module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 9 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

## De ondervloer module bevat:

- 3 schuifladen voor zware lasten (70kg) met anti-slip matten
- Hoogte 250 mm
- Vrije laadruimte
- Bescherming tegen diefstal, omdat het aangebrachte materiaal niet zichtbaar is voor iemand die buiten de auto staat. Comfortabele bediening van de schuif- en achterdeur. Royale bergruimte. De ondervloer module afzonderlijk bestellen.

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Linker module B x D x H [mm]               | 1374 x 376 x 750    |
| <b>Art.nr. inclusief Ondervloer module</b> | <b>70099083.19M</b> |
| Montageset                                 | 73510067.51V        |
| <b>Art.nr. Ondervloer module</b>           | <b>70010053.19V</b> |

|  |                                                                                                                                                    |                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



## In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Transit Connect L2

Wielbasis 2970 mm



### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 8 bottBoxen
- 3 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 2 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 kokerhouder met Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 met 12 boxen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linker module B x D x H [mm] | 1710 x 376 x 1000   |
| Juiste module B x D x H [mm] | 1038 x 376 x 950    |
| <b>Art.nr.</b>               | <b>70099084.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|  |                                                                          |                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden.                                                                                              |
|  |                                                                          | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |



#### In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Transit Connect L2

Wielbasis 2970 mm



### bott vario3 Green Package



#### De linker module bevat:

- 1 aluminium bak met antislipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo/-C-) en 5 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 8 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 Systainer<sup>3</sup> organizer L 89
- 1 Systainer<sup>3</sup> L 137
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 bodenvak met aluminium bak en spanband met klemsluiting (-C-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

#### De ondervloer module bevat:

- 3 schuifladen voor zware lasten (70kg) met anti-slip matten
- Hoogte 250 mm
- Vrije laadruimte
- Bescherming tegen diefstal, omdat het aangebrachte materiaal niet zichtbaar is voor iemand die buiten de auto staat. Comfortabele bediening van de schuif- en achterdeur. Royale bergruimte. Ondervloer module afzonderlijk bestellen.

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Linker module B x D x H [mm]               | 1710 x 376 x 750    |
| <b>Art.nr. inclusief Ondervloer module</b> | <b>70099085.19M</b> |
| Montageset                                 | 73510067.51V        |
| <b>Art.nr. Ondervloer module</b>           | <b>70010054.19V</b> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                                                                                                               | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|                                                                                     |  <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



#### In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Transit Custom L1-H1

Wielbasis 3100 mm



### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 5 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 11 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 1 Systainer<sup>3</sup> M 187 en 1 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linker module B x D x H [mm] | 2046 x 376 x 950    |
| Juiste module B x D x H [mm] | 1038 x 376 x 950    |
| <b>Art.nr.</b>               | <b>70099050.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|  |                                                                                                                                                    |                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



#### In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Transit Custom L1-H1

Wielbasis 3100 mm



## bott vario3 Green Package



## De linker module bevat:

- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 2 bottBoxen-legborden met 14 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 5 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingwand
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linker module B x D x H [mm] | 2046 x 376 x 1250   |
| Juiste module B x D x H [mm] | 1038 x 376 x 950    |
| <b>Art.nr.</b>               | <b>70099051.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

## De rechter module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen



**-C- Lash**  
Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.

**TopLash -C-**  
Ladingbeveiliging in legborden.



**FrontLash -OO-**  
Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



## In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Transit Custom L2-H1

Wielbasis  
3500 mm



### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linker module B x D x H [mm] | 2382 x 376 x 950    |
| Juiste module B x D x H [mm] | 1374 x 376 x 950    |
| <b>Art.nr.</b>               | <b>70099052.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|  |                                                                          |                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden.                                                                                              |
|  |                                                                          | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |



#### In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Transit Custom L2-H1

Wielbasis  
3500 mm



### bott vario3 Green Package



#### De linker module bevat:

- 1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat
- 2 bottBoxen-legborden met 16 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linker module B x D x H [mm] | 2382 x 376 x 1200   |
| Juiste module B x D x H [mm] | 1374 x 376 x 950    |
| <b>Art.nr.</b>               | <b>70099053.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 5 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen



#### -C- Lash

Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.

#### TopLash -C-

Ladingbeveiliging in legborden.



#### FrontLash -OO-

Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



#### In het pakket opgenomen toebehoren


- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Transit L2-H2

Wielbasis  
3300 mm




### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 13 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linker module B x D x H [mm] | 2494 x 376 x 1150   |
| Juiste module B x D x H [mm] | 1374 x 376 x 1050   |
| <b>Art.nr.</b>               | <b>70099054.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|  |                                                                          |                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden.                                                                                              |
|  |                                                                          | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |



#### In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Transit L2-H2

Wielbasis  
3300 mm



## bott vario3 Green Package



## De linker module bevat:

- 1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat
- 3 bottBoxen-legborden met 21 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linker module B x D x H [mm] | 2494 x 376 x 1700   |
| Juiste module B x D x H [mm] | 1374 x 488 x 1050   |
| <b>Art.nr.</b>               | <b>70099055.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

## De rechter module bevat:

- 1 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 5 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen

**-C- Lash**

Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.

**TopLash -C-**

Ladingbeveiliging in legborden.

**FrontLash -OO-**

Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



## In het pakket opgenomen toebehoren

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

# Imperialen

Maximale opbergruimte

Licht, stabiel en veilig

Weerbestendig aluminium




## Praktische opbergruimte op het dak

Bij ons vindt u het voor uw behoeften meest geschikte lastdragersysteem. Onze imperialen zijn licht, sterk en veilig. Ze leveren de maximale opbergruimte op het dak van het voertuig, zijn efficiënt en duurzaam. De aerodynamisch gevormde onderdelen van geanodiseerd aluminium beperken de luchtweerstand en het windgeluid tot een minimum.

Met onze veelzijdige toebehoren kunt u de imperial geheel naar behoefte uitbreiden. Bijvoorbeeld met een ladderlift, waarmee een ladder ergonomisch gemakkelijk kan worden opgeborgen. De ladderliften van bott zijn uiterst geschikt voor het snel, eenvoudig en veilig opladen en afnemen van ladders die op het dak van het voertuig zijn opgeborgen.

## Basisdakdrager



| Model             | Transit Connect | Transit Connect | Transit Connect |  |  |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Bouwjaar          | 2022            | 2022            | 2022            |  |  |
| Wielbasis mm      | 2755            | 2755/2970       | 2970            |  |  |
| Voertuiglengte    | L1              | L1, L2          | L2              |  |  |
| Voertuighoogte    | H1              | H1              | H1              |  |  |
| Uitvoering achter | Alle            | Alle            | Alle            |  |  |
| Aantal dragers    | 2x              | 3x              | 4x              |  |  |
| <b>Art.nr.</b>    | <b>35001138</b> | <b>35001139</b> | <b>35001140</b> |  |  |

| Model             | Transit Custom  | Transit Custom  | Transit Custom   |  |  |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|--|
| Bouwjaar          | 2023            | 2023            | 2023             |  |  |
| Wielbasis mm      | 3100/3500       | 3100/3500       | 3100/3500        |  |  |
| Voertuiglengte    | Alle            | Alle            | Alle             |  |  |
| Voertuighoogte    | H1              | H1              | H2               |  |  |
| Uitvoering achter | Alle            | Alle            | Alle             |  |  |
| Aantal dragers    | 2x              | 3x              | 3x               |  |  |
| <b>Art.nr.</b>    | <b>35001031</b> | <b>35001032</b> | <b>35001034*</b> |  |  |

| Model             | Transit         | Transit         |  |  |  |
|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Bouwjaar          | 2014            | 2014            |  |  |  |
| Wielbasis mm      | 3300/3750/3750L | 3750/3750L      |  |  |  |
| Voertuiglengte    | Alle            | L3/L4           |  |  |  |
| Voertuighoogte    | H2/H3           | H2/H3           |  |  |  |
| Uitvoering achter | Dubbele deuren  | Dubbele deuren  |  |  |  |
| Aantal dragers    | 3x              | 4x              |  |  |  |
| <b>Art.nr.</b>    | <b>35001069</b> | <b>35001070</b> |  |  |  |

\* Bij het monteren van de imperialen voor de voertuighoogte H2 is boren vereist. Het maximale toelaatbare gewicht is 75 kg

## Zijsteunen



- voor extra montage aan de dwarsdrager van de basisdakdrager met 3 of 4 dwarsdragers

|           |          |
|-----------|----------|
| VE (stuk) | 2        |
| Art.nr.   | 35002034 |

## Laadrol - passend voor basisdakdrager



| Model          | Transit Connect | Transit Custom | Transit Custom |  |  |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| Bouwjaar vanaf | 2022            | 2023           | 2023           |  |  |
| Wielbasis mm   | 2755/2970       | 3100/3500      | 3100/3500      |  |  |
| Voertuiglengte | L1, L2          | Alle           | Alle           |  |  |
| Voertuighoogte | H1              | H1             | H2             |  |  |
| Achter         | Dubbele deuren  | Dubbele deuren | Dubbele deuren |  |  |
| Artikel-Nr.    | 35002061        | 35002065       | 35002073       |  |  |

| Model          | Transit        | Transit        | Transit        |  |  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| Bouwjaar vanaf | 2014           | 2014           | 2014           |  |  |
| Wielbasis mm   | 3300           | 3750           | 3750L          |  |  |
| Voertuiglengte | L2             | L3             | L4             |  |  |
| Voertuighoogte | H2, H3         | H2, H3         | H3             |  |  |
| Achter         | Dubbele deuren | Dubbele deuren | Dubbele deuren |  |  |
| Artikel-Nr.    | 35002071       | 35002069       | 35002071       |  |  |

## Aluminium laadbuis voor lange onderdelen



- afsluitbare en breukbestendige stalen kap aan beide uiteinden
- Max. draagvermogen: 50 kg
- van poeder gecoat aluminium

| Uitvoering voor | Buis tot 3 m    | Buis tot 4 m    | Buis tot 5 m    |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Art.nr.</b>  | <b>35002050</b> | <b>35002051</b> | <b>35002052</b> |



„Ik moet elke dag naar boven.  
Dus zijn ladders voor mij onmisbaar.  
Ze zijn veilig op het dak van mijn  
bedrijfswagen ondergebracht.  
Met de handige laadhulp van bott  
heb ik ze bovendien snel af- en  
opgeladen.“

## Bagagedrager



| Model             | Transit Connect | Transit Connect | Transit Connect | Transit Connect | Transit Custom  |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bouwjaar vanaf    | 2022            | 2022            | 2022            | 2022            | 2023            |
| Wielbasis mm      | 2755            | 2755            | 2970            | 2970            | 3100            |
| Voertuiglengte    | L1              | L1              | L2              | L2              | L1              |
| Voertuighoogte    | H1              | H1              | H1              | H1              | H1              |
| Uitvoering achter | Dubbele deuren  | Achterklep      | Dubbele deuren  | Achterklep      | Dubbele deuren  |
| Bagagerek         | 1,25 x 2,2 m    | 1,25 x 2,0 m    | 1,25 x 2,4 m    | 1,25 x 2,2 m    | 1,40 x 3,2 m    |
| Art.nr.           | <b>35001136</b> | <b>35001137</b> | <b>35001141</b> | <b>35001142</b> | <b>35001035</b> |

| Model             | Transit Custom  | Transit Custom  | Transit Custom  | Transit Custom  | Transit Custom  |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bouwjaar vanaf    | 2023            | 2023            | 2023            | 2023            | 2023            |
| Wielbasis mm      | 3100            | 3500            | 3500            | 3100            | 3500            |
| Voertuiglengte    | L1              | L2              | L2              | L1              | L2              |
| Voertuighoogte    | H1              | H1              | H1              | H2              | H2              |
| Uitvoering achter | Achterklep      | Dubbele deuren  | Achterklep      | Dubbele deuren  | Dubbele deuren  |
| Bagagerek         | 1,40 x 3,0 m    | 1,40 x 3,6 m    | 1,40 x 3,2 m    | 1,25 x 2,2 m    | 1,25 x 2,6 m    |
| Art.nr.           | <b>35001036</b> | <b>35001037</b> | <b>35001038</b> | <b>35001039</b> | <b>35001040</b> |

| Model             | Transit         | Transit         | Transit         | Transit         | Transit         |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bouwjaar vanaf    | 2014            | 2014            | 2014            | 2014            | 2014            |
| Wielbasis mm      | 3300            | 3300            | 3750            | 3750L           | 3750            |
| Voertuiglengte    | L2              | L2              | L3              | L4              | L3              |
| Voertuighoogte    | H2              | H3              | H3              | H3              | H2              |
| Uitvoering achter | Dubbele deuren  | Dubbele deuren  | Dubbele deuren  | Dubbele deuren  | Dubbele deuren  |
| Bagagerek         | 1,60 x 3,0 m    | 1,60 x 2,8 m    | 1,60 x 3,2 m    | 1,60 x 4,0 m    | 1,60 x 3,2 m    |
| Art.nr.           | <b>35001071</b> | <b>35001072</b> | <b>35001074</b> | <b>35001075</b> | <b>35001073</b> |

\* Bij het monteren van de imperialen voor de voertuighoogte H2 is boren vereist. Het maximale toelaatbare gewicht is 75 kg

# Ladingbeveiliging

Ladingbeveiliging in een  
handomdraai gemaakt

Veiligheid voor de  
bestuurder en de lading

Aan alle voorschriften  
voldaan




## Veilig onderweg

Alle systeemcomponenten van de bott vario3 bedrijfs-wageninrichting bieden innovatie mogelijkheden voor een eenvoudige ladingbeveiliging. Daarmee wordt al het materiaal en alle gereedschap veilig vastgezet. Ofwel met de beproefde Airline-montagerail of met onze nieuwe C-Lash-bevestiging, waardoor het gebruik heel eenvoudig wordt gemaakt. Met C-Lash bevestigt u de spanband traploos en flexibel aan onze unieke aluminium profielen.

Zo borgt u uw vracht en uw uitrusting onder alle rijom-standigheden, zelfs wanneer u onderweg over slechte wegen rijdt. In ons uitgebreide productassortiment zijn de juiste middelen voor het beveiligen van de lading en voor iedere toepassing opgenomen.

# Ladingzekering

## Ladingzekeringsrails met veiligheidsprofiel



- Contactvlakken met beschermrand, ideaal voor lading met gevoelige oppervlakken
- Voor spanbanden met fitting
- Breedte 46 mm
- Tussenruimte 25 mm
- Belastbaar tot 500 daN (afhankelijk van de bevestigingswijze)
- Het groene beschermingsprofiel kan door LED-strips worden vervangen
- Incl. 2 eindkapjes ter bescherming

| Raillengte [mm] | 1000                | 1500                | 2000                | 3000                | lineaire meter      |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr.         | <b>67901014.98V</b> | <b>67901015.98V</b> | <b>67901016.98V</b> | <b>67901017.98V</b> | <b>67901018.98V</b> |

## Ladingkoffer voor voertuigen met ladingzekeringsrails



- ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting met sjorelementen/of ladingzekeringsrails
- door het gebruik van spanbanden met fittingen kan de lading snel en betrouwbaar aan de bevestigingspunten of ladingzekeringsrails in het voertuig worden vastgezet
- set bestaande uit:
  - 1x Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89
  - 2x spanband 3,5 m met fitting en klem
  - 2x spanband 3,5 m met fitting en ratel
  - 6x pad voor ladingzekering
  - 6x kantbeschermingspad
- incl. belangrijke informatie voor het beveiligen van de lading

| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 296 x 89      |
|---------------------------|---------------------|
| Art.nr.                   | <b>72610038.19V</b> |

## Spanband met fitting en ratelmechanisme



- bott spanband in antracietgrijs
- Passend voor aluminium ladingzekeringsrails
- Breedte spanband 25 mm



|                      |              |              |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lengte spanband [mm] | 1000         | 2500         | 3000         | 3500         | 5000         | 2500         |
| Uiteinde [mm]        | 130          | 130          | 130          | 500          | 500          | 500          |
| Belastbaar [daN]     | 500          | 500          | 400          | 500          | 500          | 500          |
| Art.nr.              | 62626005.19V | 62626006.19V | 62626069.19V | 62626007.19V | 62626008.19V | 62626049.19V |

## Spanband met fitting en klem



- bott spanband in antracietgrijs
- Passend voor aluminium ladingzekeringsrails
- Breedte spanband 25 mm

|                      |              |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lengte spanband [mm] | 1000         | 2500         | 2500         | 3500         | 5000         |
| Uiteinde [mm]        | 130          | 130          | 500          | 500          | 500          |
| Belastbaar [daN]     | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          |
| Art.nr.              | 62626009.19V | 62626010.19V | 62626050.19V | 62626011.19V | 62626012.19V |

# Ladingzekering

## Ladingnet



- Fijnmazig, geknoopt ladingnet
- Getest conform VDI 2700
- Maaswijdte 45 x 45 mm
- Belastbaar tot 400 daN
- Rondomlopende band met klemslot

|                       |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uitvoering            | 4x haak             | 4x fitting          | 4x haak             | 4x fitting          |
| Afmetingen B x D [mm] | 1250 x 730          | 1250 x 730          | 2290 x 1500         | 2290 x 1500         |
| Art.nr.               | <b>62627006.19V</b> | <b>62627007.19V</b> | <b>62627008.19V</b> | <b>62627009.19V</b> |

## Ladingnet



- Ter beveiliging van de lading in het voertuig en op de laadvloer
- Diefstalbeveiliging door middel van ondoorzichtig dekkleed
- Getest conform VDI 2700
- Belastbaar tot 300 daN
- Kleur: antracietgrijs

|                       |                                 |                             |                                 |                         |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering            | 4x spanbandslot met platte haak | 4x spanbandslot met fitting | 6x spanbandslot met platte haak | 6x klemslot met fitting |
| Afmetingen B x D [mm] | 1250 x 730                      | 1250 x 730                  | 2290 x 1500                     | 2290 x 1500             |
| Art.nr.               | <b>62627010.19V</b>             | <b>62627011.19V</b>         | <b>62627012.19V</b>             | <b>62627013.19V</b>     |

## Scheppen- en gereedschaphouder voor de achterdeuren



- voor een nette en veilige opslag van scheppen en ander gereedschap met een steel
- gemakkelijke reiniging door de losse, afneembare vuilopvangbak
- eenvoudige en snelle ladingbeveiliging door C-Lash-spanband
- achterwand met perfo gatenraster voor de opname van perfo-haken waarmee gereedschap wordt vastgezet
- incl. 10x perfo-haken (5x lengte 100 mm/5x lengte 150 mm)
- incl. bevestigingshoek voor de montage
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



Afmetingen B x D x H [mm]

506 x 220 x 1545

**Art.nr.**

**73502065.97V**

# Ladingzekering

## Spansluiting



- Voor het snel en veilig bevestigen van smalle en lange onderdelen
- Materiaal: verzinkt staalplaat
- Spanband: Rubber, zwart

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Afmetingen B x D x H [mm] | 150 x 40 x 40 | 150 x 40 x 40 |
| Klembereik [mm]           | 16-32         | 33-47         |
| Art.nr.                   | 63003041.51V  | 63003042.51V  |

## Ladderhouder, 3-delig



- 3-delig, voor enkele en dubbele ladders
- Voor bevestiging aan de dakbalk in de auto via centraal kantelmechanisme
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                           |                                            |                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Uitvoering                | Passend voor ladderbomen van 70 tot 100 mm | Passend voor ladderbomen van 130 tot 160 mm |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 46 x 300 x 130                             | 46 x 300 x 130                              |
| Art.nr.                   | 63003083.19V                               | 63003084.19V                                |

## Stamperhouder met spanband



- Voor een veilig transport van trilstampers in bestelwagens of op de laadvloer
- Passend voor stamperhouders B x D: 280 x 330 - 350 mm
- Hoogte van de greep instelbaar
- Incl. Spanband



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Afmetingen B x D x H [mm] | 315 x 560 x 930    |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>07002234.19</b> |

# Ladingzekering

## Verstelbare spanstang



- Als transportbeveiliging van grote voorwerpen
- Snel verstelbaar zonder gereedschap
- 4 varianten met verschillende hoogtes
- Ter indicatie: blokkeerkracht BC x 4 = max. toel. gewicht van de lading voor achterwaartse ladingzekering
- Vanaf een lengte van 1.550 mm met rubberrand rondom, in het onderste deel, om wegglijden te voorkomen, dus nog meer veiligheid voor de lading.



|                         |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lengte spanstang [mm]   | 650-900         | 1050-1550       | 1550-2050       | 2000-2500       |
| Blokkeerkracht BC [daN] | 300             | 300             | 300             | 160             |
| Art.nr.                 | <b>85001041</b> | <b>85001039</b> | <b>85001013</b> | <b>85001040</b> |



## spanstang plus



- Als transportbeveiliging van grote voorwerpen
- Snel verstelbaar zonder gereedschap
- Eenvoudige bediening door klik-vergrendeling bij het plaatsen
- Voor het plaatsen van de spanstang is geen axiale voorspankracht nodig, dus geen extra druk op het dak of de zijwand
- Kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt
- Gelijkmatic contactvlak over de hele lengte
- Doorlopende, gelijkmatige diameter van de spanstang, dus sluit vlak aan met het te transporteren materiaal
- Rubberrand rondom om wegglijden te voorkomen, dus nog meer veiligheid voor de lading.

|                         |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lengte spanstang [mm]   | 650-800         | 800-1000        | 1000-1400       | 1400-2050       | 1700-2500       |
| Blokkeerkracht BC [daN] | 450-300         | 450-300         | 350-250         | 300-150         | 300-100         |
| Art.nr.                 | <b>85001118</b> | <b>85001119</b> | <b>85001120</b> | <b>85001121</b> | <b>85001122</b> |

## Set spanstanghouders



- Voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van 2 of 4 spanstangen
- Passend voor bott spanstangen en spanstangen plus
- Voor montage aan vastzetrails op de zijwanden in het voertuig of aan het dak
- Poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Uitvoering                | Voor 2 spanstangen | Voor 4 spanstangen |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 85 x 75 x 120      | 85 x 75 x 270      |
| Art.nr.                   | <b>63003086.19</b> | <b>63003087.19</b> |

## Veiligheidsmat



- Voor steun onder de lading
- Wrijvingscoëfficiënt volgens VDI-richtlijn 2700 met DEKRA testcertificaat
- Vlamwerend Bfl-S1 volgens EN 13501
- Antislip, vormvast, sterk, duurzaam, lekvrij, bestand tegen olie en vet, afwasbaar tot 60°C
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- Inclusief houder (114 x 114 x 500)

|                           |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uitvoering                | incl. houder        | —                   | incl. houder        | —                   |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 620 x 820 x 5       | 620 x 820 x 5       | 1220 x 820 x 5      | 1220 x 820 x 5      |
| Art.nr.                   | <b>61302001.19V</b> | <b>61302002.19V</b> | <b>61302003.19V</b> | <b>61302004.19V</b> |

## Ladingbeveiligingspad



- Ladingbeveiligingspad voor steun onder de lading
- Wrijvingscoëfficiënt volgens VDI-richtlijn 2700 met DEKRA testcertificaat
- Vlamwerend Bfl-S1 volgens EN 13501
- Antislip, vormvast, sterk, duurzaam, lekvrij, bestand tegen olie en vet, afwasbaar tot 60°C
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- Als optie verkrijgbaar met insteekhouder van geanodiseerd aluminium (160 x 45 x 160 mm)



|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Uitvoering                | incl. houder        | —                   |
| VE                        | 6                   | 6                   |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 160 x 45 x 160      | 152 x 152 x 5       |
| Art.nr.                   | <b>61302006.19V</b> | <b>61302007.19V</b> |

## Haak



- stevige stalen haak voor de algemene montage in het voertuig of aan de bott vario3-bedrijfswageninrichting
- optimale bescherming van de lading en minder lawaai door de rubberen contactvlakken
- Diameter van de bevestigingsgaten: 6,5 mm

|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Uitvoering                | tussenruimte 37 mm  | tussenruimte 87 mm  |
| Draagvermogen [kg]        | 15                  | 10                  |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 26 x 59 x 110       | 26 x 110 x 140      |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>14001184.10V</b> | <b>14001185.10V</b> |

## Single sjorpunt -oo- opbouw




- voor een snelle en eenvoudige ladingbeveiliging
- voor de montage aan bott vario3 bedrijfswageninrichtingen, passend voor de T-groeven van het bott vario3 zijdeel en vele systeemcomponenten
- met Airline-gaten -oo- voor spanbanden met fitting

|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Benaming                  | Single sjorpunt     | Montageset          |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 29 x 16 x 112       | -                   |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72610028.19V</b> | <b>73502076.51V</b> |

# Ladingzekering

## Spanband



- Maakt een snelle en makkelijke zekering van de lading mogelijk.
- Voor montage aan bott vario3 bedrijfswageninrichtingen, zijdelings aan het zijdeel.
- Inhoud:
  - 1 x spanban (-C-) met klemsluiting
  - 2 x sjeroog (-C-) opbouw
  - bott band in antraciet grijs
  - bandbreedte 25 mm

|                      |                        |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Uitvoering           | Spanband C-Lash opbouw | Spanband C-Lash opbouw |
| Lengte spanband [mm] | 1000                   | 2500                   |
| Uiteinde [mm]        | 100                    | 100                    |
| Belastbaar [daN]     | 100                    | 100                    |
| Art.nr.              | <b>72610034.19V</b>    | <b>72610035.19V</b>    |

|                      |                        |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Uitvoering           | Spanband C-Lash inbouw | Spanband C-Lash inbouw |
| Lengte spanband [mm] | 1000                   | 2500                   |
| Uiteinde [mm]        | 100                    | 100                    |
| Belastbaar [daN]     | 100                    | 100                    |
| Art.nr.              | <b>72610030.19V</b>    | <b>72610031.19V</b>    |

|                      |                              |                              |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Uitvoering           | Spanband C-Lash tussengebouw | Spanband C-Lash tussengebouw |
| Lengte spanband [mm] | 1000                         | 2500                         |
| Uiteinde [mm]        | 100                          | 100                          |
| Belastbaar [daN]     | 100                          | 100                          |
| Art.nr.              | <b>72610041.17V</b>          | <b>72610042.17V</b>          |

|                      |                             |                             |                             |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Uitvoering           | Spanband met C-Lash en klem | Spanband met C-Lash en klem | Spanband met C-Lash en klem |
| Lengte spanband [mm] | 700                         | 1000                        | 2500                        |
| Uiteinde [mm]        | 100                         | 100                         | 100                         |
| Belastbaar [daN]     | 50                          | 50                          | 50                          |
| Art.nr.              | <b>62626099.19V</b>         | <b>62626095.19V</b>         | <b>62626096.19V</b>         |

## Spanband met oprolautomaat



- Voor het snel en eenvoudig vastzetten van de lading
- Uitvoering met fitting zonder uiteinde, om in de inrichting van de bedrijfswagen te schroeven
- Spanband in zwart
- Breedte spanband 25 mm
- Lengte spanband 2.000 mm

|                  |                    |                                |                    |
|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Uitvoering       | Haak - haak        | Fitting - om vast te schroeven | Fitting - fitting  |
| Uiteinde [mm]    | 200                | —                              | 200                |
| Belastbaar [daN] | 125                | 125                            | 125                |
| <b>Art.nr.</b>   | <b>62626062.90</b> | <b>62626061.90</b>             | <b>62626065.90</b> |



# Ladingzekering

## Vloeroog



- Vloerogen
- Verzinkt staalplaat
- Voor verzonken inbouw
- Incl. Bevestigingsmateriaal

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Uitvoering                | Vloer ogen    | Vloer ogen     |
| Belastbaar [daN]          | 350           | 800            |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 104 x 70 x 12 | 145 x 100 x 17 |
| Art.nr.                   | 63003033.51V  | 63003034.51V   |



## Spanband met haak en ratelmechanisme



- bott spanband in antracietgrijs
- Universele haken voor rails en vloerogen
- Breedte spanband 25 mm

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Lengte spanband [mm] | 3000                | 5000                |
| Uiteinde [mm]        | 130                 | 500                 |
| Belastbaar [daN]     | 400                 | 650                 |
| <b>Art.nr.</b>       | <b>62626067.19V</b> | <b>62626033.19V</b> |

## Spanband met brede band



- bott spanband in antracietgrijs
- Breedte spanband 50 mm

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Uitvoering           | Draadhaak          | Karabijnhaak       |
| Lengte spanband [mm] | 5000               | 5000               |
| Uiteinde [mm]        | 500                | 500                |
| Belastbaar [daN]     | 750                | 750                |
| <b>Art.nr.</b>       | <b>62626089.19</b> | <b>62626091.19</b> |

# Ladingzekering

## Band met ogen en klem



- bott band met ogen in antracietgrijs
- Breedte spanband 25 mm

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| Lengte spanband [mm] | 1000         | 2500         |
| Belastbaar [daN]     | 300          | 300          |
| Art.nr.              | 62626037.19V | 62626039.19V |



## Spanband met karabijnhaak



- bott spanband in antracietgrijs
- Breedte spanband 25 mm

| Uitvoering           | Ratel              | Ratel              | Ratel              |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lengte spanband [mm] | 2500               | 3500               | 5000               |
| Uiteinde [mm]        | 250                | 500                | 500                |
| Belastbaar [daN]     | 650                | 650                | 650                |
| <b>Art.nr.</b>       | <b>62626075.19</b> | <b>62626076.19</b> | <b>62626077.19</b> |

| Uitvoering           | Klemmen            | Klemmen            | Klemmen            |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lengte spanband [mm] | 2500               | 3500               | 5000               |
| Uiteinde [mm]        | 250                | 500                | 500                |
| Belastbaar [daN]     | 150                | 150                | 150                |
| <b>Art.nr.</b>       | <b>62626081.19</b> | <b>62626082.19</b> | <b>62626083.19</b> |

# Mobiele werkplek

Mobile Office-oplossingen

Altijd perfect georganiseerd

Alles steeds bij de hand



## De mobiele werkplaats

De bott vario3-bedrijfswageninrichting beschikt over veelzijdige mogelijkheden voor de inrichting van een mobiele werkplek. Met onze oplossingen organiseert u uw uitrusting op perfecte wijze en heeft u altijd alles steeds bij de hand. Robuuste werkplekken bieden de perfecte basis voor ambachtelijke werkzaamheden in het servicevoertuig.

bott vario3 biedt u flexibele mogelijkheden om een praktische en robuuste werkbank in de bedrijfswageninrichting te integreren. Daarnaast helpen de opklapbare en uittrekbare werkbladen met bankschroef u om de werkzaamheden buiten het voertuig uit te voeren.



## Het mobiele kantoor

Zo is de bott vario CarOffice bijvoorbeeld uitermate geschikt voor schrijfwerkzaamheden. U kunt deze op de bijrijdersplaats bevestigen en al uw documenten erin opbergen.

Met de insteekhouders behoudt u te allen tijde het overzicht over de opdrachten van uw klanten en uw documenten. In de grote bottBox kunnen kleine onderdelen en schrijfbenodigdheden netjes en veilig worden opgeborgen. Eventueel integreren wij ook een individueel geplande kantoorwerkplek in uw bott vario3-bedrijfswageninrichting, wanneer u dat op de gebruikslocatie nodig heeft.

# Mobiele werkplek

## Uitklapbaar werkblad



- voor het bewerken van materiaal buiten de auto
- werkblad natuurlijk beuken multiplex en kruisgewijs verlijmd, geolied
- geschikt voor bankschroeven met een bekbreedte tot max. 125 mm

| Uitvoering                | zonder bankschroef  | met bankschroef (bekbreedte 125 mm) | met draaiplateau en bankschroef (bekbreedte 125 mm) |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Afmetingen B x D x H [mm] | 125 x 285 x 895     | 220 x 285 x 895                     | 240 x 285 x 895                                     |
| Art.nr.                   | <b>71220042.19V</b> | <b>71220043.19V</b>                 | <b>71220044.19V</b>                                 |

## bott vario CarOffice



- Praktische mogelijkheid om kantoormiddelen op te bergen
- Zorgt voor orde op de bijrijdersplaats
- Met twee insteekhouders voor brochures, catalogi en andere documenten
- Snel uit te nemen opbergbox voor onderdelen
- Opklapbaar, antislip schrijfvlak met magneethouder en geïntegreerde flessenhouder
- Eenvoudige en veilige bevestiging op de bijrijdersplaats met behulp van de veiligheidsgordel en een variabel instelbare hoofdsteenadapter



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Afmetingen B x D x H [mm] | 340 x 520 x 690     |
| Art.nr.                   | <b>63003098.19V</b> |

## Mobiele werkplaats met uittrekbaar legbord en multifunctionele tafel



- de ideale begeleider om op de bouwplaats mobiel, semi-stationair te werken
- transport en mobiel bewaren van systainers, handgereedschap en verbruiksmateriaal
- gemakkelijk te gebruiken op trappen door de grote, rubberen, stootbestendige wielen (diameter: 200 mm)
- duwbeugel met hoekverstelling, glijvlakken en handgreep op de aflebak om eenvoudig door één persoon in het voertuig te worden verladen
- moeiteloos op- en afbouwen en compacte afmetingen
- een stevig werkblad van perfolaat met een aluminium profiel zorgt voor flexibele klem- en bevestigingsmogelijkheden
- Afmetingen aanbouwtafel: 1045 x 500 mm

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Afmetingen B x D x H [mm] | 600 x 641 x 1185 |
| Art.nr.                   | 72522042.90V     |



# Toebehoren

Mobiele werkplek

Opslag en  
bevestiging  
van kleine  
onderdelen

Altijd perfect  
georganiseerd



## Opties voor elke behoefte

Op de volgende pagina's vindt u vele praktische hulpmiddelen voor uw dagelijkse werk met het servicevoertuig, evenals informatie over het vastzetten en organiseren van de uitrusting en het materiaal. Zo kunt u met uw bott vario3 bedrijfswageninrichting altijd betrouwbaar en snel werken. Bovendien komt u dan bij een onverwachte politiecontrole niet voor verrassingen te staan. Ordehandhavers zijn bijzonder nauwgezet als het om een slordig beveiligde lading gaat. En terecht: want hierdoor worden niet alleen de inzittenden in gevaar gebracht, maar ook de andere verkeersdeelnemers.

In ons programma vindt u voor iedere behoefte een ruim aanbod aan elementen waarmee u uw uitrusting in iedere uitvoering of afmeting veilig kunt opbergen en bovendien ook weer snel kunt bereiken als u het nodig heeft.

# Toebehoren

## Gasflessenset met spanband



- voor het veilig vervoeren van gasflessen
- lengte van spanband 1.000 mm
- belastbaar tot 500 daN



|                           |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering                | met 1 bevestigingsrail en 1 spanband met ratel | met 1 bevestigingsrail en 1 spanband met ratel | met 1 bevestigingsrail en 1 spanband met ratel |
| Voor systeemdiepte [mm]   | 264                                            | 376                                            | 488                                            |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 21 x 264 x 46                                  | 21 x 376 x 46                                  | 21 x 488 x 46                                  |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72615001.19V</b>                            | <b>72615002.19V</b>                            | <b>72615003.19V</b>                            |

|                           |                                                   |                                                   |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Uitvoering                | met 2 bevestigingsrails en 2 spanbanden met ratel | met 2 bevestigingsrails en 2 spanbanden met ratel | met 2 bevestigingsrails en 2 spanbanden met ratel |
| Voor systeemdiepte [mm]   | 264                                               | 376                                               | 488                                               |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 21 x 264 x 46                                     | 21 x 376 x 46                                     | 21 x 488 x 46                                     |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72615004.19V</b>                               | <b>72615005.19V</b>                               | <b>72615006.19V</b>                               |

|                           |                                                               |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Uitvoering                | met 1 bevestigingsrail en 1 siorband met ratel/<br>voor SLF-C | met 1 bevestigingsrail en 1 siorband met ratel/<br>voor SLF-C |
| Voor systeemdiepte [mm]   | 376                                                           | 488                                                           |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 21 x 376 x 46                                                 | 21 x 488 x 46                                                 |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72615007.19V</b>                                           | <b>72615008.19V</b>                                           |

## Be- en ontluhting voor de voertuigbodem



- Voor de ontluhting van de wagenbodem bij het transport van gasflessen
- Kunststof: antraciet
- Vereiste uitsparing Ø 89 mm
- Uitsparing voor de afdekking met houten voertuigbodem Ø 89 mm
- Met DEKRA-certificaat



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Uitvoering                | Be- en ontluhting   |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 110 x 110 x 100     |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>63502055.19V</b> |

## Be- en ontluhting voor de voertuigbodem



- Voor de ontluhting van de wagenbodem bij het transport van gasflessen
- Verzinkt staalplaat
- Met waterafvoer en -schacht
- Noodzakelijke uitsparing 130 x 130 mm

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Afmetingen B x D x H [mm] | 164 x 164 x 80  |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>08032021</b> |

## Ontluchtingselement voor voertuigzijwand en -dak



- Voor de ontluchting van het dak en de zijkanten bij het transport van gasflessen
- Kunststof: zwart
- Voor uitsparing Ø 54 mm
- Wasstraatbestendig door de geringe bouwhoogte
- Incl. bevestigingsklem
- Met DEKRA-certificaat



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Uitvoering                | Ontluchtingselement |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 94 x 140 x 40       |
| Art.nr.                   | 63502054.10V        |

## Ontluchtingselement voor voertuigzijwand en -dak



- voor de ventilatie in dak en zijkanten bij het transport van onder druk staande gasflessen
- kunststof: zwart
- voor slobgat 76 x 216 mm
- wasstraatbestendig door de geringe bouwhoogte

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Afmetingen B x D x H [mm] | 205 x 355 x 50 |
| Art.nr.                   | 80833215.10V   |

## Gasflessenkast



- ergonomische bediening door het volledig uittrekbare legbord met gasflessen
- veilige opslag van de gasflessen door de geïntegreerde ladingzekeringsrails (-oo-)
- opslag en vervoer volgens voorschrift door de ontluuchtingsopening in de bodem van de kast en deurafdichting rondom
- voor de montage in een systeemveld van een bott vario3 bedrijfswageninrichting

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Afmetingen B x D x H [mm] | 590 x 366 x 800     |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>70001001.19V</b> |

## Insteekhouders



- Geanodiseerd aluminium
- Voor het opnemen van documenten en andere spullen

| Uitvoering                | Lange onderdelen    | Lange onderdelen    | DIN-verbanddozen    | DIN A4 staand       | DIN A4 schuin       |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vanaf systeemdiepte [mm]  | 264                 | 264                 | 264                 | 264                 | 376                 |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 114 x 114 x 500     | 76 x 76 x 500       | 175 x 93 x 230      | 215 x 85 x 275      | 256 x 300 x 300     |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>62530004.97V</b> | <b>62530005.97V</b> | <b>62530003.97V</b> | <b>62530001.97V</b> | <b>62530006.97V</b> |

# Toebehoren

## Sjorbandvak



- ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Afmetingen B x H [mm] | 300 x 265 |
| Art.nr.               | 14014066  |

## TiltBox



- Handig magazijn voor kleine onderdelen, geschikt voor montage aan bott vario zijdelen en perforeerde platen
- Incl. 1 scheidingswand
- Het transparante inzetelement kan worden uitgenomen
- Eenvoudige en veilige bediening door centrale drukknop
- De TiltBox kan met een extra scheidingswand in drie ongeveer even grote bereiken worden verdeeld
- Belastbaar 4 kg



|                           |                 |                 |                        |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Uitvoering                | TiltBox         | TiltBox         | Scheidingswand TiltBox |
| VE                        | 1               | 8               | 1                      |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 304 x 147 x 196 | 304 x 147 x 196 | 3 x 106 x 171          |
| Art.nr.                   | 14014060.19V    | 14014063.19V    | 14014065               |

## Documenthouder



- Lichte documenthouder van kunststof voor het opbergen van documenten, brochures en kleine mappen
- DIN A4 landscape
- Incl. beletteringsclip voor de kleurcodering
- Gatenspatroon afgestemd op het perfo-gatenspatroon in de bott vario zijdelen, voor een snelle montage zonder te boren

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Uitvoering                | DIN A4 landscape   |
| Vanaf systeemdiepte [mm]  | 376                |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 340 x 100 x 213    |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>14014028.19</b> |



## Toebehoren

### Universele houder voor veiligheidshelm



- Universeel instelbaar voor verschillende maten en modellen
- Geschikt voor montage aan bott vario zijdelen of geperforeerde platen
- Materiaal: aluminium



Afmetingen B x D x H [mm]

256 x 0 x 281

**Art.nr.**

**63003130.97**

### bott vario3 Kabelhaspel



- zwenkbare kabelhaspel met oprolautomaat en kabel van 10 m voor een comfortabel gebruik in het voertuig
- voor montage aan de zijkant van de bott vario3 SLF



Uitvoering

Kabelhaspel

Vanaf systeemdiepte [mm]

376

Afmetingen B x D x H [mm]

400 x 165 x 300

**Art.nr.**

**73508026.19V**

## perfo-rondhouder schuin

- passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Uitvoering                | Voor spuitbussen tot max. Ø 68 mm |
| VE                        | 1                                 |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 100 x 230 x 159                   |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72530003.19V</b>               |

## perfo-rondhouder schuin

- passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Uitvoering                | Voor patronen tot max. Ø 50 mm |
| VE                        | 1                              |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 100 x 230 x 159                |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72530002.19V</b>            |

## Opbergbox voor zijkant



- voor het opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel
- incl. Bevestigingsmateriaal
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Voor systeemdiepte [mm]   | 376                 | 488                 |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 100 x 376 x 100     | 100 x 488 x 100     |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>73003002.19V</b> | <b>73003003.19V</b> |

## Toebehoren

### Houder met 2 pylonen



- houder van geanodiseerd aluminium
- voor montage aan bott vario-zijdelen
- 2 pylonen met knipper- en continu verlichting
- inclusief bewaartasje



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Vanaf systeemdiepte [mm]  | 376                 |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 300 x 132 x 310     |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>63003122.97V</b> |

### Opvouwbare bak



- inhoud 30 liter
- neemt opgevouwen slechts weinig ruimte in beslag
- snel in elkaar zetten door klittenbandsluitingen
- bijzonder stevig door geïntegreerde verstevigingsplaten
- lekdicht en bestand tegen vele chemicaliën en oliesoorten
- ook ideaal als noodmaatregel voor het opvangen van olie uit bouw-, landbouw- en bosbouwmachines of andere lekkage
- insteekhouder van geanodiseerd aluminium voor montage aan het bott vario3 zijdeel

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Uitvoering                | met documenthouder  |
| Vanaf systeemdiepte [mm]  | 488                 |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 437 x 43 x 600      |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72530021.97V</b> |

## Kofferhouder voor Systainer<sup>3</sup> Organizer en varioCase M



- Gelakte staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Uitvoering               | Kofferhouder        |
| Vanaf systeemdiepte [mm] | 376                 |
| Afmetingen B x D [mm]    | 100 x 371           |
| <b>Art.nr.</b>           | <b>72103032.19V</b> |

## Boxenlegbord met bottBoxen voor scheidingswand



- Kan direct op de scheidingswand of op een perfoplaat gemonteerd worden
- Legbord van aluminium
- Incl. 7x bottBoxen M1

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Afmetingen B x D x H [mm] | 920 x 128 x 67      |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>62533403.19V</b> |

## Toebehoren

### Waterpashouder



- voor het transport van lange onderdelen zoals waterpassen of reien
- voor montage aan bott bakken en langgoedbakken
- met klittenband en fixeerbout
- VE 2
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)


Afmetingen B x D x H [mm]

94 x 32 x 58

Art.nr.

**73508001.19V**

### Handgreep



- Voor een veilige instap in het voertuig
- Voor montage nabij de schuif- of achterdeuren
- Afstand tussen gaten 408 mm
- Kleuren: geelgroen (RAL 6018) antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering

geelgroen

antracietgrijs

Afmetingen B x D x H [mm]

40 x 75 x 435

40 x 75 x 435

Art.nr.

**80701007.17**

**80701007.19**

## Slanghouder



- Voor het opruimen van slangen en kabels
- Van aluminium spuitgietwerk

| Uitvoering                | Slanghouder S   | Slanghouder M   | Slanghouder L   | Slanghouder X   |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vanaf systeemdiepte [mm]  | 264             | 264             | 376             | 376             |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 190 x 70 x 145  | 265 x 105 x 200 | 350 x 145 x 255 | 415 x 190 x 305 |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>14050001</b> | <b>14050002</b> | <b>14050003</b> | <b>14050004</b> |

## Jerrycan houder



- Passend voor kunststof jerrycans van 5 l of stalen jerrycans van 10 of 20 l
- Voor jerrycan van 5 l van geanodiseerd aluminium
- Voor 10 l-/20 l-jerrycan: van gemoffeld staalplaat RAL 7016
- Inclusief klemslot voor het vastzetten van de jerrycans tijdens transport

| Uitvoering                | 1x 5 l              | 1x 10 l / 20 l      | 3x 10 l / 20 l      |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Afmetingen B x D x H [mm] | 163 x 311 x 215     | 173 x 342 x 243     | 518 x 342 x 243     |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>63003007.97V</b> | <b>63003008.19V</b> | <b>63003009.19V</b> |

## Toebehoren

### Transportwagen



- Stabiele constructie van aluminium en kunststof
- Transportplatform ca. B 490 x D 270 mm
- Wielen en platvorm inklapbaar/uitschuifbare handgreep
- Inclusief rubber spanband voor het vastzetten van de goederen
- Maximale belasting 125 kg

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Afmetingen B x D x H [mm] | 490 x 60 x 755      |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>63003026.90V</b> |

### Transportwagenhouder



- Passend voor de bott transportwagen
- Voor montage aan scheidingwanden en vario-zijdelen
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Materiaal: Staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Uitvoering                | Transportwagenhouder |
| Vanaf systeemdiepte [mm]  | 488                  |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 500 x 72 x 80        |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>63502064.19V</b>  |

## Rolplank



- voor het snelle en gemakkelijke transport van meerdere koffers
- passend voor alle Systainer³ M en L
- optimaal rolgedrag en stabiel door de grote wielen en wielbasis
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs door de bevestigingen aan de zijkant (breedte 5/hoogte 175 mm)
- 4 zwenkwielen, voor met 2 totaalremmen
- Diameter van de wielen: 100 mm
- draagvermogen 100 kg
- Kleur: antracietgrijs



|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Benaming                  | Systainer³ rolplank                                   |
| Voor koffertype           | alle Systainer³ M + L's, evenals alle Systainer T-LOC |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 397 x 160                                       |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72522029.19V</b>                                   |

## Rolplank



- voor een snelle, eenvoudige en veilige opslag van de Systainer³-rolplank
- geluidswerend door rubberbuffer
- voor montage aan de zijkant van de bott vario3 SLF of aan perfoplaten
- Materiaal: aluminium met poedercoating (RAL 7016)



|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Uitvoering                | steun voor Systainer³-rolplank |
| Vanaf systeemdiepte [mm]  | 376                            |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 290 x 66 x 439                 |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>73508025.19V</b>            |

## Toebehoren

### Langgoedbak




- voor de opslag en het vervoer van lange onderdelen
- gemakkelijk laden en lossen van buitenaf, zonder het voertuig te betreden
- combineerbaar met spanband C-Lash (-C-) met enkelvoudig bevestigingspunt (-C-) inbouw voor een optimale ladingbeveiliging
- Lengte traploos instelbaar
- Hoogte: 100 mm
- Draagvermogen: 30 kg

|                                       |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| max. nummer Sjeroog (-C-) installatie | 4                   | 5                   | 7                   | 10                  |
| Systeemdiepte [mm]                    | 264                 | 264                 | 264                 | 264                 |
| Afmetingen B x D x H [mm]             | 2046 x 264 x 100    | 2158 x 264 x 100    | 2158 x 264 x 100    | 3614 x 264 x 100    |
| <b>Art.nr.</b>                        | <b>72533172.97V</b> | <b>72533173.97V</b> | <b>72533174.97V</b> | <b>72533175.97V</b> |

|                                       |                     |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| max. nummer Sjeroog (-C-) installatie | 4                   | 5                   | 7                   |
| Systeemdiepte [mm]                    | 376                 | 376                 | 376                 |
| Afmetingen B x D x H [mm]             | 2046 x 376 x 100    | 2158 x 376 x 100    | 2158 x 376 x 100    |
| <b>Art.nr.</b>                        | <b>72533176.97V</b> | <b>72533177.97V</b> | <b>72533178.97V</b> |



## Volledig uittrekbare laadvloer



- Soepele uittrekbare geleider voor zware belasting met een draagvermogen van 200 kg
- Ergonomische toegang tot geladen goederen door volledig uittrekbare geleiding
- Door de vergrendeling in geopende toestand kunnen ook zware of onhandige voorwerpen gemakkelijk geladen en gelost worden
- Flexibele ladingzekering door geïntegreerde ladingzekeringsrails met Airline-profiel aan beide kanten
- Eenvoudige en veilige bediening door grote, ergonomische handgreep
- Robuuste constructie van licht aluminium en stevig staalplaat, met anti slip plaat van kunststof
- Kan direct op de vloer van het voertuig gemonteerd worden
- Hoogte 101 mm

|                                  |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Breedte [mm]                     | 492                 | 492                 | 492                 |
| Diepte [mm]                      | 716                 | 940                 | 1388                |
| Afmetingen laadgebied B x D [mm] | 420 x 622           | 420 x 846           | 420 x 1294          |
| <b>Art.nr.</b>                   | <b>71220021.19V</b> | <b>71220022.19V</b> | <b>71220023.19V</b> |

|                                  |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Breedte [mm]                     | 716                 | 716                 | 716                 |
| Diepte [mm]                      | 716                 | 940                 | 1388                |
| Afmetingen laadgebied B x D [mm] | 646 x 622           | 646 x 846           | 646 x 1294          |
| <b>Art.nr.</b>                   | <b>71220024.19V</b> | <b>71220025.19V</b> | <b>71220026.19V</b> |

|                                  |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Breedte [mm]                     | 940                 | 940                 | 940                 |
| Diepte [mm]                      | 716                 | 940                 | 1388                |
| Afmetingen laadgebied B x D [mm] | 870 x 622           | 870 x 846           | 870 x 1294          |
| <b>Art.nr.</b>                   | <b>71220027.19V</b> | <b>71220028.19V</b> | <b>71220029.19V</b> |

|                                  |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Breedte [mm]                     | 1164                | 1164                | 1164                |
| Diepte [mm]                      | 716                 | 940                 | 1388                |
| Afmetingen laadgebied B x D [mm] | 1094 x 622          | 1094 x 846          | 1094 x 1294         |
| <b>Art.nr.</b>                   | <b>71220030.19V</b> | <b>71220031.19V</b> | <b>71220032.19V</b> |

# Schuifladenindeling

Scheidings- en steekwanden

Kleingoedbakjes

Kleine delen  
veilig en geordend  
opgeborgen



## Nooit meer hoeven zoeken

In de schuifladen in de bott vario<sup>3</sup> bedrijfswageninrichting is uw materiaal perfect georganiseerd. Ze zorgen voor het nodige overzicht van het gereedschap en kleine onderdelen en houden het veilig opgeborgen. Zo kan er ook bij een wilde rit niets in uw laadruimte rondslingeren. Plaats uw schuifladen gewoon daar waar ze het beste passen en u snel toegang tot uw materialen heeft. De licht bewegende en sterke uitneembare legborden bieden een uitstekend draagcomfort tot wel 70 kg.

Wij bieden u vele mogelijkheden om uw schuifladen in het interieur onder te brengen. Scheidings- en steekwanden structureren de schuiflade voor een overzichtelijke indeling. Kleingoedbakjes doen dat ook, maar hebben bovendien het voordeel dat ze inclusief de onderdelen gewoon uitgenomen kunnen worden. Zo heeft u altijd alles bij de hand. U kunt de kleingoedbakjes beletteren, zodat u altijd het overzicht over de inhoud behoudt.

# Schuifladenindeling




## Scheidings- en steekwanden

- geprefabriceerde assortimenten voor alle basisvlakken en fronthoogte van schuifladen maken een snelle en eenvoudige indeling van de schuiflade, zowel in de lengte als de breedte mogelijk
- scheidings- en steekwanden zorgen voor een beter overzicht en verminderen de zoektijden
- scheidingswandhouders van kunststof zorgen voor minder lawaai
- alle componenten zijn ook los verkrijgbaar, waardoor de schuifladen compleet naar eigen inzicht kunnen worden ingedeeld

## Onderdelenbakjes

- optimaal voor het overzichtelijk en netjes opbergen van kleine onderdelen
- geprefabriceerde assortimenten voor alle basisvlakken van schuifladen maken een snelle en eenvoudige indeling van de schuiflade met verschillende bakjes voor kleine onderdelen mogelijk
- door de afgeronde hoeken in de bodem kunnen ook kleine onderdelen gemakkelijk uit de boxen worden gepakt
- passend voor bott vario3 schuifladen met een fronthoogte van 100 mm, Systainer<sup>3</sup> organizer en varioCase servicekoffer
- met de optioneel beletteringsclip kunnen alle boxen gemakkelijk een opschrift worden voorzien



## Andere oplossingen

- schuimstof inlays voor handgereedschap
- aflegbakken
- compacte inlays

# Koffersystemen

Verbindt werkplaats,  
servicevoertuig en  
bouwplaats met elkaar

Perfect geïntegreerd in de bott  
vario3 bedrijfswageninrichting

Alom bekende  
marktstandaard



## Systainer<sup>3</sup> verbindt

Met de praktische en robuuste systeemkoffer organiseert u op een slimme manier uw kleine onderdelen en verbruiksmateriaal. In de Systainer<sup>3</sup> transporteert u alles gemakkelijk en veilig naar de gebruikslocatie. In de bedrijfswageninrichting kan de koffer net als een schuiflade in de passende geleiderails worden geschoven. Voor de bott bedrijfsinrichtingen zijn passende inschuifrails verkrijgbaar, zodat u uw Systainer<sup>3</sup> perfect en overzichtelijk in zowel de werkplaats als in het servicevoertuig kunt onderbrengen.

De Systainer<sup>3</sup> voldoet aan een alom bekende marktstandaard, die ook uitstekend in de bott vario3 bedrijfswageninrichting geïntegreerd kan worden. Festool, Tanos en bott ontwikkelden het mobiliteitsconcept gezamenlijk, om de perfecte servicekoffer aan te kunnen bieden. De koffers zijn stapelbaar en kunnen aan elkaar worden gekoppeld. De Systainer<sup>3</sup> beschikt tevens over de mogelijkheid, de inhoud aan de voorkant door middel van etiketten in creditkaartformaat aan te geven.

# Koffersystemen

Toebehoren



## Eén systeem, één standaard

- Optimale oplossingen voor alle toepassingen door een breed productaanbod en uitgebreide toebehoren.
- Eenvoudige integratie in bott vario3-voertuiginterieurs en bott-bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant.
- Efficiënt werken door een nette en overzichtelijke opslag van machines, kleine onderdelen en verbruiksmaterialen.

- Maximale mobiliteit op de bouwplaats en in het bedrijf.
- Alle koffers in maat M zijn exact afgestemd op de bott vario3-systeembreedte 478-4, de koffers in maat L op de bott vario3-systeembreedte 590-5.
- Ideaal in combinatie met de bott vario3-kofferplank. De volledig uittrekbare geleiding maakt een efficiënte en onbeperkte toegang tot de inhoud van de koffer mogelijk, zonder dat de koffer uit de bedrijfswageninrichting genomen hoeft te worden.



## Systainer³

- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- T- LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat op het front
- stapelbaar en koppelbaar met andere Systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg



## Systainer³ Organizer

- Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
- T- LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat op het front
- stapelbaar en koppelbaar met andere Systainer-producten
- Draagvermogen: 20 kg



## bott varioCase

- Kwalitatief hoogwaardige servicekoffer van licht aluminium of sterk staalplaat
- Veelzijdige gebruiksmogelijkheden door de uitgebreide toebehoren
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg

## Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> M

Toebehoren



## Systainer<sup>3</sup> M lege koffer voor een individuele indeling



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                           |                              |                              |                              |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> M 112 | Systainer <sup>3</sup> M 137 | Systainer <sup>3</sup> M 187 |
| Uitvoering                | Handgreep                    | Handgreep                    | Handgreep                    |
| Indeling                  | leeg                         | leeg                         | leeg                         |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 296 x 112              | 396 x 296 x 137              | 396 x 296 x 187              |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72520003.19V</b>          | <b>72520004.19V</b>          | <b>72520005.19V</b>          |



|                           |                              |                              |                              |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> M 237 | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Uitvoering                | Uittrekhelp                  | Uittrekhelp                  | Uittrekhelp                  |
| Indeling                  | leeg                         | leeg                         | leeg                         |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 296 x 237              | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72520006.19V</b>          | <b>72520007.19V</b>          | <b>72520008.19V</b>          |

# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M 112 met universele inlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met universele inlay met 10 verschillende vakken en afdekinlay
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> M 112   |
| Uitvoering                | Handgreep                      |
| Indeling                  | Universele inlay met 10 vakken |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 296 x 112                |
| Art.nr.                   | 72520027.19V                   |



# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M met vakverdelingsset



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- gevuld met vakindelingssset, voor de indeling van koffers in max. 6 identieke vakken
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



| Benaming                     | Systainer <sup>3</sup> M 112 | Systainer <sup>3</sup> M 137 | Systainer <sup>3</sup> M 187 | Systainer <sup>3</sup> M 237 | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Uitvoering                   | Handgreep                    | Handgreep                    | Handgreep                    | Uittrekhelp                  | Uittrekhelp                  | Uittrekhelp                  |
| Indeling                     | Verdeelset<br>Cover inlay    | Verdeelset<br>Cover inlay    | Verdeelset<br>Cover inlay    | Verdeelset                   | Verdeelset                   | Verdeelset                   |
| Afmetingen<br>B x D x H [mm] | 396 x 296 x 112              | 396 x 296 x 137              | 396 x 296 x 187              | 396 x 296 x 237              | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| Art.nr.                      | <b>72520052.19V</b>          | <b>72520053.19V</b>          | <b>72520054.19V</b>          | <b>72520047.19V</b>          | <b>72520048.19V</b>          | <b>72520049.19V</b>          |

# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M 187 met boxen



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- voorzien van 2 uitneembare boxtrays met bakjes voor kleine onderdelen
- incl. EPP-dekselinlay
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal koffer: ABS
- Materiaal boxentray: gepoedercoated aluminium



|                           |                              |                              |                              |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> M 187 | Systainer <sup>3</sup> M 187 | Systainer <sup>3</sup> M 187 |
| Uitvoering                | Handgreep                    | Handgreep                    | Handgreep                    |
| Indeling                  | 18 Bakjes                    | 25 Bakjes                    | 32 Bakjes                    |
| Afmetingen B x D x H (mm) | 396 x 296 x 187              | 396 x 296 x 187              | 396 x 296 x 187              |
| Art.nr.                   | <b>72520050.19V</b>          | <b>72520058.19V</b>          | <b>72520059.19V</b>          |



Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> MSystainer<sup>3</sup> M met rasterinlay

- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met een onderkussen, rasterinlays (raster van 25 mm) en afdekinlay voor het creëren van individuele inlays
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                           |                                                                 |                                                        |                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> M 112                                    | Systainer <sup>3</sup> M 137                           | Systainer <sup>3</sup> M 187                           |
| Uitvoering                | Handgreep                                                       | Handgreep                                              | Handgreep                                              |
| Indeling                  | 1x Inlegkussen gekruist<br>1x Raster inlay<br>1x Beklede deksel | 1x Inlegkussen<br>1x Raster inlay<br>1x Beklede deksel | 1x Inlegkussen<br>3x Raster inlay<br>1x Beklede deksel |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 296 x 112                                                 | 396 x 296 x 137                                        | 396 x 296 x 187                                        |
| Art.nr.                   | <b>72520038.19V</b>                                             | <b>72520039.19V</b>                                    | <b>72520040.19V</b>                                    |



|                           |                                                        |                                                        |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> M 237                           | Systainer <sup>3</sup> M 337                           | Systainer <sup>3</sup> M 437                           |
| Uitvoering                | Uittrekhelp                                            | Uittrekhelp                                            | Uittrekhelp                                            |
| Indeling                  | 1x Inlegkussen<br>5x Raster inlay<br>1x Beklede deksel | 1x Inlegkussen<br>5x Raster inlay<br>1x Beklede deksel | 1x Inlegkussen<br>5x Raster inlay<br>1x Beklede deksel |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 296 x 237                                        | 396 x 296 x 337                                        | 396 x 296 x 437                                        |
| Art.nr.                   | <b>72520041.19V</b>                                    | <b>72520042.19V</b>                                    | <b>72520043.19V</b>                                    |

# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M met inzet voor spuitbussen



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van spuitbussen
- Gevuld met inzet voor spuitbussen van EPP, voor 14 bussen met een max. diameter van 69 mm
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                           |                              |                              |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Uitvoering                | Uittrekhelp                  | Uittrekhelp                  |
| Indeling                  | Spuitsbushouder              | Spuitsbushouder              |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72520029.19V</b>          | <b>72520030.19V</b>          |

# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M met inzet voor kitkokers



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kitkokers
- Gevuld met inzet voor kitkokers van EPP, voor 22 kitkokers met een max. diameter van 51 mm en 15 patroonpunten
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                           |                              |                              |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Uitvoering                | Uittrekhelp                  | Uittrekhelp                  |
| Indeling                  | Kitpatronenhouder            | Kitpatronenhouder            |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72520031.19V</b>          | <b>72520032.19V</b>          |

# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M met hangframe



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van hangmappen
- Gevuld met frame voor hangmappen en -ophangen volgens DIN 821
- incl. dekseltas voor kantoorbenodigdheden
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> M 337      |
| Uitvoering                | Uittrekhelp                       |
| Indeling                  | Frame voor hangmappen + dekseltas |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 296 x 337                   |
| Art.nr.                   | 72520036.19V                      |



## Systainer<sup>3</sup> L lege koffer voor een individuele indeling



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                           |                              |                              |                              |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> L 137 | Systainer <sup>3</sup> L 187 | Systainer <sup>3</sup> L 237 |
| Uitvoering                | Handgreep                    | Handgreep                    | Uittrekhelp                  |
| Indeling                  | leeg                         | leeg                         | leeg                         |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 296 x 137              | 508 x 296 x 187              | 508 x 296 x 237              |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72520009.19V</b>          | <b>72520010.19V</b>          | <b>72520011.19V</b>          |

# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> L

## Systainer<sup>3</sup> L 137 met universele inlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met Universele inlay met 6 verschillende maten vakken met dekselinzet
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> L 137  |
| Indeling                  | Universele inlay met 6 vakken |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 296 x 137               |
| Art.nr.                   | 72520028.19V                  |



# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> L

## Systainer<sup>3</sup> L met vakverdelingsset



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- gevuld met vakindelingssset, voor de indeling van koffers in max. 6 identieke vakken
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                           |                              |                              |                              |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> L 137 | Systainer <sup>3</sup> L 187 | Systainer <sup>3</sup> L 237 |
| Uitvoering                | Handgreep                    | Handgreep                    | Uittrekhelp                  |
| Indeling                  | Verdeelset<br>Cover inlay    | Verdeelset<br>Cover inlay    | Verdeelset                   |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 296 x 137              | 508 x 296 x 187              | 508 x 296 x 237              |
| Art.nr.                   | <b>72520055.19V</b>          | <b>72520056.19V</b>          | <b>72520057.19V</b>          |



# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> L

## Systainer<sup>3</sup> L 187 met boxen



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- voorzien van 2 uitneembare boxtrays met bakjes voor kleine onderdelen
- incl. EPP-dekselinlay
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal koffer: ABS
- Materiaal boxentray: gepoedercoated aluminium



|                           |                              |                              |                              |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> L 187 | Systainer <sup>3</sup> L 187 | Systainer <sup>3</sup> L 187 |
| Uitvoering                | Handgreep                    | Handgreep                    | Handgreep                    |
| Indeling                  | 20 Bakjes                    | 29 Bakjes                    | 38 Bakjes                    |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 296 x 187              | 508 x 296 x 187              | 508 x 296 x 187              |
| Art.nr.                   | <b>72520051.19V</b>          | <b>72520060.19V</b>          | <b>72520061.19V</b>          |



Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> LSystainer<sup>3</sup> L met rasterinlay

- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met een onderkussen, rasterinlays (raster van 25 mm) en afdekinlay voor het creëren van individuele inlays
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                           |                                                        |                                                        |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> L 137                           | Systainer <sup>3</sup> L 187                           | Systainer <sup>3</sup> L 237                           |
| Uitvoering                | Handgreep                                              | Handgreep                                              | Uittrekhelp                                            |
| Indeling                  | 1x Inlegkussen<br>1x Raster inlay<br>1x Beklede deksel | 1x Inlegkussen<br>3x Raster inlay<br>1x Beklede deksel | 1x Inlegkussen<br>5x Raster inlay<br>1x Beklede deksel |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 296 x 137                                        | 508 x 296 x 187                                        | 508 x 296 x 237                                        |
| Art.nr.                   | <b>72520044.19V</b>                                    | <b>72520045.19V</b>                                    | <b>72520046.19V</b>                                    |

# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> L

## Systainer<sup>3</sup> L met inlay voor gereedschap



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en correct opbergen en transporteren van handgereedschap
- voorzien van inlay voor gereedschap en dekselinlay/dekseltas
- snel terug kunnen vinden van het benodigde gereedschap door de overzichtelijke opbergmogelijkheid van het noodzakelijk handgereedschap
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs en bott bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                           |                                       |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> L 187          | Systainer <sup>3</sup> L 237          |
| Uitvoering                | Handvat                               | Handvat                               |
| Indeling                  | Gereedschapsinzet en inlay tbv deksel | Gereedschapsinzet en inlay tbv deksel |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 296 x 187                       | 508 x 296 x 237                       |
| Art.nr.                   | <b>72520034.19V</b>                   | <b>72520035.19V</b>                   |

Toebehoren



# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> Organizer M + L

## Systainer<sup>3</sup> Organizer lege koffer voor een individuele indeling



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen: 20 kg



|                           |                                       |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 |
| Indeling                  | leeg                                  | leeg                                  |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 296 x 89                        | 508 x 296 x 89                        |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72520001.19V</b>                   | <b>72520002.19V</b>                   |



# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> Organizer M + L

## Systainer<sup>3</sup> Organizer met kleindelen bakje



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met kleindelen bakjes
- Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen: 20 kg



|                           |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 |
| Indeling                  | 12 Bakjes                             | 18 Bakjes                             | 28 Bakjes                             |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 296 x 89                        | 396 x 296 x 89                        | 396 x 296 x 89                        |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72520021.19V</b>                   | <b>72520022.19V</b>                   | <b>72520023.19V</b>                   |



|                           |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 |
| Indeling                  | 13 Bakjes                             | 20 Bakjes                             | 33 Bakjes                             |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 296 x 89                        | 508 x 296 x 89                        | 508 x 296 x 89                        |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72520024.19V</b>                   | <b>72520025.19V</b>                   | <b>72520026.19V</b>                   |

Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> ToolBox M + LSystainer<sup>3</sup> ToolBox

- praktische en robuuste draagbox voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- de opbergruimte wordt niet beperkt door een deksel, daardoor ook geschikt voor onhandige transportgoederen
- eenvoudige integratie in bott vario3-voertuiginterieurs en bott-bedrijfsinrichtingen door de bevestigingen voor geleiderails aan de zijkant
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                           |                                      |                                      |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> ToolBox M 137 | Systainer <sup>3</sup> ToolBox M 187 | Systainer <sup>3</sup> ToolBox M 237 |
| Indeling                  | leeg                                 | leeg                                 | leeg                                 |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 296 x 137                      | 396 x 296 x 187                      | 396 x 296 x 237                      |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72520063.19V</b>                  | <b>72520064.19V</b>                  | <b>72520065.19V</b>                  |



|                           |                                      |                                      |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> ToolBox L 137 | Systainer <sup>3</sup> ToolBox L 187 | Systainer <sup>3</sup> ToolBox L 237 |
| Indeling                  | leeg                                 | leeg                                 | leeg                                 |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 296 x 137                      | 508 x 296 x 187                      | 508 x 296 x 237                      |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72520068.19V</b>                  | <b>72520069.19V</b>                  | <b>72520070.19V</b>                  |

# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> toebehoren

## Rolplank



- voor het snelle en gemakkelijke transport van meerdere koffers
- passend voor alle Systainer<sup>3</sup> M en L
- optimaal rolgedrag en stabiel door de grote wielen en wielbasis
- eenvoudige integratie in bott vario3 voertuiginterieurs door de bevestigingen aan de zijkant (breedte 5/hoogte 175 mm)
- 4 zwenkwielen, voor met 2 totaalremmen
- Diameter van de wielen: 100 mm
- draagvermogen 100 kg
- Kleur: antracietgrijs



|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Benaming                  | Systainer <sup>3</sup> rolplank                                   |
| Voor koffertype           | alle Systainer <sup>3</sup> M + L's, evenals alle Systainer T-LOC |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 397 x 160                                                   |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72522029.19V</b>                                               |

## Rolplank



- voor een snelle, eenvoudige en veilige opslag van de Systainer<sup>3</sup>-rolplank
- geluidswerend door rubberbuffer
- voor montage aan de zijkant van de bott vario3 SLF of aan perfoplaten
- Materiaal: aluminium met poedercoating (RAL 7016)



|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Uitvoering                | steun voor Systainer <sup>3</sup> -rolplank |
| Vanaf systeemdiepte [mm]  | 376                                         |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 290 x 66 x 439                              |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>73508025.19V</b>                         |

# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> toebehoren

## Transportroller met schuiflade



- praktische transportroller voor het comfortabel transporteren van Systainer-systeemkoffers
- door de grote wielen gemakkelijk te gebruiken op trappen
- geïntegreerde schuiflade voor het opbergen van kleine onderdelen (draagvermogen 5 kg)
- met variabel instelbare veiligheidsriem
- functie mogelijk als rolplank en steekkar
- passend voor alle koffers met een grondvlak van 400 x 300 mm
- Wieldiameter voorkant: 75 mm
- Wieldiameter achterkant: 200 mm
- draagvermogen 100 kg

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Benaming                  | Transportroller met schuiflade                                |
| Voor koffertype           | alle Systainer <sup>3</sup> M's, evenals alle Systainer T-LOC |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 600 x 440 x 1100                                              |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72522030.90V</b>                                           |



## Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> toebehoren

### Beletteringsset



- voor het netjes en correct aanbrengen van teksten op de koffers
- bespaart het zoeken en verhoogt de efficiëntie
- passend voor alle Systainer<sup>3</sup> M en L
- om in de twee insteekvakjes aan de voorkant van de koffer te steken
- bestaande uit 20 transparante insteekkaarten en 2 tekstvellen met elk 10 papierkaarten die uit de vellen kunnen worden gedrukt


|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Benaming                  | Beletteringsset                                                   |
| Voor koffertype           | alle Systainer <sup>3</sup> M + L's, evenals alle Systainer T-LOC |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 86 x 1 x 54                                                       |
| Art.nr.                   | 72522038                                                          |

Toebehoren



## Koffersystemen Systainer<sup>3</sup> toebehoren

**bott**  
vario3



# Koffersystemen varioCase M

## varioCase M leeg



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Benaming                  | varioCase M 84      | varioCase M 135     |
| Indeling                  | leeg                | leeg                |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 337 x 84      | 396 x 337 x 135     |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72511001.97V</b> | <b>72511003.97V</b> |

## varioCase M leeg



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Benaming                  | varioCase M 84      | varioCase M 135     |
| Indeling                  | leeg                | leeg                |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 337 x 84      | 396 x 337 x 135     |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72511005.19V</b> | <b>72511007.19V</b> |

## varioCase M met scheidings- en steekwanden



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



|                           |                                  |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Benaming                  | varioCase M 84                   | varioCase M 135                  |
| Indeling                  | 2x Scheidingswand / 5x Steekwand | 2x Scheidingswand / 5x Steekwand |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 337 x 84                   | 396 x 337 x 135                  |
| Art.nr.                   | <b>72511013.97V</b>              | <b>72511015.97V</b>              |

## varioCase M met scheidings- en steekwanden



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                           |                                  |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Benaming                  | varioCase M 84                   | varioCase M 135                  |
| Indeling                  | 2x Scheidingswand / 5x Steekwand | 2x Scheidingswand / 5x Steekwand |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 337 x 84                   | 396 x 337 x 135                  |
| Art.nr.                   | <b>72511014.19V</b>              | <b>72511016.19V</b>              |

# Koffersystemen varioCase M

## varioCase M 84 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



|                           |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Benaming                  | varioCase M 84      | varioCase M 84      | varioCase M 84      | varioCase M 84      |
| Indeling                  | 11 Bakjes           | 17 Bakjes           | 24 Bakjes           | 32 Bakjes           |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 337 x 84      | 396 x 337 x 84      | 396 x 337 x 84      | 396 x 337 x 84      |
| Art.nr.                   | <b>72511017.97V</b> | <b>72511018.97V</b> | <b>72511020.97V</b> | <b>72511021.97V</b> |

## varioCase M 84 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Benaming                  | varioCase M 84      |
| Indeling                  | 17 Bakjes           |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 337 x 84      |
| Art.nr.                   | <b>72511019.19V</b> |

# Koffersystemen varioCase M

## varioCase M 135 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Veel opberg ruimte door tweede opbergniveau met boxentray
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Benaming                  | varioCase M 135          |
| Indeling                  | 33 Bakjes met Bakjestray |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 337 x 135          |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72511022.97V</b>      |

## varioCase M 84 met inlay voor nozzels



- lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met spuitmondinlay en kleindelen bakjes
- Voor het veilig en overzichtelijk opbergen van branderspuitmonden
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Benaming                  | varioCase M 84                          |
| Indeling                  | Inlay voor nozzels en 2 Onderdelenboxen |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 396 x 337 x 84                          |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72511029.97V</b>                     |

# Koffersystemen varioCase L

## varioCase L leeg



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Benaming                  | varioCase L 84      | varioCase L 135     |
| Indeling                  | leeg                | leeg                |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 337 x 84      | 508 x 337 x 135     |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72511002.97V</b> | <b>72511004.97V</b> |

## varioCase L leeg



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Benaming                  | varioCase L 84      | varioCase L 135     |
| Indeling                  | leeg                | leeg                |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 337 x 84      | 508 x 337 x 135     |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72511006.19V</b> | <b>72511008.19V</b> |

## varioCase L met scheidings- en steekwanden



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



|                           |                                  |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Benaming                  | varioCase L 84                   | varioCase L 135                  |
| Indeling                  | 3x Scheidingswand / 6x Steekwand | 3x Scheidingswand / 6x Steekwand |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 337 x 84                   | 508 x 337 x 135                  |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72511009.97V</b>              | <b>72511011.97V</b>              |

## varioCase L met scheidings- en steekwanden



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                           |                                  |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Benaming                  | varioCase L 84                   | varioCase L 135                  |
| Indeling                  | 3x Scheidingswand / 6x Steekwand | 3x Scheidingswand / 6x Steekwand |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 337 x 84                   | 508 x 337 x 135                  |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72511010.19V</b>              | <b>72511012.19V</b>              |

# Koffersystemen varioCase L

## varioCase L 84 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



|                           |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Benaming                  | varioCase L 84           | varioCase L 84           | varioCase L 84           | varioCase L 84           |
| Indeling                  | 12 Bakjes en Tool-voudig | 17 Bakjes en Tool-voudig | 24 Bakjes en Tool-voudig | 32 Bakjes en Tool-voudig |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 337 x 84           | 508 x 337 x 84           | 508 x 337 x 84           | 508 x 337 x 84           |
| Art.nr.                   | <b>72511023.97V</b>      | <b>72511024.97V</b>      | <b>72511026.97V</b>      | <b>72511027.97V</b>      |

## varioCase L 84 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Benaming                  | varioCase L 84           |
| Indeling                  | 17 Bakjes en Tool-voudig |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 337 x 84           |
| Art.nr.                   | <b>72511025.19V</b>      |

# Koffersystemen varioCase L

## varioCase L 135 met boxenassortimenten



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Veel opberg ruimte door tweede opbergniveau met boxentray
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Benaming                  | varioCase L 135                         |
| Indeling                  | 34 Bakjes met Bakjestrax en Tool-voudig |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 337 x 135                         |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72511028.97V</b>                     |

## varioCase L 84 met inlay voor nozzels



- lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met spuitmondinlay en kleindelen bakjes
- Voor het veilig en overzichtelijk opbergen van brandspuitmonden
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Benaming                  | varioCase L 84                                       |
| Indeling                  | Inlay voor nozzels, 2 Onderdelenboxen en Tool-voudig |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 508 x 337 x 84                                       |
| <b>Art.nr.</b>            | <b>72511030.97V</b>                                  |

perfo

Orde op de werkplek

Snelle toegang  
tot gereedschap  
en kleine onderdelen

één systeem – het origineel



## Overzicht met een vooruitziende blik


Ons perfo-systeem, d.w.z. onze gatenwand, zorgt voor orde en efficiëntie op de werkplek. Een systematische beschikbaarheid van gereedschap en kleine onderdelen staat garant voor een snelle toegang daartoe. perfo biedt een uniform systeem met heel veel verschillende haken en gereedschapshouders.

In de bott vario3 bedrijfswageninrichting is het perfo-raster standaard op de zijdelen aangebracht. Bovendien kunnen de interieurbekleding of scheidingswanden van het voertuig van het perfo-raster worden voorzien.

En de perfoplaten kunnen ook perfect in cubio-kasten en werkplaatswagens worden geïntegreerd. Onze perfoplaten zijn vooral geschikt voor montage aan de wand of aan een werkbank. Daarnaast bieden de vrijstaande perfo rekken en perfo mobiles vele mogelijkheden om gereedschap en materiaal naar believen op te bergen.

## perfo-rondhouder

- Poedergecoat staalplaat, antracietgrijs RAL 7016
- Met 2 uitsparingen, max. Ø 70 mm



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| VE                        | 1             |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 175 x 87 x 70 |
| Art.nr.                   | 14021053.19V  |

## perfo-haak plus

- Met brede grondplaat
- Verhoogd haakuiteinde (35 mm)



|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| VE                        | 5            | 5            | 5            |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 60 x 25 x 60 | 60 x 50 x 60 | 60 x 75 x 60 |
| Art.nr.                   | 14001117     | 14001119     | 14001121     |

## perfo-waterdispenserset

- Inhoud 12 liter
- Kraan onder aan de jerrycan
- Met aluminium steun en spanband
- Inclusief dispenser met pomp voor het zelf vullen met reinigings- of desinfectiemiddelen



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| VE                        | 1               |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 370 x 185 x 375 |
| Art.nr.                   | 63003059.19V    |

## perfo-papierrolhouder, zelf vergrendelend

- Voor papierrollen max. 260 mm breed, Ø 280 mm
- Inclusief 1 papierrol



|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Uitvoering                | Papierrol       | Papierrol       |
| VE                        | 1               | 12              |
| Afmetingen B x D x H [mm] | 315 x 185 x 180 | 200 x 130 x 130 |
| Art.nr.                   | 63003058.19V    | 63003074.90V    |

## perfo-houderassortimenten




- Inhoud
- 2 Haak D 50 mm
- 2 Haak D 75 mm
- 2 Haak plus D 50 mm
- 2 Haak plus D 75 mm
- 2 Dubbele haak D 75 mm
- 1 Beugelhaak 100 mm
- 1 Rondhouder Ø 40 mm
- 1 Rondhouder Ø 60 mm
- 1 Montagesleutel

Art.nr.

14030215

## perfo perfoplaten



- Hoge stabiliteit door omgekante zijden
- Extra versterkingsprofielen aan de achterkant
- Gat: 9,2 x 9,2 mm, raster: 38,1 mm
- Aansluitende verbinding tussen gereedschapsdrager en dragerplaat
- Dit raster blijft ook bij meerdere platen over de plaatrand heen behouden

|                           |                |                |                 |                 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Afmetingen B x D x H [mm] | 495 x 13 x 457 | 991 x 13 x 457 | 1486 x 13 x 457 | 1981 x 13 x 457 |
| Art.nr.                   | 14025115.19    | 14025117.19    | 14025118.19     | 14025119.19     |

bottTainer

Diefstalbeveiliging

Snelle en eenvoudige  
toegang

Uw opbergruimte optimaal  
georganiseerd



## Organisatie van uw opbergruimte

De bottTainer is uitstekend geschikt voor het organiseren van uw opbergruimte en ladingbeveiliging in een open laadruimte. Door de onderverdeling van de opbergvakken heeft u in uw laadbak altijd een goed overzicht over de complete uitrusting. Een snelle en ergonomische toegang tot uw materiaal en gereedschap is te allen tijd mogelijk. Daarvoor zorgen de laden binnenin, die met deuren of roldeuren beveiligd en beschermd zijn.

Door de robuuste leaseconstructie wordt de bottTainer gekenmerkt door een uitstekend stabiliteit. De afichtingen zorgen ervoor, dat uw uitrusting tegen spat-

water beschermd is en dus altijd droog blijft. Door de stevige sloten is het te transporteren materiaal altijd uitstekend beschermd tegen diefstal. Er kan uit vele verschillende varianten van de bottTainer worden gekozen. Of u laat deze geheel naar eigen wens door ons configureren.



### Stabiliteit

- grote mate van stabiliteit door de robuuste frameconstructie
- zwaar te belasten oppervlakken: zijkanten en bodem van verzinkt staalplaat
- corpus met beschermrandprofielen

### Orde en comfort

- voor een optimale organisatie van de bergruimte door uitbreiding met bott vario-systeemcomponenten
- Schuifladenindelingen voor het overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen
- snelle toegang tot de belangrijkste onderdelen van de uitrusting via deuren, rolluiken, laden aan de binnenkant, zonder dat de laadbak betreden hoeft te worden

### Veelzijdigheid

- veelzijdige uitvoeringen met deksel van geribbelde plaat van aluminium of rolluiken van aluminium
- verschillende indelingsmogelijkheden van de opbergruimte en configuraties
- individuele configuratie als alternatief voor complete varianten mogelijk

### Bescherming en veiligheid

- Eenvoudige ladingzekering op de laadbak
- Uitermate weer- en spatwaterbestendig voor gereedschap en materiaal
- Bescherming tegen diefstal van goederen door afsluitbare tweepunts vergrendeling
- Stelpootjes garanderen bescherming tegen waterplassen in de laadbak

## bottTainer met klapdeksel



- deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat
- gasveer voor het veilig openhouden van het deksel
- door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen

|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Uitwendige afmetingen B x D x H mm | 1750 x 650 x 760    | 1930 x 650 x 760    |
| Draagvermogen kg                   | 200                 | 200                 |
| Gewicht kg                         | 63                  | 69                  |
| <b>Art.nr.</b>                     | <b>60020001.51M</b> | <b>60020002.51M</b> |


## bottTainer met klapdeksel en tussenvloer



- deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat
- voorzien van 2-delige, uitneembare tussenvloer
- gasveer voor het veilig openhouden van het deksel
- door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen

|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Uitwendige afmetingen B x D x H mm | 1750 x 650 x 760    | 1930 x 650 x 760    |
| Draagvermogen kg                   | 300                 | 300                 |
| Gewicht kg                         | 71                  | 77                  |
| <b>Art.nr.</b>                     | <b>60020003.51M</b> | <b>60020004.51M</b> |

## bottTainer scheidingswand voor tussenvloer



- Scheidingswand voor het positioneren boven de tussenvloer

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Art.nr.</b> | <b>63001110.98V</b> |
|----------------|---------------------|

## bottTainer met deuren en tussenvloer



- deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat
- Mogelijke uitvoeringen:
- links en rechts met telkens 1 hoge deur c.q. 2 boven elkaar liggende deuren met stevige sloten
- vastgeschroefde tussenvloer tussen de niveaus
- bovenste deur kan ook bij een gesloten klep worden geopend
- het onderste vak kan optioneel van laden worden voorzien
- incl. scheidingswand voor indeling van het bovenste vak

| Set laden*                 | Zware belasting<br>70 kg   | Zware belasting<br>50 kg   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Afmetingen<br>B x D x H mm | 1x<br>175x540 / 1x 300x540 | 1x<br>175x795 / 1x 300x795 |
| <b>Art.nr.</b>             | <b>60022011.19M</b>        | <b>60022012.19M</b>        |

|                                    |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uitwendige afmetingen B x D x H mm | 1750 x 630 x 1130   | 1750 x 630 x 1130   | 1930 x 630 x 1130   | 1930 x 630 x 1130   |
| Uitvoering                         | 4 deuren            | 2 deuren            | 4 deuren            | 2 deuren            |
| Draagvermogen kg                   | 300                 | 300                 | 300                 | 300                 |
| Gewicht kg                         | 99                  | 98                  | 106                 | 105                 |
| <b>Art.nr.</b>                     | <b>60022001.51M</b> | <b>60022003.51M</b> | <b>60022002.51M</b> | <b>60022004.51M</b> |

## bottTainer met rolluiken



- weersbestendige en afsluitbare rolluiken van robuust aluminium
- snelle toegang tot de volledige ruimte



|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Uitwendige afmetingen B x D x H mm | 1365 x 710 x 910                                  |
| Uitvoering                         | legbord met klep, bottBoxen-legbord met bottBoxen |
| Gewicht kg                         | 76                                                |
| <b>Art.nr.</b>                     | <b>60021011.51M</b>                               |

**bottTainer kraanogen**

- 4 kraanogen
- voor en snel mobiel transport
- poeder gecoat
- kleur: diepzwart (RAL 9005)
- incl. bevestigingsmateriaal

**Art.nr.****90099590.63****bottTainer heftrucksokkel**

- heftrucksokkel voor een snel mobiel transport
- verzinkt
- incl. bevestigingsset

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| voor bottTainer     | met deksel          | met rolluiken       |
| Afmetingen D x H mm | 650 x 130           | 710 x 130           |
| <b>Art.nr.</b>      | <b>60020018.51M</b> | <b>60021006.51M</b> |

## bott opbergvak voor open laadbak



- voor montage op een open laadbak en een snelle en eenvoudige ladingbeveiliging
- voor het transport van scheppen, bezems en ander gereedschap
- breedte variabel verstelbaar van 1.700 - 2.136 mm, dus geschikt voor vrijwel alle open laadbakken
- robuuste constructie van weerbestendig geribbeld aluminium, wordt aan de zijkant door middel van de klep gesloten



|                         |                             |                       |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Uitvoering              | Opbergvak voor open laadbak | Bevestigingsmateriaal |
| Afmetingen B x D x H mm | 1700 - 2136 x 622 x 382     |                       |
| Art.nr.                 | <b>60020029.98V</b>         | <b>90099667</b>       |

## Ladings zekerheid net voor voertuigen met open laadbak



- ter beveiliging van de lading in de open laadbak
- zeer geschikt voor los te transporteren of vormloos materiaal
- diefstalbeveiliging door middel van ondoorzichtig dekkleed
- getest conform VDI 2700
- belastbaarheid tot 200 daN
- kleur: antracietgrijs
- 4 bandafmetingen voor alle gangbare open laadbakken
- incl. sjorpunten voor klep



|                    |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lengte van laadbak | 2100-2650           | 2650-3200           | 3200-3750           | 3750-4300           |
| Uitvoering band    | S                   | M                   | L                   | XL                  |
| Art.nr.            | <b>62627015.19V</b> | <b>62627016.19V</b> | <b>62627017.19V</b> | <b>62627018.19V</b> |



*„In de bottTainer is al mijn gereedschap veilig opgeborgen.  
In mijn voertuig met open laadbak heb ik altijd alles, wat ik op  
de bouwplaats nodig heb, bij de hand. Het blijft droog en netjes  
opgeborgen. Bovendien is het afgesloten. Dieven krijgen dus  
geen enkele kans.”*





[www.bott.be](http://www.bott.be)